



PROMOTIONS  
2020



# **FACOM GARANTIT LE FONCTIONNEMENT DE SES PRODUITS CONTRE TOUT DÉFAUT DE MATIÈRE OU DE FABRICATION DANS LES CONDITIONS DÉFINIES CI-CONTRE.**

La garantie FACOM fait partie intégrante des engagements de la marque vis-à-vis de ses clients.

C'est l'assurance d'une satisfaction totale vis-à-vis des produits FACOM.

Pour garantir la qualité de ses produits, FACOM a mis en place depuis près de 70 ans une garantie d'échange ou de réparation gratuite de ses produits sans limitation dans le temps (hors produits techniques, dynamométrie, servantes et mobilier).

plus d'infos sur [www.facom.be](http://www.facom.be)



## **LA FORMATION,** Une priorité absolue

→ **Facom proche de l'utilisateur final**



### **FACOM ROADSHOW**

Les conseillers techniques se rendent régulièrement près de chez vous au moyen de leur camion de démonstration.

#### **PROGRAMME**

- Présentation et explications sur les dernières innovations
- Présentation du Bestsellers Facom

#### **LIEUX**

Aussi bien chez vous en magasin que chez l'utilisateur final.



# WWW.FACOM.BE



Découvrez notre catalogue digital :



[www.facebook.com/Facombelgium](https://www.facebook.com/Facombelgium)



[www.youtube.com/FacomGroup](https://www.youtube.com/FacomGroup)

## # SOLUTION INNOVANTE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE POUR LE PROFESSIONNEL.



[facom.com](https://www.facom.com)

Stanley Black&Decker Belgique BVBA - Division Facom  
Egide Walschaertstraat 16 - 2800 Malines - Belgique  
Tél. +32 (0)15 47 39 30 • Email [facom.belgium@sbdinc.com](mailto:facom.belgium@sbdinc.com)

Join us on Facombelgium See us on YouTube Facom Group

Prix indicatifs nets HTVA en € - Offre valable jusqu'au 31/01/2020 dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d'éventuelles fautes typographiques ou d'erreurs d'impression, photos non contractuelles.  
E.R. : Stanley Black&Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Malines

## SOMMAIRE



P. 4 > 15  
**Servantes**



P. 16 > 21  
**JETLINE+ / RWS**



P. 22 > 38  
**Modules**



P. 39 > 43  
**Rangement**



P. 44 > 45  
**Clés**




P. 46 > 49  
**Tournevis**



P. 50 > 57  
**Cliquets et douilles**



P. 58 > 59  
**Dynamométrie**



P. 60 > 66  
**Outilage général**



P. 67  
**Micro-Tech**



P. 68 > 69  
**Lampes**



P. 70 > 73  
**Outils électriques et pneumatiques**



P. 74 > 75  
**Extracteurs**



P. 76 > 79  
**Électricité**



P. 80 > 94  
**Automobile**



P. 95  
**SLS**






# JET+<sup>3</sup>

Dimensions extérieures:

L 774 × B 546 × H 971 mm

Dimensions utiles des tiroirs: L.569 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm

3 modules par tiroir



## 9 Tiroirs

81,5 kg

- 8 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- Livrée avec 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 185 kg
- Volume utile de rangement: 150 litres



JET.9GM3 ■ 825,00€  
JET.9M3 ■

## 8 Tiroirs

79,5 kg

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- Livrée avec 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 170 kg
- Volume utile de rangement: 150 litres



JET.8GM3 ■ 775,00€  
JET.8M3 ■

## Coffre 4 tiroirs

45,0 kg

- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 85 kg
- Volume utile de rangement: 75 litres
- Kit de fixation inclus

Extensible avec un coffre ou une servante type JET+3



JET.C4GM3 ■ 499,00€  
JET.C4M3 ■

## 7 Tiroirs

77,5 kg

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 155 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres



JET.7GM3 ■ 715,00€  
JET.7M3 ■

## 6 Tiroirs

75,5 kg

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 140 kg
- Volume utile de rangement: 155 litres



JET.6GM3 ■ 669,00€  
JET.6M3 ■

## 4 tiroirs - roulants

48,5 kg

- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 85 kg
- Volume utile de rangement: 75 litres
- Poignée escamotable pour les déplacements



Version roulante (M3) idéale pour la maintenance itinérante. Grande maniabilité grâce aux roues Hautes Performances

JET.CR4GM3 ■ 545,00€  
JET.CR4M3 ■





Dimensions extérieures:  
L 964 × B 546 × H 971 mm

Dimensions utiles des tiroirs: L.759 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm

## 9 Tiroirs

KG 97,0 kg

- 8 tiroirs hauteur 60 mm = 32 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- Livrée avec 12 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 230 kg
- Volume utile de rangement: 200 litres



JET.9GM4 ■ | 919,00€  
JET.9M4 ■

## 8 Tiroirs

KG 95,0 kg

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 8 modules
- Livrée avec 12 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 210 kg
- Volume utile de rangement: 200 litres



JET.8GM4 ■ | 879,00€  
JET.8M4 ■

## 7 Tiroirs

KG 92,5 kg

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 20 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 4 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Livrée avec 9 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 3 cloisons pour tiroir de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 195 kg
- Volume utile de rangement: 205 litres



JET.7GM4 ■ | 839,00€  
JET.7M4 ■



Dimensions extérieures:  
L 1154 × B 546 × H 1000 mm

Dimensions utiles des tiroirs:  
L.948 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm

5 modules par tiroir



## 9 Tiroirs

KG 113,0 kg

- 8 tiroirs hauteur 60 mm = 40 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules
- Livrée avec 16 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 320 kg
- Volume utile de rangement: 250 litres



Roues fixes supplémentaires  
pour une maniabilité  
exceptionnelle

JET.9GM5 ■ | 1249,00€  
JET.9M5 ■

## 8 Tiroirs

KG 110,0 kg

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 30 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 10 modules
- Livrée avec 16 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 290 kg
- Volume utile de rangement: 250 litres



Roues fixes supplémentaires  
pour une maniabilité  
exceptionnelle

JET.8GM5 ■ | 1215,00€  
JET.8M5 ■



## Servante gamme sécurité

### La servante triple sécurité INTER-VERROUILLAGE DES TIROIRS

- Safety Lock System
- Impossible d'ouvrir plusieurs tiroirs simultanément
- Dim. hors tout : 774 x P 546 x H 971 mm (roues et plan de travail compris)
- 4 roues de 125 mm (2 pivotantes dont 1 avec frein, 2 fixes)



## SAFETY LOCK 6 TIROIRS <sup>KG</sup> 75,5 kg


- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 140 kg

JET.6GM3S  **809,00€**

## SAFETY LOCK 8 TIROIRS <sup>KG</sup> 79,5 kg

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- Livrée avec 10 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 185 kg

JET.8GM3S  **915,00€**

Safety Lock System 

## Etabli mobile 7 tiroirs

<sup>KG</sup> 103,0 kg

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Peut recevoir 3 modules par tiroir
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroir de 130 mm
- Charge totale admissible dans les tiroirs: 155 kg
- Volume utile de rangement dans les tiroirs: 155 litres

### Plan de travail

Aluminium embouti (épaisseur 2 mm) renforcé d'une planche en bois de 15 mm. Embouts du plan de travail en polypropylène traité antichocs. Si vous préférez le dessus en bois, nous vous conseillons d'utiliser le plateau en bois JET.A14M5 ou monter le JET.A17.

### Volume de rangement

1 soute grand volume fermée pour le rangement des objets encombrants et la réception du baladeur plastique (livré de série). Fermeture de la porte par une clé (clé identique pour les tiroirs et la soute). Compatible avec la gamme d'accessoires JET+ et JET.XL



### Caractéristiques

Dim. hors tout (roues et plan de travail compris)  
L 1154 x P 546 x H 1000 mm  
Dim. de la soute:  
L 378 x P 430 x H 679 mm  
(largeur de passage avec porte ouverte 310 mm)  
Dim. utiles des tiroirs:  
L 569 x P 421 x H 60 / 130 / 200 / 270 mm

### Maniabilité exceptionnelle

4 roues 160 mm très haute performance  
2 pivotantes freinées pour une excellente stabilité

JET.T7GM3  **1075,00€**  
JET.T7M3 

NEW

## ROLLING MONTEUR STOEL

- Accès facile à tous les outils grâce aux compartiments de rangement pour les bombes aérosols et aux 2 tiroirs
- Grand siège (560 x 400 x 400 mm)
- Hauteur parfaite pour travailler sans se fatiguer le dos ou les genoux
- La couverture en PVC est facile à entretenir
- Finition en revêtement en poudre
- Chargeable jusqu'à 150 kg



TCS-P1 | 429,00€

TCS-E1  
non illustré | 279,00€TCS-E2  
non illustré | 239,00€

## Servante e-access



### Application smartphone android via NFC

- Pour la gestion personnalisée de certains paramètres (gestion du timing de la fermeture automatique, traçabilité des utilisateurs, statut batterie)

### Plan de travail robuste

- En aluminium anodisé avec poignées intégrées, emplacement pour 16 tournevis
- Résistant à une charge statique de 900 kg
- Rebords relevés à l'avant et à l'arrière pour éviter la chute d'outils



### Cartes e-access

- Encodage/annulation des cartes via les cartes d'encodage et de réinitialisation
- Ouverture/fermeture des tiroirs via cartes utilisateurs



### Accès rapide et sécurisé

- Système d'ouverture électronique, par badge protocole Mifare®
- Ouverture rapide: aucun mécanisme à activer, simplement présenter la carte devant l'antenne
- Fermeture centralisée de tous les tiroirs
- Système autonome: fonctionne avec 4 piles standard 1,5V AA (fournies)
- Livrée avec 1 carte d'encodage et 1 carte de réinitialisation: permet de donner ou d'annuler un accès en quelques secondes (jusqu'à 100 utilisateurs)

### SERVANTE E-ACCESS 7 TIROIRS

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maximale par tiroir: 20 / 25 / 35 kg
- Dimensions hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H): 774 x 546 x 971 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm

KG 78,0 kg

### SERVANTE E-ACCESS 8 TIROIRS

- 6 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroir hauteur 130 mm
- Charge maximale par tiroir: 20 / 25 kg
- Dimensions hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H): 774 x 546 x 971 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm

KG 80,0 kg

JET.7GM3EACC | 1030,00€

JET.8GM3EACC | 1115,00€



## support étaux de chantier

KG 3,1 kg

- Le support se fixe directement sur le plan de travail avec des tubes
- Plan de travail en bois de 40 mm d'épaisseur sur lequel l'étau peut être installé (non inclus)
- Compatible avec les servantes JET+



JET.A17 | 89,00€

## Grande tablette pliable pour servantes

KG 5,1 kg

- Plateau robuste et repliable pour étendre la surface de travail si nécessaire
- Charge admissible: 20 kg
- Facile à monter sur les 2 côtés de la servante
- Sécurité garantie
- Compatible avec les servantes JET+, CHRONO+



JET.A16 | 83,00€

## Support d'aménagement ToughSystem pour servante

KG 7,3 kg

- Standard avec 2 sets de supports de suspension
- Facile à monter sur la servante JET+
- Permet le placement de maximum 4 éléments ToughSystem®



compatible avec Toughsystem DEWALT

JET.A18 | 135,00€

## Barre anti-effraction

KG 4,0 kg

- Complémentaire à la fermeture centralisée des tiroirs. Fermeture par cadenas (non livré)
- Positionnement facile et rapide
- Dissuasif et esthétique
- Pour servante JET+ (excl. JET.11M3)
- Dimensions: L 120 x P 25 x 795 mm
- Présentation: couleur rouge



JET.A9M | 65,00€

## Bac à déchets

KG 2,2 kg

- Dimensions: L 380 x P 160 x H 250 mm
- Compatible avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL



JET.A5-2XL | 80,00€

## Tablette pivotante

KG 1,0 kg

- Dimensions: L 515 x P 480 x H 200 mm



- Réception d'ordinateurs portables
- Écriteur
- Dépôt sécurisé grâce aux rebords importants et à la possibilité de blocage
- Pour servante JET+ et JETXL

JET.A3 | 82,00€

## Tablette + support rouleau

KG 3,0 kg

- Dimensions: L 410 x P 300 x H 185 mm
- Compatible avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL
- Livré sans papier



JET.A5-1GXL | 80,00€

## Support flacons

KG 1,2 kg

- Dimensions: L 380 x P 112 x H 125 mm
- Compatible avec servantes JET+, JETXL, CHRONO+ et CHRONOXL

Pour le rangement des bombes aérosols, produits de nettoyage, pulvérisateurs...



JET.A1GXL | 41,50€

## Plateau bois



Se positionne sur le plan de travail en aluminium des servantes JET+. En hêtre multiplis verni, épaisseur 15 mm

- Pour servante JET+3
- Dimensions: L 500 x P 490 mm

JET.A14M3 | 38,00€

- Pour servante JET+4
- Dimensions: L 690 x P 490 mm

JET.A14M4 | 49,00€

- Pour servante JET+5
- Dimensions: L 880 x P 490 mm

JET.A14M5 | 65,00€



# SPOTLIGHT 2018

## SERVANTE 8 TIROIRS CHRONO+ AVEC 3 TIROIRS REMPLIS

- CHRONO.8M3A: servante 8 tiroirs - rouge
- MOD.R161-26: module douilles 6 pans 1/4" - clés mâles et embouts
- MOD.S161-36: module douilles 6 pans 1/2" et accessoires (+ PL.S384)
- MOD.440-1XL: module 17 clés mixtes OGV®
- MOD.AT1: module 8 tournevis
- MOD.ATXR: module 7 tournevis Resistorx®
- MOD.84TZSA: module 7 clés mâles 6 pans poignées en T tête sphérique
- MOD.CPEA0: module 3 pinces
- MOD.PR11: module 2 pinces réglables
- MOD.MI7: module frappe 205
- PL.655: 3x goulotte



**AVANTAGE SET: 570,00€**

SPOTLIGHT2018

**999,00€**



# CHRONO

## Servante Chrono

### Plan de travail haute résistance (560 x 460 mm)

- Polypropylène résistant aux chocs et aux hydrocarbures
- 2 poignées 'soft-cover' intégrées
- Le plan de travail peut recevoir 3 tournevis

### Accessoires :

- Un support flacon et un support rouleau sont également livrés avec (pas pré-assemblés)
- Compatible avec tous les accessoires JET+, exclus : le support d'étaux de chantier

### 2 couleurs :

- Noir 9004 / Rouge 3020

Charge Statique  
de 850 kg



### Tiroirs :

- Équipés avec des glissières 'fermeture automatique'
- Poignées en métal façon alu ; faciles à nettoyer
- 3 manières d'ouvrir les tiroirs



## Servante 6 tiroirs Chrono

kg 67,5

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm
- Le tiroir de 270 mm peut également recevoir des modules



CHRONO.6M3A ■ 569,00€  
CHRONO.6GM3A ■

## Servante 7 tiroirs Chrono

kg 69,5

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm
- Le tiroir de 270 mm peut également recevoir des modules



CHRONO.7M3A ■ 629,00€  
CHRONO.7GM3A ■

## Servante 8 tiroirs Chrono

kg 71,0

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm = 6 modules
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm



CHRONO.8M3A ■ 695,00€  
CHRONO.8GM3A ■

## Coffres Chrono 3 - 4 tiroirs 3 modules par tiroir

kg 40,0

- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- Charge répartie admissible et volume utile par tiroir des versions M3 :
- Tiroir de 60 mm : 20 kg
- Tiroir de 130 mm : 25 kg



### SÉCURITÉ :

- Serrure positionnée sur le côté
- Condamnation centralisée par serrure à clé
- Livré avec une connexion pour un montage rapide et sécurisé sur le CHRONO.M3A

Charge Statique  
de 700 kg

CHRONO.C4M3A 389,00€



## Chrono Heavy Duty Noire

- Un grand plan de travail en hêtre multiplis, épaisseur 30 mm, avec des coins arrondis
- Large poignée en métal peint
- Charge admissible par tiroir: 50 kg
- 4 roues JET+ pour une meilleure maniabilité
- Poignées en métal façon alu
- Équipée avec un support rouleau de papier et 2 supports flacon
- Équipée de glissières à billes 'soft close' pour une fermeture douce et sécurisée

2 EN 1 :  
SOLIDE ET  
SURE

Safety Lock System



Charge Statique  
de 1000 kg



Équipée du SAFETY LOCK SYSTEM :  
inter-verrouillage empêchant l'ouverture  
simultanée de plusieurs tiroirs



## Chrono.M3 Heavy Duty Noire

- Dimensions plan de travail: 760 x 540 mm
- Dimensions: 997 x 848 x 540 mm

CHRONO.6GM3HD (6 tiroirs) | **799,00€**

CHRONO.8GM3HD (8 tiroirs) | **859,00€**

## Chrono.M4 Heavy Duty Noire

- Dimensions plan de travail: 950 x 540 mm
- Dimensions: 997 x 1037 x 540 mm

CHRONO.8GM4HD (8 tiroirs) | **945,00€**

## Servante 8 tiroirs, avec 5 tiroirs remplis (CM.175BNL)

**JET<sup>3</sup>**

**Servante 8 tiroirs noire ou rouge (JET.8M3)  
+ 15 modules (CM.175BNL - voir ci-dessous)**

- Douilles 1/4" et accessoires (MOD.RL161-26)
- 16 Clés mixtes (MOD.440-1)
- Douilles 6 Pans 1/2" (MOD.SL161-46)
- 3 Pincés (MOD.CPEA0)
- 2 Pincés réglables (MOD.PR12)
- Outils de frappe (MOD.MI7)
- 7 Tournevis Resistorx® (MOD.ATXR)
- 7 Clés mâles poignée en "T", tête sphérique (MOD.84TZSA)
- 8 Tournevis (MOD.AT1)
- 8 Tournevis (MOD.AT2)
- Douilles 6 pans 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Clés mixtes à cliquet (MOD.467BJ12)
- 4 Clés mixtes OGV® grandes dimensions (MOD.440-2)
- Douilles longues 6 pans (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Pincés Circlips® (MOD.PCSN)
- 5 Goulottes (PL.655)



JETCM175GBNL ■  
JETCM175BNL ■ **1939,00€**

### A Jeu de 9 modules

- Douilles 6 pans 1/4" et accessoires (MOD.RL161-26)
- Clés mixtes (MOD.440-1)
- Douilles 6 pans 1/2" et accessoires (MOD.SL161-46)
- 3 Pincés (MOD.CPEA0)
- 2 Pincés réglables (MOD.PR12)
- Outils de frappe (MOD.MI7)
- 7 Tournevis Resistorx® (MOD.ATXR)
- 7 Clés mâles, tête sphérique (MOD.84TZSA)
- 8 Tournevis (MOD.AT1)
- 3 Goulottes (PL.655)

CM.115BNL **799,00€**

### B Jeu de 12 modules

**CM.115BNL + 3 MODULES**

- Douilles 6 pans 3/8" de 8 à 22 mm (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Clés mixtes à cliquet (MOD.467BJ12)
- 4 Clés mixtes grandes dimensions (MOD.440-2)
- 1 Goulotte (PL.655)

CM.150BNL **1055,00€**

### C Jeu de 15 modules

**CM.150BNL + 3 MODULES**

- 8 Tournevis (MOD.AT2)
- Douilles longues 6 pans (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Pincés Circlips® (MOD.PCSN)
- 1 Goulotte (PL.655)

CM.175BNL **1269,00€**





## Servante 8 tiroirs, avec 5 tiroirs remplis (CMM.175BNL)

# JET<sup>3</sup>

**Servante 8 tiroirs noire ou rouge (JET.8M3)  
+ 15 modules foam (CMM.175BNL - voir ci-dessous)**

- Douilles 1/4" et accessoires (MODM.RL161-36)
- 16 Clés mixtes (MODM.440-1)
- Douilles 6 Pans 1/2" (MODM.SL1)
- 3 Pincés (MODM.CPEA0)
- 2 Pincés réglables (MODM.PR12)
- Outils de frappe (MODM.MI7)
- 7 Tournevis Resistorx® (MODM.ATXR)
- 7 Clés mâles, tête sphérique (MODM.84TZSA)
- 8 Tournevis (MODM.AT1)
- Douilles 6 pans 3/8"
- Douilles 6 pans 3/8" de 8 à 22 mm (MODM.JL161-36)
- 12 Clés mixtes à cliquet (MODM.467BJ12)
- 5 Clés mixtes OGV® grandes dimensions (MODM.440-2)
- 8 Tournevis (MODM.AT2)
- Douilles longues 6 pans (MODM.HLA)



JETCMM175GBNL ■  
JETCMM175BNL ■ **2069,00€**

### A Jeu de 9 modules en plateau mousse

- Douilles 1/4" et accessoires (MODM.RL161-36)
- 16 Clés mixtes (MODM.440-1)
- Douilles 6 pans 1/2" (MODM.SL1)
- 3 Pincés (MODM.CPEA0)
- 2 Pincés réglables (MODM.PR12)
- Outils de frappe (MODM.MI7)
- 7 Tournevis Resistorx® (MODM.ATXR)
- 7 Clés mâles, tête sphérique (MODM.84TZSA)
- 8 Tournevis (MODM.AT1)

CMM.115BNL **809,00€**

### B Jeu de 12 modules en plateau mousse

**CMM.115BNL + 3 MODULES**

- Douilles 6 pans 3/8" de 8 à 22 mm (MODM.JL161-36)
- 12 Clés mixtes à cliquet (MODM.467BJ12)
- 5 Clés mixtes OGV® grandes dimensions (MODM.440-2)

CMM.150BNL **1119,00€**

### C Jeu de 15 modules en plateau mousse

**CMM.150BNL + 3 MODULES**

- 8 Tournevis (MODM.AT2)
- Douilles longues 6 pans (MODM.HLA)
- 4 Pincés Circlips® (MODM.PCSN)

CMM.175BNL **1399,00€**





## Servante 9 tiroirs, avec 8 tiroirs remplis (CM215BNL)

**JET<sup>3</sup>**

### Servante 9 tiroirs noire ou rouge (JET.9M3) + 22 modules (CM215BNL)

- Douilles 1/4" et accessoires (MOD.RL161-26)
- 8 Tournevis Protwist (MOD.AT1)
- Douilles 1/2" et accessoires (MOD.SL161-46)
- Clés mixtes (MOD.440-1)
- Outils de frappe (MOD.MI3)
- 9 Clés à fourche 44 (MOD.44-1)
- 2 Pinces réglables (MOD.PR11)
- 3 Pinces (MOD.CPEA0)
- 4 Pinces Circlips® (MOD.PCSN)
- 6 Chasses-goupilles, 4 chasses-clous, 1 pointeau (MOD.CG)
- 4 Clés mixtes, grandes dimensions (MOD.440-2)
- 3 Clés à fourche 44, grandes dimensions (MOD.44-2)
- 8 Tournevis Protwist (MOD.AT2)
- 8 Tournevis Resistorx® Protwist (MOD.ATXR)
- 7 Clés mâles poignée en "T", tête sphérique (MOD.84TZSA)
- Douilles 6 pans 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- Douilles longues 6 pans (MOD.HLB + PL.S384)
- 3 Douilles, porte-embouts, 20 embouts longs (MOD.E20L)
- 7 Clés mâles poignée en "T", Torx® (MOD.89TXA)
- 7 Clés polygonales (MOD.55-1)
- Scie - mesure - limes (MOD.601)
- Rangement petites pièces (PL.384)
- Goulotte (PL.656)
- 8 x Goulotte (PL.655)



JEU DE 22 MODULES

JETCM215GBNL ■  
JETCM215BNL ■

**2419,00€**

CM215BNL

**1659,00€**



**FACOM**

**BOUTSEN GINION**

**FACOM**

**HEROCK**



Hon





# JETLINE+ SYSTEM



Vous réalisez la conception ultime du lieu de travail avec le système JETLINE +. Grâce au grand choix de pièces vous créez un lieu de travail entièrement personnalisé. Un lieu de travail qui grandit avec vos besoins. Le système entièrement modulaire est également disponible dans toutes les couleurs RAL pour une touche personnelle. Via le configurateur téléchargeable sur le site [WWW.FACOM.COM](http://WWW.FACOM.COM), vous pouvez composer l'espace de travail Jetline idéal.

- + INSTALLATION GRATUITE SUR PLACE**
- + GAMME TRÈS ÉTENDUE AVEC DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS**
- + STANDARD DISPONIBLE EN ROUGE ET NOIR, DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS RAL SUR DEMANDE**
- + 2 HAUTEURS DISPONIBLE 850 MM OU 1025 MM**
- + PIEDS RÉGLABLES POUR UN STABILITÉ PARFAIT**
- + STRUCTURE AUTOPORTANTE**
- + OPTION "1 CLÉ" POUR TOUTES LES ARMOIRES GRÂCE AU CYLINDRE DE VERROU REMPLAÇABLE**
- + CONÇU ET PRODUIT EN FRANCE**
- + CONFIGURATEUR EN LIGNE (3D)**



**NEW**

## Roll Workshop System



Grâce à ses années d'expérience dans la conception de postes de travail, FACOM propose désormais une solution totalement nouvelle en rangement. Le système d'atelier ROLL est un système rapide et facile à installer avec un excellent rapport qualité/prix. Conçu et fabriqué en France. Les 10 modules de base permettent au nouveau système d'atelier ROLL de répondre aux besoins des utilisateurs. Une structure 100% autoportante, une grande surface de travail, des glissières solides soulignent la qualité professionnelle de ce produit. Deux hauteurs sont disponibles, 842 mm ou 1006 mm. un éclairage est possible et une servante peut être rangée sous l'établi. (H : 1006 mm).

- ✓ FACILE À INSTALLER VOUS-MÊME.**
- ✓ LES MODULES SONT FOURNIS MONTÉS.**
- ✓ 10 MODULES DE BASE**
- ✓ COULEUR ROUGE OU NOIR**
- ✓ 2 HAUTEURS DISPONIBLE 842 MM OU 1006 MM**
- ✓ STRUCTURE AUTOPORTANTE**
- ✓ GARANTIE DE 5 ANS**
- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX**
- ✓ CONÇU ET PRODUIT EN FRANCE**



\*Les systèmes Jetline+ et le système RWS ne sont pas compatibles





## Meuble bas simple 6 tiroirs

- dimensions tiroirs :  
L 569 x P 421 x H 60/130/200 mm
- Dimensions hors tout :  
L 722 x P 701 x H 810 mm
- 4 tiroirs : H 60 mm = 12 mod.
- 1 tiroir : H 130 mm = 3 mod.
- 1 tiroir : H 270 mm



**JLS2-MBS6T (70,00 Kg) 639,00€**

## Meuble bas simple 7 tiroirs

- dimensions tiroirs :  
L 569 x P 421 x H 60/130/200 mm
- Dimensions hors tout :  
L 722 x P 701 x H 810 mm
- 5 laden : H 60 mm = 15 mod.
- 1 lade : H 130 mm = 3 mod.
- 1 lade : H 270 mm



**JLS2-MBS7T (74,50 Kg) 699,00€**

## Meuble bas 5 tiroirs extra large

**KG 132 kg**

- 2 tiroirs hauteur 60 mm (12 modules + espace libre de 15 cm)
- 2 tiroirs hauteur 130 mm (12 modules + espace libre de 15 cm)
- 1 hauteur du tiroir 270 mm
- Dimensions :  
L 1449 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBD5T 789,00€**

## Meuble bas 6 tiroirs extra large

**KG 132 kg**

- 4 tiroirs hauteur 60 mm (24 modules + espace libre de 15 cm)
- 1 tiroirs hauteur 130 mm (6 modules + espace libre de 15 cm)
- 1 hauteur du tiroir 270 mm
- Dimensions :  
L 1449 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBD6T 865,00€**

## Meuble bas simple avec 2 portes

**KG 57,50 kg**

- 2 portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 1 étagère résistante à une charge de 50 kg
- Dimensions hors tout : L 722 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBSPP 455,00€**

## Meuble bas simple avec 2 portes vitrées

**KG 55,70 kg**

- 2 portes battantes transparentes en plexiglass épaisseur 3 mm, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°.
- 1 étagère résistante à une charge de 50 kg
- Dimensions hors tout : L 722 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBSPV 505,00€**

## Meuble bas double avec 2 portes coulissantes

**KG 84,70 kg**

- 2 portes coulissantes
- 1 étagère résistante à une charge de 75 kg
- Dimensions hors tout : L 1449 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBDPP 705,00€**

## Meuble bas avec 2 tiroirs verticaux

KG 70,00 kg

- 2 tiroirs verticaux avec panneaux perforés recto-verso
- Dimensions des panneaux 600 x 600 mm
- Surface de rangement utile : 1,6 m²
- Charge utile : 75 kg par tiroir
- Dimensions hors tout : L 722 x P 701 x H 810 mm



JLS2-MBS2TV 850,00€

## Meuble bas - PC

KG 57,70 kg

- 1 tiroir de 60 mm à ouverture totale pour un clavier ou un pc portable
- 2 portes battantes offrant une ouverture à 110°
- Dimensions hors tout : L 722 x P 701 x H 810 mm




JLS2-MBSPC 890,00€

## Meuble haut - PC

KG 22,70 kg

- 1 armoire à porte battante transparente en plexiglas épaisseur 3 mm. Pour écran jusqu'à 23"
- Dimensions hors tout : L 719 x P 278 x H 810 mm



JLS2-MHSPC 605,00€

## Armoire haute 1 porte

KG 70,00 kg

- 1 porte battante montée sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 3 étagères résistante à une charge de 50 kg
- Dimensions hors tout : L 500 x P 509 x H 1835 mm



JLS2-A500PP 629,00€

## Armoire haute 2 portes

KG 102,00 kg

- 2 portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 3 étagères résistante à une charge de 100 kg
- Dimensions hors tout : L 1000 x P 509 x H 1835 mm



JLS2-A1000PP 835,00€

## Armoire haute 2 portes transparentes

KG 95,00 kg

- 2 portes transparentes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 3 étagères résistante à une charge de 100 kg
- Dimensions hors tout : L 1000 x P 509 x H 1835 mm



JLS2-A1000PV 1055,00€

## Meubles haut 2 portes pleines

KG 27,50 kg

- 2 portes battantes, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 2 étagères peintes résistant à une charge de 20 kg
- Dimensions hors tout : L 719 x P 278 x H 810 mm



JLS2-MHSPP 385,00€

## Meuble haut 2 portes vitrées

KG 26,00 kg

- 2 portes battantes transparentes en plexiglas épaisseur 3 mm, montées sur charnières à fil invisible offrant une ouverture à 110°
- 2 étagères résistante à une charge de 20 kg
- Dimensions hors tout : L 719 x P 278 x H 810 mm



JLS2-MHSPV 445,00€

## Armoire double portes pleines et tiroir

KG 31,00 kg

- Ouverture à 180° des 2 portes battantes pour une visibilité et une accessibilité maximales
- Partie tiroir : 1 tiroir équipé de glissières à billes, ouverture 100%.
- Dimensions hors tout : L 719 x P 278 x H 810 mm



JLS2-2201 475,00€

## Meubles hauts rideau

- Les panneaux d'accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils
- Rideau à lames, fermeture par serrure à clé
- Dimensions hors tout :  
JLS2-MHDR : L 1455 x D 278 x H 810 mm  
JLS2-MHTR : L 2182 x D 278 x H 810 mm



JLS2-MHDR (24,20 kg) 640,00€

JLS2-MHTR (37,70 kg) 790,00€

## Meubles hauts coffres ouverts

- Coffre ouvert pour un accès rapide
- Charge admissible 30 kg
- Dimensions hors tout :  
JLS2-CHS : L 719 x P 278 x H 405 mm  
JLS2-CHD : L 1446 x P 278 x H 405 mm



JLS2-CHS 120,00€

JLS2-CHD (13,50 kg) 169,00€

## Meubles hauts coffres fermés porte pleine

- Porte relevable en tôle équipée de deux vérins
- Charge admissible 30 kg
- Dimensions hors tout :  
JLS2-CHSPP : L 719 x D 278 x H 405 mm  
JLS2-CHDPP : L 1446 x D 278 x H 405 mm



JLS2-CHSPP (14,00 kg) 210,00€

JLS2-CHDPP (19,00 kg) 275,00€



## Meuble bas avec bloc d'alimentation électrique et alimentation en air

**KG 69,60 kg**

• Dimensions hors tout : L 722 x P 701 x H 810 mm



**JLS2-MBSEN 1350,00€**

## Rehausse

- Pour passer d'une hauteur de 850 à 1025 mm (plan de travail de 40 mm inclus)

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	KG
<b>JLS2-BASEMBS</b>	720	699	180	15,5
<b>JLS2-BASEMBD</b>	1447	699	180	19



**JLS2-BASEMBS 83,00€**

**JLS2-BASEMBD 103,00€**

## Pieds

- Pied en tôle d'acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème)
- Équipé de vérins de pieds pivotants pour un réglage assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol

	L [mm]	P [mm]	H [avec vérin]	KG
<b>JLS2-PSB</b>	100	810	40	15,5
<b>JLS2-PSH</b>	100	985	40	19



**JLS2-PSB 127,00€**

**JLS2-PSH 149,00€**

## kits de montage des éléments supérieurs

- Dimensions : JLS2-TUBESUP400 : diamètre: 30 mm longueur : 585 mm



**JLS2-TUBESUP400 (2,00 Kg) 75,00€**

**JLS2-TUBESUP800 (2,80 Kg) 85,00€**

## Éclairage Jetline +

**KG 0,60 kg**

- Lampe LED : 18W - 1150 Lumen - 30000 heures
- Dimensions : L 584 x P 42 x H 27 mm




**JLS2-LIGHT 145,00€**

**JLS2-LIGHTSUP 37,00€**

## Plans de travail (plateaux - plateau d'angle)

	Long [mm]	Large [mm]	Résistance à la charge	Finitions	KG
<b>JLS2-PB1</b>	727	750	500 kg	Bois	17,9
<b>JLS2-PB2</b>	1455	750	1 Tonne	Bois	35,2
<b>JLS2-PB3</b>	2182	750	1 Tonne	Bois	52,7
<b>JLS2-PBA</b>	750	750	100 kg	Bois (angle)	8,6
<b>JLS2-PBST1</b>	727	750	500 kg	Inox	22,6
<b>JLS2-PBST2</b>	1455	750	1 Tonne	Inox	44,5
<b>JLS2-PBST3</b>	2182	750	1 Tonne	Inox	66,6
<b>JLS2-PBAST</b>	750	750	100 kg	Inox (angle)	10,6
<b>JLS2-PM1</b>	727	750	100 kg	Métal	10
<b>JLS2-PM2</b>	1455	750	250 kg	Métal	21



**JLS2-PB1 169,00€**

**JLS2-PBST2 379,00€**

**JLS2-PB2 300,00€**

**JLS2-PBST3 495,00€**

**JLS2-PB3 382,00€**

**JLS2-PBAST 235,00€**

**JLS2-PBA 187,00€**

**JLS2-PM1 123,00€**

**JLS2-PBST1 210,00€**

**JLS2-PM2 190,00€**

## Entretoises

- Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles
- 2 positions : horizontale (étagère) ou verticale

	Plan de travail	L [mm]	P [mm]	Épaisseur [mm]
<b>JLS2-TRAA2</b>	1455 - 2 pieds	1053	400	40
<b>JLS2-TRAA3</b>	2182 - 2 pieds	1600	400	40
<b>JLS2-TRAB2</b>	1455 - 1 pied	530	400	40
<b>JLS2-TRAB3</b>	2182 - 1 pied	1166	400	40
<b>JLS2-TRBB3</b>	2182	733	400	40



**JLS2-TRAB2 32,00€**


**JLS2-TRAA2 44,00€**

**JLS2-TRAB3 44,00€**

**JLS2-TRAA3 55,00€**

**JLS2-TRBB3 32,00€**

## Panneaux



	L [mm]	H [mm]	Épaisseur [mm]	KG
<b>JLS2-PAV1</b>	724,5	805	45	5,6
<b>JLS2-PAV2</b>	1452	805	45	10,6


**JLS2-PAV1 77,00€**

**JLS2-PAV2 120,00€**



	L [mm]	H [mm]	Épaisseur [mm]	KG
<b>JLS2-PPAV 1ELEC</b>	724,5	402,5	45	4,1

**JLS2-PPAV1ELEC 93,00€**



	L [mm]	H [mm]	Épaisseur [mm]	KG
<b>JLS2-PPAV1</b>	724,5	402,5	45	3,1
<b>JLS2-PPAV2</b>	1452	402,5	45	6,2
<b>JLS2-PPAVA</b>	1036	402,5	45	4,4

**JLS2-PPAV1 53,00€**

**JLS2-PPAV2 82,00€**

**JLS2-PPAVA 71,00€**

## Établis Heavy Duty **JETLINE**

**1 longueur, 2 hauteurs de travail:**

- Longueur unique: 2182 mm = grand espace de travail
- Hauteur: 850 mm ou 1025 mm



COMPATIBLES  
AVEC TOUS  
LES ÉLÉMENTS  
**JETLINE**

**Résistance charge statique: 1 tonne**

**2 choix de blocs tiroirs:**

- Blocs 6 tiroirs: 4 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 270 mm
- Blocs 7 tiroirs: 5 tiroirs H 60 mm, 1 tiroir H 130 mm, 1 tiroir H 200 mm
- Condensation centralisée des tiroirs par serrure à clé

**2 finitions de plateau:**

- Plateau bois: prof. 750 mm, ép. 40 mm = résistance et longévité
- Plateau inox: plateau bois recouvert d'une plaque d'inox brossé, ép. 40 mm = haute résistance aux chocs et à la chaleur

**Armoire à rideau:**

- Rideau à lames fermeture par serrure à clé
- Se fixe directement sur le plan de travail ou sur le mur

**Bloc 7 tiroirs**



Bois - H 850 mm

**JLS2-2MW7DL**  
(158 kg) **1260,00€**

Bois - H 1025 mm

**JLS2-2MW7DH**  
(177 kg) **1365,00€**

Inox - H 850 mm

**JLS2-2MS7DL**  
(172 kg) **1380,00€**

Inox - H 1025 mm

**JLS2-2MS7DH**  
(177 kg) **1485,00€**

**Bloc 7 tiroirs + bloc 6 tiroirs**



**JLS2-2MW13DL**  
(219 kg) **1685,00€**

**JLS2-2MW13DH**  
(250 kg) **1840,00€**

**JLS2-2MS13DL**  
(233 kg) **1805,00€**

**JLS2-2MS13DH**  
(264 kg) **1965,00€**

**Bloc 7 tiroirs + armoire**



**JLS2-2MW7DSCL**  
(191 kg) **1960,00€**

**JLS2-2MW7DSCH**  
(210 kg) **2060,00€**

**JLS2-2MS7DSCL**  
(205 kg) **2075,00€**

**JLS2-2MS7DSCH**  
(210 kg) **2175,00€**

## Établis simples 2000 mm ou 1500 mm

- 2 finitions de plateau: galvanisé ou bois
- Profondeur: 75 cm - Hauteur: 85 cm

Rebords  
anti-chute  
sur 3 côtés



**WB.1500GSA** (59 kg) **279,00€**

**WB.2000GSA** (81,5 kg) **365,00€**

**WB.1500WA** (54 kg) **389,00€**

**WB.2000WA** (70 kg) **437,00€**

### Tiroir



- Dimensions:  
L 569 x P 421 x H 140 mm


**WB.DRAWER** **82,00€**

## 1224.XXX: Étaux de chantier maintenance pivotants à 360°

- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges
- Mors parallèles interchangeables, grande résistance à l'usure, dureté 56/62 HRC
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles, dureté 45/50 HRC
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu
- Les jeux de mordaches 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 sont adaptables à ces étaux

## 1224.XXXE: Étaux de chantier maintenance fixes

- Caractéristiques identiques au modèle 1224, mais non pivotants



**ETAUX PIVOTANTS**

**1224.100**  
(9,7 kg) **211,00€**

**1224.125**  
(12,8 kg) **260,00€**

**1224.150**  
(18,9 kg) **325,00€**

**1224.175**  
(26,4 kg) **459,00€**



**ETAUX FIXES**

**1224.100E**  
(8,7 kg) **185,00€**

**1224.125E**  
(11,3 kg) **227,00€**

**1224.150E**  
(17,3 kg) **288,00€**

**1224.175E**  
(24,7 kg) **390,00€**

	L (mm)	P (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)
1224.100 (E)	345	63	104	74
1224.125 (E)	380	75	127	83
1224.150 (E)	460	95	154	94
1224.175 (E)	532	118	178	123

	H (mm)	H (mm)
1224.100	164	1224.100E 142
1224.125	178	1224.125E 154
1224.150	205	1224.150E 183
1224.175	241	1224.175E 214





## RWS Meuble Bas 2 portes

kg 30,50 kg

- 2 portes
- 1 étagère résistante à une charge de 50 kg
- Dimensions hors tout : L722 x P500 x H812 mm



RWS-MBSPPBS  
RWS-MBSPP ■ 330,00€

## RWS Meuble Bas 6 tiroirs

kg 48,00 kg

- 3 tiroirs : 60 mm - 2 tiroirs : 130 mm  
1 tiroir : 200 mm
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions hors tout : L722 x P500 x H812 mm



RWS-MBS6TBS  
RWS-MBS6T ■ 360,00€

## RWS Meuble haut 1 porte pleine

kg 10,20 kg

- 1 porte relevable
- Charge maximale : 30 kg
- Dimensions hors tout :  
L722 x P280 x H355 mm



RWS-CHSPPBS  
RWS-CHSPP ■ 145,00€

## RWS Armoire haute

kg 44,50 kg

- 1 porte
- 3 étagères résistantes à une charge de 30 kg
- Dimensions hors tout :  
L500 x P500 x H1835 mm




RWS-A500PPBS  
RWS-A500PP ■ 450,00€

## RWS Panneau

kg 2,00 kg

- Dimensions hors tout : L720 x H325 mm



RWS-PPAV1BS  
RWS-PPAV1 ■ 27,00€

## RWS Parois latérales (2 pcs)

RWS-MASKBS  
RWS-MASK ■ 45,00€

## RWS Kits de montage

kg 2,80 kg



RWS-TUBESBS  
RWS-TUBES ■ 37,00€

## RWS Plans de travail

- 30 mm hêtre
- Charge maximale 1000 kg
- Dimensions hors tout :  
RWS-PB2: L1450 x P600 x H30 mm  
RWS-PB3: L2175 x P600 x H30 mm



RWS-PB2  
(18,50 kg) ■ 178,00€

RWS-PB3  
(29,00 kg) ■ 205,00€

## RWS Pieds (2 pcs)

- Pour augmenter la hauteur de travail à 1006 mm (y compris une surface de travail de 30 mm)



RWS-FEETBS  
RWS-FEET ■ 41,00€

## RWS Éclairage LED



RWS-LIGHT ■ 35,00€

## RWS Étagère



RWS-SHELFBS  
RWS-SHELF ■ 26,00€



## Modules XL

Dimensions 188 x 418 mm

- Modules compatibles uniquement avec les tiroirs XL (gamme JET+3, JET+4, JET+5, mais aussi JETXL, CHRONOXL et CHRONO+)
- En polystyrène choc thermoformé



## Modules sécables

Dimensions 175 x 418 mm (355 mm sans la goulotte)

- Modules universels compatibles avec toutes les servantes FACOM
- En polystyrène choc thermoformé
- Pour CHRONO, détachez la partie sécable



### Module douilles 6 pans 1/4" clés mâles et embouts

KG 1,085 kg



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: cliquet "paume de main"**
- R.209-215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante
- R.235: douille 1/4" porte-embout
- R.236B: poignée emmanchée 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

#### Embouts:

- Fente®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6 Pans: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Plateau thermoformé: PL.L13



MOD.R161-26 | 139,00€

### Module douilles 6 pans 1/4" clés mâles et embouts

KG 0,955 kg



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181HP: cliquet HP**
- R.209-215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante
- R.235: douille 1/4" porte-embouts
- R.236B: poignée emmanchée 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

#### Embouts:

- Fente®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6 Pans: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Plateau thermoformé: PL.L



MOD.R181-26 | 135,00€

### Module douilles 12 pans 1/4" clés mâles et embouts

KG 1,09 kg



- Douilles: RE. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.161: cliquet étanche**
- R.209-215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante 1/4"
- R.235: douille 1/4" porte-embouts
- R.236B: poignée emmanchée 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

#### Embouts:

- Fente®: 4,5 • 6,5 • 8
- 6 Pans: 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Pozidriv®: 1 • 2
- Plateau thermoformé: PL.L13



MOD.RL112 | 149,00€

### Module douilles 6 pans 1/4" clés mâles, clés Torx® et embouts

KG 0,96 kg



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: cliquet "paume de main"**
- R.209 et R.215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.236B: poignée emmanchée 158 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante 1/4"
- 83SH.JPAA: étui de 9 clés mâles tête sphérique (1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm)
- 89S.JP8A: étui de 8 clés TORX® tête sphérique (10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45)
- R.235: douille porte-embout

#### Embouts:

- Fente®: 6,5 • 8
- 6 Pans: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
- Phillips®: 1 • 2 • 3
- Pozidriv®: 1 • 2
- Resistorex®: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Plateau thermoformé: PL.658




MOD.R161-46 | 179,00€

**MODULAR BOX**



PLUS D'INFO  
P. 56 ►

LES PLATEAUX  
S'ADAPTENT  
DANS LES TIROIRS  
DES SERVANTES.





## Module douilles 6 pans 3/8" cliquet

- Douilles: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: cliquet "paume de main"**
- J.210 • 215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- J.120A: poignée coulissante
- Plateau thermoformé: PL.M15



KG 2,99 kg



MOD.J161-36 | 144,00€

## Module douilles 6 pans 1/2" et accessoires

- Douilles: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 28 • 29 • 30 • 32
- **S.161B: cliquet "paume de main"**
- S.210 - 215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- S.120A: poignée coulissante
- Plateau thermoformé: PL.L02



KG 3,68 kg



MOD.S161-46 | 155,00€

## Module douilles 6 pans 3/8" cliquet à verrouillage

- Douilles: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.171: cliquet étanche à verrouillage**
- J.210 - 215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- J.120A: poignée coulissante
- Plateau thermoformé: PL.M15



KG 1,67 kg



MOD.JL171-36 | 149,00€

## Module douilles 12 pans 1/2" cliquet

- Douilles: S. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: cliquet étanche**
- S.210 - S.215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- S.230: réducteur 1/2" à 3/8"
- S.232B: augmentateur 1/2" à 3/4"
- Plateau thermoformé: PL.M01



MOD.SL112 | 155,00€

## Module douilles 12 pans 3/8" cliquet

- Douilles: J. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: cliquet étanche**
- J.210 • 215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- J.120A: poignée coulissante
- Plateau thermoformé: PL.686



MOD.JL112 | 149,00€

## Module douilles 12 pans 1/2" cliquet et accessoires en pouces

- Douilles: S. 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 19/32 • 5/8 • 21/32 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8
- **S.161B: cliquet "paume de main"**
- S.210 - S.215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- Plateau thermoformé: PL.MO5



KG 2,95 kg



MOD.S161-112U | 110,00€



### EMPILABLES

- les boîtes peuvent être empilées



### PERSONALISABLE

- espace dédié sur le côté. Livrée avec une planche d'autocollants



### METTEZ VOTRE MODULE XL OU EN MOUSSE DANS VOTRE BOÎTE MBOX

- lorsque la boîte est ouverte, elle est complètement à plat



### VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SURFACE ADHÉRENTE

- patins ensoft pour que la boîte ne glisse pas

# PROTWIST®

## Nouvelle génération

- + 100% de durée de vie
- Ergonomie optimisée

**NOUVEAU TRAITEMENT THERMIQUE DE LA LAME**

- + 100%\* de durée de vie et + 100%\* de résistance de la lame
- Très bonne résistance à la flexion

**NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE DE L'EMPREINTE**

- Traitement "tri-coating" (Zinc-Nickel-Chrome): 4 fois\* plus de résistance à la corrosion

## NOUVEAUX MATÉRIAU ET DESIGN DE LA POIGNÉE

- Manche Soft Grip pour plus de confort
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Ergonomie optimisée du manche: + 10%\* de couple

**MARQUAGE LASER INDÉLÉBILE**

**CODE COULEUR**

- Repérage facile de l'empreinte

\* Comparé au tournevis FACOM PROTWIST® actuel.

## Module 8 tournevis

KG 0,99 kg

- AT 3 x 75 • 3,5 x 100 • 5,5 x 125 • 4 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175 avec écrou
- ATP 1 x 100 2 x 125
- Plateau thermoformé: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1

50,00€

## Module 8 tournevis

KG 0,75 kg

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATWPH 3 x 150 avec écrou
- ATWDH 3 x 150 avec écrou
- ATD 0 x 75 1 x 100 • 2 x 125
- Plateau thermoformé: PL.631



PROTWIST®

MOD.AT2

59,00€

## Module 8 tournevis dont 4 boules

KG 0,79 kg

- AT 4 x 25 • 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 • 1 x 25
- ATD 0 x 75 • 1 x 100 2 x 35 • 2 x 125
- Plateau thermoformé: PL.326



PROTWIST®


MOD.AT3

50,00€

## Module 9 tournevis plats

KG 1,00 kg

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 4 x 35 • 4 x 100 4 x 300 • 5,5 x 35 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 8 x 175 avec écrou
- Plateau thermoformé XL: PL.676



PROTWIST®

MOD.AT4

58,00€

## Module 10 tournevis cruciformes Pozidriv® et Phillips®

KG 0,92 kg

- ATP 0 x 75 • 1 x 25 1 x 100 • 2 x 35 2 x 125 • 2 x 250 3 x 150
- ATD 1 x 100 ATD 2 x 35
- ATWDH 2 x 125
- Plateau thermoformé XL: PL.677



PROTWIST®

MOD.AT5

59,00€

## Module 8 tournevis

KG 1,00 kg

- AT 3,5 x 75 • 4 x 100 5,5 x 150 • 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 avec écrou
- ATD 1 x 100 ATD 2 x 125
- ATP 0 x 75
- Plateau thermoformé: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT7

52,00€

## Module 8 tournevis - isolés 1000V

KG 0,90 kg

- AT 3,5 x 100VE 4 x 100VE 5,5 x 125VE 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE ATP 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE ATD 2 x 125VE
- Plateau thermoformé: PL.325



PROTWIST®

MOD.AT1VE

60,00€



## Module 10 tournevis Resistox®

KG 0,89 kg



- AEX 6 x 35 • 7 x 35  
8 x 75
- ATXR 10 x 75  
15 x 75 • 30 x 125  
20 x 100 • 25 x 100  
27 x 100 • 40 x 150
- Plateau  
thermoformé XL:  
PL.678



**PROTWIST®**

MOD.AT6

**60,00€**

## Module 7 tournevis Resistox®

KG 0,84 kg

- ATXR 10 x 75  
15 x 75 • 20 x 100  
25 x 100 • 27 x 100  
30 x 125 • 40 x 150
- Plateau thermoformé:  
PL.327A



**PROTWIST®**

MOD.ATXR

**61,00€**

## Module 7 tournevis Torx®

KG 0,84 kg

- ATX 10 x 75  
15 x 75 • 20 x 100  
25 x 100 • 27 x 100  
30 x 125 • 40 x 150
- Plateau  
thermoformé:  
PL.327A



**PROTWIST®**

MOD.ATX

**57,00€**

## Module 7 clés mâles 6 pans poignées en T tête sphérique

KG 0,996 kg



- 84TZA.3 • 4 • 5  
6 • 7 • 8 • 10 mm
- Plateau  
thermoformé:  
PL.MM-A



MOD.84TZSA

**56,00€**

## Module 7 clés mâles Torx® poignées en T

KG 0,648 kg



- 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 27  
30 • 40
- Plateau  
thermoformé:  
PL.TORX-A



MOD.89TXA

**59,00€**

## Module 5 clés à douille emmanchée



- 74A. 6 • 7 • 8 • 10 • 13
- Plateau thermoformé: PL.689



**PROTWIST®**

MOD.74AJ5

**70,00€**

## Module douilles longues 6 pans 3/8" et 1/2"

KG 1,50 kg



- Douilles longues 3/8":  
J.HLA 7 • 8 • 9  
10 • 11 mm
- Douilles  
longues  
1/2":  
S.HLA 12  
13 • 14 • 15  
16 • 17 • 18  
19 mm
- Plateau  
thermoformé:  
PL.M06



MOD.HLB

**132,00€**

## Module visseries

KG 0,450 kg

- Module pour les vis et les petites pièces



PL.S384 (Small 1/4)

**5,00€**

PL.M384 (Medium 3/4)

**9,00€**

PL.L384 (Large 4/4)

**12,90€**



## Module 12 clés mixtes à cliquet ultra grip

KG 1,4 kg

• 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm

• Plateau thermoformé: PL.652

• La bague supplémentaire dans le cliquet garantit que la clé ne tombe pas



FOURCHE ANTIDÉRAPANTE SUR TÊTES HEXAGONALES

MOD.467BJ12 | 192,00€

## Module 6 clés mixtes à cliquet ultra grip grandes dimensions

KG 4,22 kg

• 467B. 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

• Plateau thermoformé: PL.653

• La bague supplémentaire dans le cliquet garantit que la clé ne tombe pas



FOURCHE ANTIDÉRAPANTE SUR TÊTES HEXAGONALES

MOD.467BXL | 262,00€

## Module 12 clés mixtes articulées à cliquet et adaptateurs

KG 1,750 kg

• 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm

• 3 Adaptateurs: douilles 1/4" & 1/2" - embouts 1/4"

• Plateau thermoformé: PL.680



MOD.467BFJ12 | 195,00€

## Module 16 clés mixtes de 6 à 22 et 24 mm

KG 1,790 kg

• 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 • 24 mm

• Plateau thermoformé: PL.670



MOD.440-1 | 106,00€

## Module 17 clés mixtes de 6 à 24 mm

KG 1,938 kg

• 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm

• Plateau thermoformé: PL.313



MOD.440-1XL | 111,00€

## Module 13 clés mixtes en pouces

KG 1,593 kg



• 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16

• Plateau thermoformé: PL.673



MOD.440-4 | 95,00€

## Goulotte latérale tiroir XL

KG 0,155 kg

• Pour le blocage des modules et le rangement de petit outillage, petites pièces

• Se positionne à droite ou à gauche du tiroir



PL.655 (latéral) | 4,20€

PL.656 (frontal JET+3) | 4,70€

PL.656M4 (frontal JET+4) | 6,30€

PL.656M5 (frontal JET+5) | 11,50€

## Module 4 clés mixtes grandes dimensions de 27 à 32 mm

KG 2,065 kg

• 440. 27 • 29 • 30 • 32 mm

• Plateau thermoformé: PL.314A



MOD.440-2 | 69,00€

## Module 5 clés mixtes grandes dimensions de 27 à 34 mm

KG 2,92 kg

• 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm

• Plateau thermoformé XL: PL.671



MOD.440-2XL | 94,00€



## Module 7 clés polygonales à cliquet œil 12 pans de 6 à 19 mm

KG 0,925 kg

- 64. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13  
14 × 15 • 16 × 18 • 17 × 19 mm
- Angle de reprise 5°
- Plateau thermoformé: PL.608A



MOD.64J7 | 185,00€

## Module 6 clés à douilles articulées 6 pans 6 à 17 mm

KG 0,940 kg

- 66A. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13  
14 × 15 • 16 × 17
- Plateau thermoformé: PL.319A



MOD.66A-1 | 158,00€

## Module 9 clés à fourche de 6 à 24 mm

KG 1,315 kg

- 44. 6 × 7 • 8 × 9 •  
10 × 11 • 12 × 13 •  
14 × 15 • 16 × 17 •  
18 × 19 • 21 × 23 •  
22 × 24 mm
- Plateau thermoformé:  
PL.315



MOD.44-1 | 58,00€

## Module 3 clés à fourche grandes dimensions

KG 1,578 kg

- 44. 26 × 28  
27 × 29 • 30 × 32
- Plateau thermoformé:  
PL.316



MOD.44-2 | 51,00€

## Module 7 clés polygonales contre coudées de 6 à 19 mm

KG 0,920 kg

- 55A. 6 × 7 • 8 × 9  
10 × 11 • 12 × 13  
14 × 15 • 16 × 17  
18 × 19 mm
- Plateau thermoformé:  
PL.317A



MOD.55-1 | 72,00€

## Module 3 clés polygonales grandes dimensions 21 à 28 mm

KG 1,450 kg

- 55A. 21 × 23  
22 × 24 • 26 × 28 mm
- Plateau thermoformé:  
PL.318A



MOD.55-2 | 59,00€

## Module 7 clés polygonales en pouces

KG 1,02 kg



- 55A. 1/2 × 9/16  
1/4 × 5/16  
11/32 × 13/32  
19/32 × 25/32  
3/4 × 13/16  
3/8 × 7/16  
5/8 × 11/16
- Plateau thermoformé:  
PL.600A



MOD.55-3 | 89,00€

## Module 10 clés à pipe débouchées 6 pans

KG 2,48 kg

- 75.8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16  
17 • 18 • 19 mm
- Plateau thermoformé:  
PL.625



MOD.75-1 | 97,00€

## Module de douilles, clés et embouts Torx®

- J.235: porte embouts 3/8"
- R.235: douille 1/4" porte embouts
- S.236: douille 1/2" porte embouts
- EX.2 40 • 45 • 50 • 55: embouts Torx® 5/16
- EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 40: embouts Resistorx® 1/4
- JTX. 8 • 10 • 12 • 14 • 16: douilles 3/8"
- STX 18 • 20: douilles 1/2"
- 59TX 6 × 8 • 10 × 12 • 14 × 18 20 × 24: clés à œil
- Plateau thermoformé: PL.M08



KG 0,995 kg



MOD.TX1A | 179,00€

## Module douilles impacts 1/2"

- NS.A: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- NS.215: rallonge longueur 125 mm
- Plateau thermoformé: PL.610



KG 2,00 kg

MOD.NS1 | 129,00€

## Module clés à tuyauter métrique 7 à 19 mm

- 43. 7 × 9 • 8 × 10 • 11 × 13 12 × 14 • 17 × 19
- Plateau thermoformé: PL.635



KG 0,960 kg

MOD.43 | 116,00€

## Module douilles impacts 1/2" et embouts

- **Douilles impact:**
- NS.A: 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 22 • 24 • 27 • 30 • 32
- NS.236A et NS.237A: douilles impact 5/16" et 1/2" porte embouts
- **Embouts impact:**
- 6-Pans: ENH.3: 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14
- Phillips®: ENP.2: 2 • 3 • 4
- Torx®: NEX.A: 30 • 40 • 45 • 50 • 55
- Plateau thermoformé: PL.623



KG 3,28 kg

MOD.NS2 | 205,00€

## Module mesure traçage

- 257G: pointe automatique
- 234A: pointe à tracer
- 893B.319: mètre à ruban 3 m
- DELA.1051.300: réglet 300 mm
- 1885.00: rapporteur d'angle
- DELA.1223.02: équerre droite et angle 250 mm
- Plateau thermoformé: PL.633



KG 1,05 kg

MOD.234 | 103,00€

## Module tournevis à frapper

- NS.260A: tournevis à frapper 1/2"
- NS.236A: douille porte-embouts 5/16"
- **15 embouts impact:**
- 6-Pans: ENH. 5 • 6 • 8 • 10
- Pozidriv®: END.2 n° 2 • 3
- Phillips®: ENP.2 n° 2 • 3 • 4
- Torx®: ENX.2 n° 20 • 25 • 30 • 40 • 45 • 55
- Plateau thermoformé: PL.380



KG 1,25 kg

MOD.NS260 | 129,00€

## Module scie, mesure, limes

- 601: monture de scie
- 668A.10: 10 lames de scie
- 234.S: pointe à tracer
- DELA.1051.300: réglet
- 5 limes: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893B.319: mètre à ruban 3M
- Plateau thermoformé: PL.335
- Livré avec goulottes: PL.655 + PL.656

KG 2,3 kg



Largeur de 3 modules

MOD.601 | 157,00€



## Module 3 pinces mécanicien

- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 187A.18CPE: pince universelle
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- Plateau thermoformé: PL.CPEA0



KG 0,942 kg



MOD.CPEA0 77,00€

## Module 5 pinces

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501A: pince à becs longs
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds droits longs
- 195A.20CPE: pince becs 1/2 ronds coudés longs
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- Plateau thermoformé: PL.MODCPEA5



KG 1,360 kg



MOD.CPEA5 151,00€

## Module 2 pinces réglables

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501AMT: pince étau à gâchette
- Plateau thermoformé: PL.330



KG 1,160 kg

MOD.PR11 73,00€

## Module 2 pinces réglables

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 580.10: pince étau auto becs coudés
- Plateau thermoformé: PL.330



KG 1,140 kg

MOD.PR12 69,00€

## Module 2 pinces réglables

- 180.CPE: pince multiprise
- 500A: pince étau à becs courts
- Plateau thermoformé: PL.330



KG 1,094 kg

MOD.PR8 67,00€

## Module 2 pinces réglables

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 501A: pince à becs longs
- Plateau thermoformé: PL.330



KG 0,504 kg

MOD.PR9 79,00€

## Module 3 pinces isolées 1000V

- 180.VE: pince multiprise
- 391A.16VE: pince coupante diagonale
- 194A.17VE: pince à dénuder standard
- Plateau thermoformé: PL.VEA0



\*Le module est livré avec la dernière génération de pinces (différente de l'image ci-dessus).

MOD.VEA0 91,00€

## Module 5 limes

- PAM.B200EMA: plate
- DRD.MD200EMA: demi-ronde
- CAR.MD200EMA: carrée
- TRI.MD200EMA: triangulaire
- RD.MD200EMA: ronde
- Plateau thermoformé: PL.606



KG 0,950 kg

MOD.LIM 62,00€

## Module 4 pinces fermantes/ouvrantes pour Circlips® becs droits et coudés

KG 0,780 kg

- 177A.18: pince pour Circlips® extérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs droits
- 197A.18: pince pour Circlips® extérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs 90°
- 179A.18: pince pour Circlips® intérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs droits
- 199A.18: pince pour Circlips® intérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs 90°
- Plateau thermoformé: PL.332A
- Les becs sont positionnées de telle sorte que le Circlips® reste en place pendant le retrait.



Code de couleur ouvrir / fermer



MOD.PC 82,00€

## Module 4 pinces pour Circlips®

KG 0,650 kg

- 177A.13: pince pour Circlips® extérieurs. Pour Circlips® de 10 à 25 mm - Becs droits
- 177A.18: pince pour Circlips® extérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs droits
- 179A.13: pince pour Circlips® intérieurs. Pour Circlips® de 10 à 25 mm - Becs droits
- 179A.18: pince pour Circlips® intérieurs. Pour Circlips® de 19 à 60 mm - Becs droits
- Plateau thermoformé: PL.683
- Les becs sont positionnées de telle sorte que le Circlips® reste en place pendant le retrait.



Code de couleur ouvrir / fermer



MOD.PCSN 72,00€

## Module pinces électroniques

KG 0,650 kg

- 405.MT • 405.12MT
- 406.MT • 406.8MT
- 402.MT • 433.LMT
- Plateau thermoformé: PL.612



MOD.MT1 239,00€

## Module chasse- goupilles, burins, bédanes gainés

KG 3 kg

- 249.G 12 • 14 • 16 mm.: 3 chasse-goupilles
- 263.G 19 • 20 • 22: 3 burins
- 255.G 18: 1 burin bédane
- Plateau thermoformé: PL.611



MOD.CG1 123,00€

## Module chasse- goupilles gainés

KG 1,47 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 chasse-goupilles
- 247.G. 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 chasse-clous
- 255.G6: 1 pointeau
- Plateau thermoformé: PL.334



MOD.CG 89,00€

## Module outils de frappe 205C

KG 1,660 kg

- 205C.50: marteau manche fibre DIN composite 500G
- 208A.32CBA: massette acier 32 mm
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 chasse-goupilles longs
- 263.18: burin
- 256.6: pointeau
- Plateau thermoformé: PL.333



MOD.MI7 80,00€

## Module outils de frappe 205H

KG 1,705 kg

- 205H.50: marteau manche bois
- 208A.32CBA: massette acier 32 mm
- 263.18: burin
- 256.6: pointeau
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 chasse-goupilles longs
- Plateau thermoformé: PL.333



MOD.MI3 74,00€



## Module 16 douilles 1/2" avec embouts hexagonaux-Torx-XZN longs monoblocs

- 6-pans: 5 • 6 • 7 • 8
- XZN: 6 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Torx®: 40 • 45 • 55 • 70
- Plateau thermoformé: PL.L336B



MOD.SHPB | 179,00€

## Module 24 outils de serrage et desserrage de culasse

KG 2,612 kg

- D.34B L, 7 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16: douilles tournevis cannelures 1/2"
- SV. LB 6 • 8 • 10 • 12 • 14: douilles tournevis 1/2" long XZN
- JTX. 8 • 10: douilles 3/8" Torx®
- STX. 12 • 14 • 16 • 18 • 20: douilles 1/2" Torx®
- SX.LA, 55 • 70: douilles tournevis 1/2" embouts longs Torx®
- SHP.LA 6 • 8 • 10 • 12: douilles 6 pans 1/2"
- Plateau thermoformé: PL.663



MOD.CH | 228,00€

## Module d'extracteurs: prise intérieure et extérieure

KG 4,4 kg

- U.306A140: extracteur (capacité 7 à 140 mm)
- U.306G2: 3 griffes pour prise intérieure (capacité 23 à 130 mm)
- U.306G10: 3 griffes longues pour prise extérieure (capacité 10 à 180 mm)
- U.14L: extracteur compact (capacité 10 à 45 mm)
- Plateau thermoformé: PL.354

Largeur de 2 modules



MOD.U306 | 344,00€

## Module pour service bougies

KG 1,685 kg

### Douilles bougies:

- B.J14BH1: 14 mm, longueur 90
- B.J14BH2: 14 mm, longueur 250
- B.J16A1: 16 mm, longueur 90
- B.J16A2: 16 mm, longueur 250
- B.J18A1: 18 mm, longueur 90
- B.J21A1: 21 mm, longueur 90
- DM.20: pose-bougie flexible
- Plateau thermoformé: PL.669A



MOD.BJC | 164,00€

## Module 20 embouts de vissage longs et 3 douilles porte-embouts

KG 0,755 kg

- 6-pans: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- SJ.236: douille CDX porte embouts 5/16
- R.235: douille 1/4" porte embouts
- S.236: douille 1/2" porte embouts 5/16
- Plateau thermoformé: PL.624



MOD.E20L | 98,00€

## Module 41 embouts longs et courts et 3 douilles porte-embouts

KG 0,895 kg

- 6-Pans: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 / EH. 4 • 5 • 6 • 7 / EH.2 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10 / EV. 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50 / EX.2 45 • 50 • 55
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40 / EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Pozidriv®: embouts n° 1 • 2 • 3
- R.235: douille 1/4" porte embouts 1/4"
- S.236: douille 1/2" porte embouts 5/16"
- Plateau thermoformé: PL.621



MOD.E41 | 152,00€

## Module rivetage

KG 1,984 kg

- Y.104: pince à riveter
- 600 rivets alu:
  - Tête standard: 4 x 8 • 4 x 10 • 4,8 x 8 • 4,8 x 10
  - Tête standard laquée noire: 4 x 8 • 4 x 10
- Plateau thermoformé: PL.377



MOD.Y105 | 98,00€

## Module vidange et filtre multi-marques

KG 1 kg

- Clé à filtre à huile automatique à sangle: U.48
- Douilles 6 pans 3/8": 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- Embouts mâle hexagonal: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Embout Torx® 45
- Plateau thermoformé XL: PL.399A



MOD.U48A | 149,00€

## PLATEAUX MOUSSE :



### SYSTÈME BICOLORE

Visualisation immédiate  
des outils manquants

LONGUEUR : 415 mm

### MOUSSE HAUTE DENSITÉ

Résistante à l'écrasement,  
aux hydrocarbures, au liquide  
hydraulique et aux produits de nettoyage

### PRÉHENSION FACILE

GRÂCE AUX PASSES-DOIGTS

## Combinaison des modules MODM.AT4, MODM.AT5 et MODM.AT6

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100 • 4 x 300  
5,5 x 35 • 5,5 x 100 mm
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175 avec écrou
- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35  
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150 mm
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35 mm
- ATX. 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75 mm
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125 • 40 x 150  
20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100 mm




1 2 3  
= 3 MODULES

MODM.A456PB

176,00€

## Module de 8 tournevis

- AT 3,5 x 75 • 3,5 x 100 • 4 x 100 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175 avec écrou
- ATP 1 x 100 • 2 x 125
- Plateau mousse: PM.MODA1



KG 0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT1

54,00€

## Module de 10 tournevis dont 3 boules

- ATP 0 x 75 • 1 x 25 • 1 x 100 • 2 x 35  
2 x 125 • 2 x 250 • 3 x 150
- ATD 1 x 100 • 2 x 125 • 2 x 35
- Plateau mousse: PM.MODA5



KG 0,9 kg


PROTWIST

MODM.AT5

62,00€

## Module de 8 tournevis

- AT 2 x 75 • 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 • 1 x 100 • 2 x 125
- ATWPH 3 x 150 avec écrou
- ATWDH 3 x 150 avec écrou
- Plateau mousse: PM.MODA2



KG 0,9 kg


PROTWIST

MODM.AT2

64,00€

## Module de 10 tournevis Torx® et Resistorx®

- ATX 6 x 35 • 7 x 35 • 8 x 75
- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 30 x 125  
40 x 150 • 20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100
- Plateau mousse: PM.MODA6



KG 0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT6

63,00€

## Module de 9 tournevis dont 2 boules

- AT 2,5 x 75 • 3,5 x 75 • 4 x 35 • 4 x 100  
4 x 300 • 5,5 x 35 • 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 • 8 x 175 avec écrou
- Plateau mousse: PM.MODA4



KG 0,9 kg

PROTWIST

MODM.AT4

61,00€

## Module de 7 tournevis Resistorx® de 10 à 40

- ATXR 10 x 75 • 15 x 75 • 20 x 100 • 25 x 100  
27 x 100 • 30 x 125 • 40 x 150
- Plateau mousse: PM.MODANXR



KG 0,76 kg

PROTWIST

MODM.ATXR

67,00€



## Module serrage 1/4" - 3/8" - 1/2"



- 1/4" jeux douilles avec cliquet: R.360NANO
- Douilles longues 1/4": R.LA 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Douilles 3/8": JH.8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- Douilles longues 3/8": J.LA 11 • 12 • 13 • 14 • 15
- J.L.161: cliquet étanche
- J.210-215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- 3 douilles longues pour jantes en alliage légers: NSI.17L • NSI.19L • NSI.21L
- Douilles 1/2": SH.10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24
- Douilles longues 1/2": S.LA 16 • 17 • 18 • 19 • 21
- S.L.161: cliquet étanche 1/2"
- S.210- S.215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- S.120A: poignée coulissante



MODM.RJSPB

395,00€

## Module douilles 1/4" 6 pans, cliquet HP



- Douilles: 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181: cliquet HP**
- R.209- R.215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante
- R.235: porte-embouts
- R.236A: poignée emmanchée
- 83SH.JP9A: jeux clés mâle
- **Embouts:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Fente: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-pans: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Plateau mousse: PM.MODR1AN



MODM.R181-36

189,00€

## Module douilles 1/4" 6 pans + accessoires embouts

kg 1,155 kg



- Douilles: R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: cliquet "paume de main"**
- R.209- R.215: 2 rallonges 55 et 150 mm
- R.240A: cardan universel
- R.120A: poignée coulissante
- R.235: porte-embouts
- R.236A: poignée emmanchée
- 83SH.JP9A: jeux clés mâle
- **Embouts:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Fente: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-pans: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - Torx®: T15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Plateau mousse: PM.MODR1AN



MODM.R161-36

159,00€

## Module douilles 1/4" 6 pans, cliquet à verrouillage + accessoires



- 13 douilles: R. 3,2 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- 11 douilles longues: R.LA 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.171: cliquet étanche à verrouillage**
- R.210RC • R.215RC
- R.217RC: 3 rallonges à verrouillage 100 • 150 • 250 mm
- R.240A: cardan universel
- 83SH.JP9A: jeux clés mâles
- Plateau mousse: PM.MODRL2



MODM.RL2


182,00€

## Module douilles 1/4" 6 pans + acces, embouts et clés mâles - 6 pouces

kg 1,3 kg



- Douilles: R.E de 3/16 à 9/16"
- **RL.161: cliquet étanche**
- R.120A: poignée coulissante
- J4763: rallonge
- R.209 et R.215: 2 rallonges 55 • 150 mm
- 83SH.JP8AU: jeux clés mâles pouces
- R.236A: poignée emmanchée
- R.240A: cardan universel
- R.235: porte-embouts
- **Embouts:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Fente: 4,5 • 6,5
  - 6-pans: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
  - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Plateau mousse: PM.MODRL2U



MODM.RL2U

191,00€

## Module douilles 3/8" et 1/2" longues 6 pans

kg 1,4 kg



- J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm: 1/2"
- Plateau mousse: PM.MODHLA



MODM.HLA

145,00€

## Module douilles 1/2" longues 6 pans

kg 1,6 kg



- S.HLA 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 29 • 30 • 32 mm: 1/2"
- Plateau mousse: PM.HLA2



MODM.HLA2PB

165,00€

## Module douilles 3/8" 6 pans

- Douilles: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: cliquet "paume de main"**
- J.210 • J.215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- J.120A: poignée coulissante
- Plateau mousse: PM.MODJ161-3



KG 1,45 kg



MODM.J161-36 | **149,00€**

## Module douilles 1/2" 6 pans

- Douilles: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: cliquet "paume de main"**
- S.210 • S.215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- Plateau mousse: PM.MODS161-3



KG 2,9 kg



MODM.S161-36 | **149,00€**

## Module douilles 3/8" 6 pans cliquet étanche

- Douilles: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: cliquet étanche**
- J.210-J.215: 2 rallonges 125 et 250 mm
- J.240A: cardan universel
- J.120A: poignée coulissante
- Plateau mousse: PM.MODJ161-3



KG 1,49 kg



MODM.JL161-36 | **149,00€**

## Module douilles 1/2" 6 pans cliquet étanche

- Douilles: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: cliquet étanche**
- S.210-S.215: 2 rallonges 130 et 250 mm
- S.240A: cardan universel
- S.120A: poignée coulissante
- Plateau mousse: PM.MODS161-46



MODM.SL1 | **163,00€**

## Module mousse rangement pour petites pièces

- Cases de tailles différentes
- Permet un rangement ordonné pour visseries, cosses, rivets et joints



PM.384 | **19,90€**

## Module 17 douilles impact 1/2" Torx®

- 8 douilles impact longues, femelles: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 douilles impact longues, mâles: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L
- Plateau mousse: PM.NSX



MODM.NSXPB | **212,00€**



LES PLATEAUX  
S'ADAPTENT  
DANS LES TIROIRS  
DES SERVANTES.

PLUS D'INFO  
P. 56 ►



## Module 17 clés mixtes de 6 à 24 mm

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- Plateau mousse: PM.MOD440-1




KG 2,13 kg

MODM.440-1 | 121,00€

## Module 12 clés mixtes à cliquet ultra grip

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Plateau mousse: PM.MOD467J12



KG 1,53 kg

FOURCHE  
ANTIDÉRAPANTE  
SUR TÊTES  
HEXAGONALES

MODM.467BJ12 | 211,00€

## Module 5 clés mixtes de 27 à 34 mm

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Complément de MODM.440-1
- Plateau mousse: PM.MOD440-2



KG 2,14 kg

MODM.440-2 | 105,00€

## Module 12 clés mixtes articulées à cliquet ultra grip

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 adaptateurs (467.ADAPT10-19):  
douilles 1/4" & 1/2"
- Embouts 1/4"
- Plateau mousse:  
PM.MOD467FJ12




KG 1,750 kg

FOURCHE  
ANTIDÉRAPANTE  
SUR TÊTES  
HEXAGONALES

MODM.467BFJ12 | 205,00€

## Module 13 clés mixtes en pouces

- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 • 7/8 • 15/16
- Plateau mousse: PM.MOD440-4



KG 1,650 kg



MODM.440-4 | 97,00€

## Module 12 clés mixtes en pouces

- 467. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 7/8 • 15/16"
- Plateau mousse: PM.MOD467JU12



KG 1,650 kg



MODM.467JU12 | 209,00€



### EMPILABLES

- les boîtes peuvent être empilées



### PERSONALISABLE

- espace dédié sur le côté. Livrée avec une planche d'autocollants



### METTEZ VOTRE MODULE XL OU EN MOUSSE DANS VOTRE BOÎTE MBOX

- lorsque la boîte est ouverte, elle est complètement à plat



### VERROUILLAGE AUTOMATIQUE SURFACE ADHÉRENTE

- patins ensoft pour que la boîte ne glisse pas

## Module 7 clés mâles en T, tête sphérique

- 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 mm
- Plateau mousse: PM.MOD84TZS-A




KG 0,996 kg

MODM.84TZSA | 60,00€

## Module 7 clés mâles en T, Torx®

- 89.TXA 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Plateau mousse: PM.MOD89TX-A



KG 0,680 kg

MODM.89TXA | 63,00€

## Module 9 clés à fourche de 6 à 24 mm

- 44. 6 × 7 • 8 × 9  
10 × 11 • 12 × 13  
14 × 15 • 16 × 17  
18 × 19 • 21 × 23  
22 × 24 mm



KG 1,315 kg

MODM.44-1 | 65,00€

## Module 6 clés polygones à cliquet 12 pans en pouces

- 64. 1/4 × 5/16  
3/8 × 7/16  
1/2 × 9/16  
5/8 × 11/16  
3/4 × 13/16  
7/8 × 15/16"
- Plateau mousse: PM.MOD64JU6

KG 1,3 kg



MODM.64JU6 | 187,00€

## Module 3 clés à fourche grandes dimensions

- 44. 26 × 28  
27 × 29  
30 × 32



KG 1,578 kg

MODM.44-2 | 59,00€

## Module 7 clés polygones à cliquet œil 12 pans de 6 à 19 mm

- 64. 6 × 7 • 8 × 9  
10 × 11 • 12 × 13  
14 × 15 • 16 × 18  
17 × 19 mm
- Angle de reprise 5°
- Plateau mousse: PM.MOD64J7

KG 0,925 kg



MODM.64J7 | 204,00€

## Module 7 clés polygones contre coudées de 6 à 19 mm

- 55A. 6 × 7  
8 × 9  
10 × 11  
12 × 13  
14 × 15  
16 × 17  
18 × 19 mm
- Plateau mousse: PL.317A



KG 0,920 kg

MODM.55A-1 | 78,00€



## Module douilles tournevis 1/2" Torx®

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30  
40 • 45 • 50 • 55 • 60
- SX. 40LA • 45LA  
55LA • 70LA




MODM.SXMPB | **139,00€**

## Module douilles tournevis 1/2" XZN

KG 3,5 kg

- SV. 6B • 8B • 10B  
12B • 14B • 16B
- SV. 6LB • 8LB • 10LB  
12LB • 14LB • 16LB  
18LB



MODM.SVPB | **109,00€**

## Module douilles tournevis 1/2" 6 pans

- STM. 5 • 6 • 7  
8 • 10 • 12 • 14  
17 • 19
- SHP. 6LA • 7LA  
8LA • 10LA • 12LA



MODM.SHPB | **129,00€**

## Module 3 pinces mécanicien

KG 0,75 kg

- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 187A.18CPE: pince universelle
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- Plateau mousse: PM.MODCPEA0



MODM.CPEA0 | **82,00€**

## Module 4 pinces

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 181A.25CPE: pince multiprise entrecassée à verrouillage
- 501A: pince étai grande capacité
- Plateau mousse: PM.MODCPEA1



MODM.CPEA1 | **132,00€**

## Module 3 pinces avec 1 coupe-tout intégré

KG 1,480 kg

- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds
- 181A.25CPE: pince multiprise entrecassée à verrouillage
- 980C: coupe-toute lame dégagée
- Plateau mousse: PM.MODCPEA2



MODM.CPEA2 | **102,00€**

## Module 3 pinces multiprises

KG 1,28 kg

- 500A: pince-étai à becs courts
- 194A.17CPE: pince à dénuder
- 181A.25CPE: pince multiprises à verrouillage
- Plateau mousse: PM.MODCPEA3



MODM.CPEA3 | **113,00€**

## Module 4 pinces pour Circlips®

KG 0,700 kg

- 177A.13 (10 - 25)  
177A.18 (19 - 60)  
bec droit Circlips® extérieurs
- 179A.13 (12 - 25)  
179A.18 (19 - 60)  
bec droit Circlips® intérieurs
- Plateau mousse: PM.MODPCSN



MODM.PCSN | **79,00€**

## Module 2 pinces réglables

KG 1,29 kg

- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 580.10: pince-étai becs coudés multi-usage
- Plateau mousse: PM.MODPR12



MODM.PR12 | **77,00€**

## Module outils de frappe 205H

KG 1,8 kg

- 205H.100: marteau
- 208A.32CB: massette acier 32 mm
- 263.20: burin
- 256.6: pointeau précision 6 mm
- 248: chasse-goupilles 4 • 5 • 6 mm
- Plateau mousse: PM.MODMI3



MODM.MI3 | 91,00€

## Module chasse-goupilles gainés

KG 1,5 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 chasse-goupilles
- 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 chasse-clous
- 255.G6: pointeau précision 6 mm
- Plateau mousse: PM.MODCG



MODM.CG | 89,00€

## Module outils de frappe gainés

KG 1,750 kg

- 205C.50: marteau DIN composite 500 g
- 208A.32CBA: massette acier 32 mm
- 256.6: pointeau précision 6 mm
- 263.G19: burin
- 249.G 4 • 5 • 6 mm: chasse-goupilles gainés
- Plateau mousse: PM.MODMI5



MODM.MI5 | 95,00€

## Module outils de frappe 205C

KG 1,700 kg

- 205C.50: marteau DIN composite 500 g
- 208A.32CBA: massette acier 32 mm
- 256.6: pointeau précision 6 mm
- 263.18: burin
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 chasse-goupilles
- Plateau mousse: PM.MODMI7



MODM.MI7 | 93,00€

## Module scie, mesure, limes

KG 2,1 kg

- 603F: monture de scie
- 668A.10: 10 lames de scie
- 234.S: pointe à tracer
- DELA.1051.300: réglet
- 5 limes: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893B.319: mètre à ruban 3M
- Plateau mousse: PM.MOD603F



MODM.603F | 169,00€



# Action



## Valise remplie 91 pcs

CE JEU CONTIENT:

- BV.51A: valise technicien
- 440.JP14: jeu de 14 clés mixtes
- AT.J12R1: set de 12 tournevis + 2 racks gratuit
- 83SH.JP9A: jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique
- RL.NANO1: coffret compact 38 pcs avec douilles 1/4" 6 pans
- 601: monture de scie à métaux
- 844.S18: cutter avec rechargement automatique de lame 18 mm
- 980C: cisaille coupe-tout à lame dégagée
- 779.PBT: lampe stylo
- CPE.1A: jeu de 4 pinces
- 113A.10C: clé à molette chromée
- 205C.30: marteau din composite
- 893B.319: mètre ruban boîtier abs 3 m
- 1300E: pied à coulisse digital d'atelier 150 mm
- 580.10: pince-étoupe automatique becs coudés multi-usage 10"
- 207A.32CB: massette à embouts adaptables 32 mm
- DF.3: brosse métallique
- 320B.40: niveau standard, 1 semelle usinée 40 cm
- PAM.MD150EMA: lime plate demi-douce emmanchée



CM.BV51A

639,00€

## Softbag rempli

CE JEU CONTIENT:

- BS.T20: softbag
- 192A.16CPE: pince coupante diagonale
- 181A.25CPE: pince multiprise à verrouillage
- 440.JP10: jeu de 10 clés mixtes
- ATP.J6PB: jeu de 6 tournevis
- 83SH.JP9A: jeu de 9 clés mâles
- 205C.30: marteau din composite
- 897A.319: mètre à ruban



BS.T20CM28

199,00€

## Boîte à outils Pro Box

- Tiroir cantilever avec des bacs amovibles pour pièces détachées: pas de risque de renverser les petites pièces (visserie, boulonnerie) pendant le transport
- Grand rangement
- Large poignée en aluminium pour plus de confort
- Fermetures en acier anticorrosion
- Étanchéité IP 54 (BP.P20A) / IP 55 (BP.P26A)



Livrée avec 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) compartiments plastiques et 2 racks pour embouts

	Dimensions L x P x H (cm)	KG	KG Charge max.
BP.P20A	51,5 x 30 x 27,5	1,12	25
BP.P26A	66,7 x 30,1 x 27,5	3,15	35



BP.P20A | 32,50€

BP.P26A | 40,00€

## Boîte à outils à verrouillage automatique

- **Loquet d'ouverture d'une main**, fermeture automatique par clapet
- **Possibilité de verrouillage** par cadenas (non fournis)
- **+ 2 compartiments de rangement** sur le couvercle, accessibles boîte fermée
- **Plateau navette amovible**
- **Possibilité d'empiler les boîtes à outils**
- 3 volumes disponibles (16" / 19" / 24")



	Dimensions L x P x H (cm)	KG	KG Charge max.
BP.C16N	39,4 x 22 x 16,2	1,10	5,5
BP.C19N	48,6 x 26,6 x 23,6	1,95	12
BP.C24N	59,5 x 28,1 x 26	2,74	15



BP.C16N | 13,50€

BP.C19N | 19,50€

BP.C24N | 28,00€



## Boîte à outil métallique 5 cases - 17 l

KG 4,50 kg

- Grand volume de rangement
- Fond des compartiments recouvert de mousse
- Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni)
- Soute dimensions: 448 x 200 x 98 mm
- Casiers dimensions: 448 x 100 x 55 mm
- Charge maxi: 25 kg
- Dimensions: 475 x 220 x 238 mm

Accès direct à tous les compartiments



Made in France

BT.11A

51,00€

## Valise container électro-mécanique à roulette

KG 8,50 kg

- Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Système trolley intégré avec verrouillage et repliable
- 2 pages intercalaires amovibles pour un rangement optimisé et ordonné
- 1 soute de grande capacité pour outils volumineux et/ou pièces détachées
- 2 poignées offrant 2 solutions de portage
- 3 boîtes de rangement pour petites pièces
- Renforts de protections
- Roues de grandes dimensions
- Serrures de sûreté par clés
- Charge maxi: 30 kg
- Longueur dépliée: 850 mm
- Dimensions intérieures (L x l x H): 470 x 390 x 347 mm
- Dimensions hors tout (L x l x H): 550 x 440 x 365 mm



BV.61A

425,00€

## Valise technicien

KG 6,12 kg

- Blocage du couvercle en position ouverte
- Verrouillage par clé
- Poignée bi-matière
- Coque anti-chocs en polypropylène
- Dimensions hors tout: L 486x P 430 x H 205 mm



BV.51A

225,00€

## Organizer XL

KG 2,67 kg

Accès facile et rapide

3 en 1: outils à main, petites pièces, outillage énergisé

Pratique

- Permet de ranger des pièces, des outils à main et un outillage énergisé
- Évite le mélange des pièces
- Le grand compartiment central permet d'accueillir des outils à mains (tournevis, marteau, etc.)
- **Compact et léger**
- Capacité: organizer 2 x 6 l + base centrale 4,7 l
- **Charge maxi: 15 kg**
- Dimensions: L 426 x H 316 x P 234 mm



BP.246A

45,00€


## Organizer 8 cases / large

KG 1,80 kg

- Couvercle transparent: visibilité instantanée du contenu
- 8 compartiments démontables et compartimentables (jusqu'à 10 cases)
- Couvercle polycarbonate
- Couvercle verrouillant les casiers intérieurs: les pièces restent à leur place pendant le transport
- Dimensions: 440 x 335 x 206 mm

Indispensable pour les consommables d'atelier

Empilables



BP.28

27,50€



## Rangement textile



### TISSU HAUTE RÉSISTANCE

- Tissu très résistant 1200 deniers



### CONÇU POUR DURER

- Soute rigide et étanche pour les boîtes à outils BS.T et sac à dos BS.L30
- Larges pieds caoutchouc sur la sacoche BS.SMB



### FACILE A TRANSPORTER

- Sangle de transport ajustable avec mousse de renfort
- Poignées de préhension



### RANGEMENT PRATIQUE

- Nombreuses poches crochets, cloisons, sangles, espaces dédiés



### ACCÈS FACILE ET RAPIDE

- Ouverture à 100% pour un accès facile aux outils

## Mini PROBAG 14"

2,237 kg

- Volume utile: 34 L
- Rangement vertical pratique: accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H): 390 x 250 x 340 mm

CHARGE MAXI: 11 KG



BS.T14

49,00€

## PROBAG 20"

3,240 kg

- Volume utile: 47 L
- Rangement vertical pratique: accès immédiat aux outils
- Dimensions (L x l x H): 600 x 310 x 370 mm

CHARGE MAXI: 15 KG

BS.T20

61,00€

## Sac textile en pvc enduit 50 cm

2,237 kg

- Volume utile: 34 L
- Peut recevoir des outils longs jusqu'à 50 cm: scies, niveaux, grandes clés
- Résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir
- Dimensions (L x l x H): 540 x 160 x 220 mm

CHARGE MAXI: 11 KG



La structure renforcée évite toute déformation du sac même fortement chargé



54 cm

BS.LMBC

53,00€

## Softbag trolley

5,400 kg

- Grande accessibilité au contenu du sac avec ses nombreux aménagements intérieurs et extérieurs
- 3 solutions de portage: roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule
- Peut aussi recevoir le sac ordinateur BS.PC15
- Volume utile: 33 L
- Dimensions (L x l x H): 550 x 360 x 440 mm

CHARGE MAXI: 18 KG



Pratique, résistant, innovant

BS.R20

96,00€

## Sac d'ordinateur portable 15"

- Protection garantie: pour documents A4 et laptop
- Rangement: quelques outils et le chargeur pour l'ordinateur
- Facile à porter:
  - à la main avec la double poignée de transport
  - par la sangle avec coussin de renfort
  - peut être fixé à la poignée du BS.R20 (Trolley)



Pratique, résistant, sécurisé



BS.PC15

21,00€



## Sac à dos textile compact 2,7 kg

- Permet de passer dans des espaces confinés. Compatible avec les échelles à crinoline
- 4 pochettes amovibles à positionnement libre, facile à installer grâce aux bandes de fixation (Velcro), pochettes avec élastique pour les outils ou transparente pour une bonne visibilité
- Porte document amovible transparent

**CHARGE MAXI: 10 KG**

Idéal pour transporter les outillages façon organisé et facile



Durable et compatible avec les outillages SLS pour sécuriser le travail en hauteur

Confortable et facile à utiliser: bretelles et dos avec mousse haute densité. Facile à nettoyer

**BS.MCB**

**85,00€**

## Sac à dos à roulettes poignée télescopique

**EXTRÊMEMENT CONFORTABLE:**

- Poignée télescopique
- Roulettes solides
- Bretelles moussées et ajustables
- Dos avec mousse haute densité

**QUALITÉ:**

- 1200 denier
- Dimensions L 335 x L 158 x H 554 mm

**CHARGE MAXI: 25 KG**

Idéal pour la maintenance itinérante. S'utilise comme trolley ou sac à dos



Le transport organisé: accès aisé et rapide au contenu des diverses poches de rangement

**BS.RB**

**90,00€**

**NEW**

## Sac textile

- Système d'ouverture type « portefeuille » pour accéder à tous les compartiments en même temps, les outils sont faciles à trouver!
- Deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage (électroportatif, outillage à main...)
- Poche zippée extérieure pour mettre à l'abri clefs, papiers, effets personnels
- Poche intérieure format A4 pour stocker en toute sécurité ses documents, bons d'intervention, ordinateur 15"...

**ROBUSTE ET RÉSISTANT**

- Tissu Haute Densité très résistant 1200 deniers
- Base rigide résistante à l'eau et à la poussière
- Structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils

**CONFORTABLE ET FACILE A TRANSPORTER**

- Par la poignée caoutchouc ou par la sangle d'épaule rembourrée et réglable
- Dimensions (L x l x H): 430 x 280 x 300 mm

**CHARGE MAXI: 25 KG**



**BS.2SB**

**59,00€**

## Sac textile 1<sup>ère</sup> intervention 1,50 kg

- Transport à la main grâce à la double poignée et à l'épaule, avec la sangle ajustable
- Ouverture à 100% pour un accès rapide et total au contenu du sac
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo
- Dimensions (L x P x H): 450 x 180 x 170 mm

**CHARGE MAXI: 5 KG**

Larges pieds caoutchouc sous la soute, protègent le sac mais aussi le sol sur lequel on le pose



Un sac compact, idéal pour les petites interventions

**BS.SMB**

**33,00€**

## Sac textile 2 en 1 1,90 kg

- Nombreux rangements intérieur prévus pour l'outillage
- 1 poche moussée pour un ordinateur portable (15" maxi)
- Accès 100% quand le sac est totalement ouvert
- Dimensions (L x P x H): 460 x 150 x 350 mm

**CHARGE MAXI: 7 KG**



Un sac polyvalent, pour vos outils et votre PC

**BS.TLB**

**43,00€**

## Sac à dos à outils 3,150 kg

- Dos avec mousse haute densité
- Bretelles, ceintures sternum et ventrale moussées et ajustables
- Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage
- Pochette moussée pour ordinateur (15")
- Sac «organizer» amovible et polyvalent
- Capacité: 30 litres
- Dimensions (L x P x H): 355 x 225 x 460 mm

**CHARGE MAXI: 12 KG**

Très confortable



**BS.L30**

**72,00€**

## Jeu de 10 clés mixtes à cliquet articulée ultra grip métriques sur étui

- Jeu de 10 clés mixtes à cliquet articulées : 467BF. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Réf. porte-clé : CK.467BJP10



467BF.JP10 | 166,00€

KG 1,30 kg

## Clés polygonales à cliquet

KG 0,40 kg

- Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) :
- 64C.S1 : 8x10 • 12x13 mm
- 64C.S2 : 16x17 • 18x19 mm
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
- Angle de reprise à 5°



- 2 clés = 8 dimensions
- Pratique et compacte
- Ayez toujours la bonne clé sous la main



64C.J2 | 49,00€

## Jeu de 10 clés mixtes à cliquet, ultra grip métriques

KG 1,21 kg

- Jeu de 10 : 467B. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Fourche orientée à 15° pour les accès de côté
- Réf. porte-clé : CK.467BJP10

### Plus de confort

- Manche à section variable pour doubler la surface d'appui sur la main
- Passage du couple sans douleur

### Antirapage

Plus de productivité



**Oeil antirapage**  
Maintien sur l'écrou  
Serrage plus rapide

### Plus de contrôle

- Extra stable
- Plus facile à contrôler
- Les clés ne basculent pas


**Design unique FACOM**  
Moins de contrainte sur l'écrou

467B.JP10 | 158,00€

## Jeu de 10 clés mixtes à cliquet rapides, ultra grip métriques

KG 1,21 kg

- Jeu de 10 : 467BR. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Tête œil inclinée à 15° avec angle de reprise à 5° Réversible par levier
- Réf. porte-clé : CK.467BJP10



**Oeil antirapage**

### Fourche

- Une fourche rapide à effet cliquet
- Utilisation standard en bout de becs pour les phases d'approche

467BR.JP10 | 168,00€



**NEW**

DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2020

## Jeu de 8 clés mixtes extra longues

- 440XL. 8-10-13-14-15-16-17-19
- Plus longue : accès amélioré dans les endroits difficiles d'accès et plus de couple
- Plus de sécurité



plus longue +++

**Design unique FACOM**  
Moins de contrainte sur l'écrou

440XL.JP8PB

**65,00€**

## Jeu de 8 clés mixtes

- 440. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 mm
- Réf. support: CK.467BJP8



KG 0,900 kg

440.JP8

**51,00€**

## Jeu de 12 clés mixtes

- 440. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Réf. support: CK.467BJP12A



KG 1,680 kg

440.JP12A

**73,00€**

## Jeu de 6 clés mixtes à cliquet courtes métriques

- Jeu de 6 clés mixtes à cliquet articulées: 467BS. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- Réf porte-clé: CK.467BSJP6

KG 0,420 kg

FOURCHE  
ANTIDÉRAPANTE  
SUR TÊTES  
HEXAGONALES



467BS.JP6

**76,00€**

## Jeu de 4 clés à cliquet profil E-Torx®

KG 0,497 kg

- Dimensions: E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24

### COMPACT:

- Idéal dans les endroits où l'accès est limité en hauteur ou impossible avec un cliquet + une douille.  
Exemple: carters de protection de courroies de distribution

### GAIN DE TEMPS:

- Angle de reprise à 5°
- Permet d'importants gains de temps pour les opérations d'échange de courroie de distribution sur les moteurs
- Renault: 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
- Peugeot: 3,0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...



464TX.J4PB

**90,00€**



\* Comparé au tournevis FACOM PROTWIST® actuel.

## Jeu de 4 tournevis longs

- AT 4 × 200 • AT 5,5 × 200
- ATP 1 × 250 • ATP 2 × 250



AT.J4PB | **22,50€**

## Jeu de 6 tournevis

- AT 3,5 × 75 • AT 4 × 100
- AT 5,5 × 150 • AT 6,5 × 150
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125



ATP.J6PB | **29,00€**

## Jeu de 8 tournevis

- Lame ronde AT**
- AT 4 × 100 • 5,5 × 125
  - ATF 6,5 × 150 • 8 × 150
  - ATP 1 × 100 • 2 × 125
  - ATD 1 × 100 • 2 × 125



AT.J8PB | **39,00€**

## Jeu de 10 tournevis


KG 1,12 kg

### Lame ronde AT

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 100 • 5,5 × 125
- ATP 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
- ATD 1 × 100 • 2 × 125

### Lame Hexagonale ATW

- ATW 6,5 × 150
- AWH 8 × 175



ATW.J10PB | **48,00€**

## Jeu de 5 tournevis à frapper

KG 0,831 kg

- Excellente prise en main
- Grande résistance
- AT 4 × 100CK
- ATH 6,5 × 150CK
- ATH 8 × 175CK
- ATPH 1 × 100CK
- ATPH 2 × 125CK




COMBINE  
PUISSANCE,  
VITESSE ET  
ACCESSIBILITÉ

ATWCK.J5PB | **55,00€**



## Jeu de tournevis à cliquet 3 en 1 - 5 pièces



### RAPIDE

- Fonction tournevis à cliquet



### PUISSANCE

- Fonction clé en T



### COMPACT

- Fonction tournevis

Entraînement: 6 pans 1/4"

### Comprenant:

- ACL.2A: poignée porte-lames réversibles
- AMZ.E: lame porte-embouts 6 pans 1/4"
- AMZ.P1-2: lame réversible Phillips® PH1 - PH2
- AMZ.S3.5-4: lame réversible Fente® 3,5 - 4 mm
- AMZ.S5.5-6.5: lame réversible Fente® 5,5 - 6,5 mm
- AMZ.D1-2: lame réversible Pozidriv® PZ1 - PZ2

ACL.2A5

74,00€

## Jeu de 7 tournevis Torx® et Resistorx®

• Torx®: ATX 8 x 50

• Resistorx®: ATXR 10 x 75 • 15 x 75  
20 x 100 • 25 x 100 • 27 x 100 • 30 x 125



0,785 kg

ATXR.J7PB

38,00€

## Jeu de 12 tournevis + 2 racks gratuit

### 12 tournevis

- ATD 1 x 100 • 2 x 125
- ATP 0 x 75 - 1 x 100 • 2 x 125
- ATF 6,5 x 150 • AT 5,5 x 125 • 4 x 100 • 2,5 x 75

### Dont 3 tournevis isolés 1000V

- ATD 1 x 100 VE
- AT 3,5 x 100 VE • AT 5,5 x 125 VE



**GRATUIT**

2 racks pour 6 tournevis:  
référence KKS.08

AT.J12R1PB

54,00€

## Jeu de 12 tournevis + 2 racks gratuit

- AT 2,5 x 75 • AT 4 x 100 • AT 5,5 x 150  
ATF 6,5 x 150
- ATD 1 x 100 • ATD 2 x 125
- ATP 1 x 100 • ATP 2 x 125
- ATXR 15 x 75 • ATXR 20 x 100  
ATXR 25 x 100 • ATXR 30 x 125



**GRATUIT**

2 racks pour 6 tournevis:  
référence KKS.08

AT.J12R2PB


60,00€

## Jeu de 4 tournevis bornéo pour empreintes mixtes

### Contient:

- ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
- ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
- Empreinte mixte adaptée aux appareillages électriques: Contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers, borniers
- Vissages plus puissants = sécurité
- Moins de ripage = meilleures sensations, moins d'usure
- Durée de vie du tournevis augmentée

**Borneo**



ATB.J4TVE

42,00€

## Jeu de 5 tournevis isolés

Ces tournevis sont conçus pour les électriciens qui ont besoin de 100% d'accessibilité et de sécurité, sans devoir réduire l'isolation de la lame


### Spécifications:

- Standard Européen IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

### Jeu de 5 TOURNEVIS isolés 1000V à Fente / PH Slim Blade

#### Contient:

- AT 3,5 × 100 TVE  
AT 4 × 100 TVE  
AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE  
ATP 2 × 125 TVE



ATP.J5TVEPB

39,50€



**1000V**  
EN 60900

## Jeu de 5 tournevis isolés 1000V à Fente/ PZ Slim Blade

### Contient:

- AT 3,5 × 100 TVE  
AT 4 × 100 TVE  
AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE  
ATD 2 × 125 TVE



ATD.J5TVEPB

39,50€

## Jeu de 6 tournevis isolés 1000V

### Contient:

- AT 2,5 × 75 TVE  
AT 3,5 × 75 TVE  
AT 4 × 100 TVE  
AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE  
ATP 2 × 125 TVE



ATPVE.J6PB

36,50€

## Jeu de 6 tournevis isolés 1000V

### Contient:

- AT 2,5 × 75 VE  
AT 3,5 × 75 VE  
AT 4 × 100 VE  
AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE  
ATD 2 × 125 VE



ATDVE.J6PB

33,50€

## Tournevis détecteurs basse tension

- Garde de sécurité largeur: 5 mm
- Témoin lumineux
- Manche transparent



AV.HT1C: Modèle standard



AV.HT2C: Modèle avec agrafe

### AV.HT1C:

- Longueur lame: 100 mm
- Tension/V: 90 - 480

### AV.HT2C:

- Longueur lame: 65 mm
- Tension/V: 110 - 250
- Homologué VDE-GS

AV.HT1C

6,50€

AV.HT2C

4,30€



## Jeu de 6 clés 6 pans à tête sphérique

• 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

KG 0,48 kg

## Jeu de 5 clés Torx®

• 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 30

KG 0,40 kg

### • Ergonomique:

- Spin: Pour une utilisation plus rapide
- Poignée soft grip, bi-matière, pour plus de confort, plus de couple et plus de contrôle
- Couple max 60 Nm

### • Durable:

- Lame en acier robuste-Carbon silicium, revêtement oxydé noir. Cela améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie des pointes
- L'identification correcte par marquage au laser
- La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°. Pour serrer, utiliser le 6 pans court (sauf 3 mm)



84TZSA.PB | 36,00€

89TXA.PB | 35,50€

## Jeu de 8 clés mâles, 6 pans longues à tête sphérique

• 83SH. 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16  
7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8

KG 0,365 kg



83SH.JP8AU | 20,00€

## Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique

• 83SH. 1,5 • 2 • 2,5 • 3  
4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



83SH.JP9A | 20,00€

## Jeu de 8 clés mâles longues Torx® à tête sphérique

• 89.10 clé mâle courte Torx®  
• 89S. 15 • 20 • 25 • 27  
30 • 40 • 45

KG 0,40 kg



89S.JP8A | 44,00€

## Jeu de 9 clés mâles, 6 pans extra longues à tête sphérique

• 83S. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4  
5 • 6 • 8 • 10 mm

KG 0,35 kg



**Système Easy lock**  
Pas de risque  
de perdre des clés



**Accrochage facile de l'étui**  
grâce à la position excentrée  
du trou de fixation



**Accès total à chaque clé**

- Accès à chaque clé complètement indépendant de la position des autres clés
- Repérage instantané de toutes les dimensions

83S.JP9AL | 25,50€

## Coffret 50 pcs

### Embout L25 mm :

- 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)
- ⊕ T15, T20 (x11), T25, T30, T40

### Embout Flextorq L63 mm :

- 4, 5, 6, 7
- ⊕ T15, T20, T25, T30, T40

### Porte-embouts magnétique :


avec zone de torsion : 92 - 152 mm

### 3 douilles magnétiques nettoyables :

- 8, 10, 13 mm

### Foret à métaux Impact Titanium :

- 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB  
50 pcs

55,00€

## Coffret 30 pcs

### Embout L25 mm :

- 3, 4, 5, 6, 8, 10
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2 (x3), PZ3
- ⊕ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

### Embout Flextorq L63 mm :

- 4, 5, 6, 8, 10

### Porte-embouts magnétique :

avec zone de torsion : 92 mm

### 3 douilles magnétiques nettoyables :

- 8, 10, 13 mm



EN.1J30PB  
30 pcs

35,00€

## Coffret 24 pcs

### Embout L25 mm :

- 3, 4, 5, 6, 8
- ⊕ T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40

### Embout Flextorq L63 mm :

- ⊕ T10, T25, T30, T40

### Porte-embouts magnétique :

avec zone de torsion : 92 mm

### Foret à métaux Impact Titanium :

- 4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB  
24 pcs

30,00€

## Jeu mixte de 28 embouts high perf' 1/4"

- ES.134,5T • ES.136,5T • ES.148T
- ⊕ EP.101T(2) • ES.102T (3) • ES.103T
- ⊕ ED.101T(2) • ED.102T(3) • ED.103T
- EH.103 • EH.104 • EH.105 • EH.106
- ⊕ EX.110 • EX.115 • EX.120(2) • EX.125(2)
- EX.130(2) • EX.140

### Porte-embouts : EF.6P1



E.120

35,00€

## Cliquet porte-embouts à manche rotatif 1/4"

- Les serrages sont 2 fois plus rapides qu'avec un cliquet classique

- Meilleure productivité dans les zones difficiles d'accès et/ou à faible débattement

### • POIGNÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

- Ergonomique (poignée nouveau tournevis Protwist®) : plus de confort et meilleur grip
- MOLETAGE sur le corps du cliquet pour plus de grip

### • MÉCANISME

- 60 dents - reprise 6°
- Réversible par retournement du cliquet



R.PE360

30,00€

## Coffret 22 pièces avec cliquet porte-embouts à manche rotatif 1/4"

### • R.PE360 : cliquet porte-embouts à manche rotatif

### 21 embouts :

- ⊕ T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- ⊕ 1 • 2 • 3
- ⊕ 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR-1 : adaptateur 1/4"



R.PE360J22

62,00€

## Cliquet 1/4" ultra compact avec tête flexible

- Mécanisme 60 dents (reprise à 6°)



**TÊTE FLEXIBLE À 180°**  
et verrouillable  
(13 positions)

**PORTE-EMBOUITS**  
en bout de manche



**RALLONGE**  
100 mm livrée  
avec le cliquet  
et les coffrets

Utilisation possible  
en **POIGNÉE EN T**

### DOUILLES & EMBOUTS

Grâce au nouvel embout porte-douille = compacité



R.180

37,00€

## Composition serrage/vissage 1/4" R.180 - 23 pièces

### Contient :

- Cliquet R.180
- 5 x douilles 1/4" : R. 6 • 8 • 10 • 12 • 13 mm
- 15 embouts
- Embout porte-douilles - ECR.1
- Rallonge 100 mm - EFR.180



R1PICO

80,00€

## Composition vissage 1/4" R.180 - 31 pièces

- Cliquet R.180
- 28 embouts assortis
- Rallonge 100 mm EFR.180
- Embout porte-douilles ECR.1



R.180J31PB

63,00€



## Cliquet tête ronde "performance" 1/4"


- Mécanisme 72 dents -Reprise à 5°
- **MEILLEURE ACCESSIBILITÉ:**  
la tête est 10% moins haute que l'ancienne génération
- **ÉTANCHE** aux poussières industrielles -IP51 :  
augmentation de la durée de vie du cliquet
- Inverseur finition phosphatée
- **POIGNÉE BI-MATIÈRE:**  
meilleure prise en main pour un confort optimal,  
poignée résistante aux solvants d'atelier les plus courants
- Finition : chromée brillante
- Trou dans la poignée: permet l'accrochage  
pour le travail en hauteur
- Dimensions : 121 x 24,5 x 23,8 mm



R.161BPB 27,00€

## Cliquet étanche 1/4" haute précision

- HAUTE PRÉCISION:**
  - Mécanisme 80 dents pour un angle de reprise à 4,5°
  - Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité
- HAUTE DURABILITÉ:**
  - Tête du cliquet étanche aux poussières industrielles, sans entretien (IP54)
  - Compacité optimisée
- HAUTE ERGONOMIE:**
  - Poignée bi-matière : confort optimal
  - Grande résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus courants
- HAUTE PRODUCTIVITÉ:**
  - Nouveau mécanisme d'inversion sur la poignée; inverseur rapide une main; gain de temps
  - Meilleure accessibilité dans les espaces réduits
- COMPATIBLE SLS:**
  - Trou d'accroche



R.181PB 35,50€

## Coffret 1/4" 6 pans serrage et vissage

KG 0,800 kg



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.161B: cliquet "paume de main"**
- R.240A: cardan
- R.236: poignée emmanchée courte
- R.209 • 210:  
2 rallonges 55 • 100 mm
- R.235: porte-embout
- 21 embouts:**
  - 1 • 2 • 3
  - 1 • 2 • 3
  - 4,5 • 6,5 • 8
  - 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Coffret vide: **BP.MBOXS** small



R.161-6P6 plateau thermoformé 139,00€

R.161-6M6 plateau mousse 139,00€

## Coffret 1/4" 6 pans serrage et vissage

KG 0,800 kg



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- **R.181: cliquet HP**
- R.236A: poignée emmanchée courte
- R.210: rallonge 100 mm
- R.235: porte-embout
- 8 embouts:**
  - 1 • 2
  - 4,5 • 6,5 • 8
  - 3 • 4 • 5
- Coffret vide: **BP.MBOXS** small
- Plateau thermoformé S: PL.S13



R.181-4P6 99,00€

## Coffret nano 1/4" ultra compact avec cliquet tête ronde – 38 pièces



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: cliquet "paume de main"**
- R.240A: cardan
- R.236C: poignée emmanchée 1/4"
- R.209 - 210: 2 rallonges  
55 mm - 100 mm
- R.235: porte-embout 1/4"
- 21 embouts:**
  - 1 • 2 • 3
  - 1 • 2 • 3
  - 4,5 • 6,5 • 8
  - 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- ECR: adaptateur




R2NANO 129,00€

## Coffret nano douilles, avec nouveau cliquet 1/4" HP R.181



- Douilles: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.181: cliquet HP**
- R.240A: cardan universel
- R.236C: poignée tournevis courte
- R.209 - R.210: 2 rallonges  
55 et 100 mm
- R.235: douille 1/4" porte-embout
- 21 embouts
- ECR: embout porte-douilles



R.181NANO 139,00€

# Rnano

## COFFRET ULTRA-COMPLET

100% serrage-vissage



### PRATIQUE

Sélection des outils au premier coup d'œil :

- Pictogrammes des empreintes

Préhension facile des outils :

- Redressement automatique des barrettes d'embouts à l'ouverture du coffret
- Prise des douilles par basculement



### ULTRA COMPLET ET COMPACT

- Jusqu'à 38 outils 1/4", en dimensions métriques ou en pouces, en douilles hexagonales ou bi-hexagonales
- Transport facile dans la poche ou dans votre boîte à outils



### RÉSISTANT

- Plastique résistant aux solvants d'ateliers
- Charnière = tige métallique
- Fermeture métal et auto-fermant



## Cliquet étanche 1/4"

KG 0,075 kg

- Inversion par levier encastré (sans risque d'inversion accidentelle)
- Inversion facile même avec des mains grasses ou gantées
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Dimensions : 121 x 22 x 22 mm

### Grande longévité

- Mécanisme étanche aux poussières industrielles.
- Double joint d'étanchéité

### Haute précision

72 dents pour une reprise à 5°



RL.161

27,00€

## Coffret nano 1/4" ultra compact avec cliquet étanche - 12 pans

KG 0,65 kg



- R.E 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **RL.161 : cliquet étanche**
- R.209 - R.210 : 2 rallonges 55 et 100 mm
- R.240A : cardan universel
- R.236C : poignée emmanchée
- R.235 : douille porte embout

### 11 embouts :

- 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8

ECR : adaptateur 1/4"



RL.NANO112

123,00€

## Cliquet à manche rotatif 1/4"

KG 0,145 kg



- Angle de reprise :
- 0° en tournant le manche
- 6° en utilisation traditionnelle
- Cliquet 60 dents
- Cliquet tête ronde : inversion grâce à la bague
- Bouton de verrouillage
- Platine «paume de main»
- Présentation : chromé satiné

### Gagnez en confort

La zone de grip permet de travailler à une main même lors d'une utilisation latérale ou dans un espace réduit

### Travaillez en toute sécurité

Le cliquet est doté du système de verrouillage/déverrouillage de la douille

### Travailler 2 fois plus vite

Il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement



R.360

35,00€

## Coffret nano 1/4" ultra compact avec cliquet à manche rotatif

KG 0,77 kg



- Douilles R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.360 : cliquet à manche rotatif**
- R.240A : cardan
- R.236C : poignée emmanchée 1/4"
- R.209 - 210 : 2 rallonges 55 mm - 100 mm
- R.235 : porte-embout 1/4"

### 21 embouts :

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8

• ECR : adaptateur 1/4"

• Boîte BV.NANO



R.360NANO

144,00€



NEW



## OVG® bits

Enfin une solution efficace pour l'extraction de vis hexagonales endommagées! Les embouts OGV® GRIP 6 pans permettent de desserrer des vis hexagonales arrondies jusqu'à 98 % et protègent les vis en bon état.

\* arrondies jusqu'à 98 %



RTM.J8MGRPPB

69,00€

8 embouts 1/4" : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

JTM.J8MGRPPB

85,00€

8 embouts 3/8" : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm

STM.J6MGRPPB

99,00€

6 embouts 1/2" : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/4"



3/8"



1/2"

### • PROFIL OVG GRIP

Conçu pour l'extraction des vis hexagonales endommagées mais aussi pour la protection des vis en bon état.

### • EMBOUT A PROFIL BI-DIRECTIONNEL ANTIDERAPANT

Fonctionne aussi bien pour le desserrage que pour le serrage des vis hexagonales.

### • USINAGE DE GRANDE PRECISION

Les embouts sont usinés par commande numérique pour un usage optimal sur vis abimées ou en bon état.

## Coffret de douilles 6 pans 1/4" avec cliquet R.180HX

KG 0,27 kg



### Coffret comprenant:

- 1 cliquet femelle traversant à tête articulée et compact R.180HX
- 10 douilles hexagonales traversantes: de 5,5 à 14 mm
- Coffret ultra compact

### NOUVEAU CLIQUET R.180HX

- Cliquet à tête traversante
- Tête flexible à 180° et verrouillable
- Ultra compact

Idéal pour le serrage et le desserrage pour des goujons de grande longueur et les tiges filetées



RXPICO 76,00€

## Coffret 1/4" 31 pièces avec cliquet porte-embouts

KG 0,45 kg

### • Comprendant:

- Cliquet porte-embouts R.PE 1/4"
- Rallonge 100 mm

### 28 embouts 1/4":

- TT10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 6 • 7 • 8 • 9
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4 - 5,5 mm
- ECR: Adaptateur 1/4"



R.PEJ31 55,00€

## ACCESSIBILITÉ & RAPIDITÉ À PORTÉE DE MAIN

### AXS - 1/4"

Réduction: 1:1,5

### Accessibilité dans les espaces étroits

Ce nouvel accessoire est conçu pour se déplacer des espaces étroits où auraient été réalisés les mouvements de va-et-vient du manche du cliquet et ainsi faciliter l'action de serrage ou de desserrage.

### AXS - 3/8"

Réduction: 1:1,3

### Rapidité

Source d'économie de temps: aucun besoin de libérer des espaces pour accéder aux vis ou écrous. Premier avantage de s'être déporté des endroits étroits: la possibilité de réaliser les mouvements de va-et-vient du manche de cliquet de façon plus rapide. La conception asymétrique du produit permet également, pour seulement 1 tour du cliquet, d'effectuer 1,6 tours du carré (1/2"). Utilisable avec cliquet manuel ou énergisé (pneumatique ou électrique).

### AXS - 1/2"

Réduction: 1:1,6

### Puissance

Deuxième avantage de s'être déporté des endroits étroits: possibilité de passer plus de puissance sur le manche du cliquet, que si celui-ci se trouvait dans les espaces étroits.



AXS.S 52,00€

AXS.M 62,00€


AXS.L 71,00€

## Cliquet 3/8" tête ronde

KG 0,2 kg



- Mécanisme 72 dents -Reprise à 5°
- **MEILLEURE ACCESSIBILITÉ:**  
la tête est 10% moins haute que l'ancienne génération
- **ÉTANCHE** aux poussières industrielles -IP51 :  
augmentation de la durée de vie du cliquet
- Inverseur finition phosphatée
- **POIGNÉE BI-MATIÈRE:**  
meilleure prise en main pour un confort optimal, poignée résistante aux solvants d'atelier les plus courants
- Finition : chromée brillante
- Trou dans la poignée: permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Dimensions : 121 x 24,5 x 23,8 mm



J.161BPB | 32,50€

## Cliquet étanche 3/8"

KG 0,24 kg

- Inversion par levier encastré  
(sans risque d'inversion accidentelle)
- Inversion facile même avec des mains grasses ou gantées
- Trou dans la poignée: permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Dimensions : 211 x 29 x 29,5 mm



J.L.161 | 33,00€

## Coffret 3/8" 6 pans

KG 1,95 kg



- Douilles: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.161B: cliquet "paume de main"**
- J.240A: cardan universel
- J.210 - 215: 2 rallonges 125 mm - 250 mm
- Coffret vide: BP.MBOXM
- Plateau thermoformé M: PL.M14



J.161-2P6 | 148,00€

## Coffret 3/8" avec cliquet étanche et douilles 6 pans - Detection Box



- Douilles: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.L.161: cliquet étanche**
- J.240A: cardan universel
- J.210 - 215: 2 rallonges 125 mm - 250 mm
- Livré dans une Detection BOX



J.L.DBX1 | 135,00€

## Cliquet étanche orientable 3/8" à verrouillage avec manche extensible

KG 0,4 kg

- Grande précision: mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5°
- Inversion par levier encastré  
(sans risque d'inversion accidentelle)
- Longueur de 247 à 355 mm



JXL.171 | 57,00€

## Cliquet à manche rotatif 3/8"

KG 0,47 kg

- Angle de reprise:
- 0° en tournant le manche
- 6° en utilisation traditionnelle
- Cliquet 60 dents
- Cliquet tête ronde: inversion grâce à la bague
- Bouton de verrouillage
- Platine «paume de main»
- Présentation: chromé satiné

**Travaillez en toute sécurité**  
Le cliquet est doté du système de verrouillage/déverrouillage de la douille



**Gagnez en confort**  
La zone de grip permet de travailler à un main même lors d'une utilisation de coté ou dans un espace réduit



**Travailler 2 fois plus vite**  
Il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement

J.360 | 46,50€



## Cliquet tête ronde "performance" 1/2"

KG 0,41 kg

- Mécanisme 72 dents -Reprise à 5°
- **MEILLEURE ACCESSIBILITÉ:**  
La tête est 10% moins haute que l'ancienne génération
- **ÉTANCHE** aux poussières industrielles -IP51 :  
augmentation de la durée de vie du cliquet
- Inverseur finition phosphatée
- **POIGNÉE BI-MATIÈRE:**  
meilleure prise en main pour un confort optimal,  
poignée résistante aux solvants d'atelier les plus courants
- Finition : chromée brillante
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Dimensions : 260 × 38,2 × 38,5 mm



S.161BPB 31,00€

## Cliquet étanche 1/2"

KG 0,43 kg

- Inversion par levier encastré (sans risque d'inversion accidentelle)
- Inversion facile même avec des mains grasses ou gantées
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
- Dimensions : 263 × 37 × 38,5 mm



### Grande longévité

- Mécanisme étanche aux poussières industrielles.
- Double joint d'étanchéité

### Haute précision

72 dents pour une reprise à 5°

SL.161 31,50€

## Coffret mécanicien 1/2" 6 pans

KG 3,6 kg

- Douilles : SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: cliquet "paume de main"**
- S.210 - S.215: 2 rallonges 130 mm et 250 mm
- S.240A: cardan 1/2"
- Livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
- Coffret vide: **BP.MBOXM**
- Plateau thermoformé M (309 × 188 mm): PL.M01



S.161-3P6PB 161,00€

## Coffret 1/2" avec cliquet étanche et douilles 6 pans - Detection Box



- Douilles : SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **SL.161: cliquet étanche**
- S.210 - S.215: 2 rallonges 130 mm et 250 mm
- S.240A: cardan 1/2"
- Livré dans une Detection BOX



SL.DBOX1 153,00€

## Cliquet à manche rotatif 1/2"



- **Angle de reprise:**
- 0° en tournant le manche
- 6° en utilisation traditionnelle
- Cliquet 60 dents
- Cliquet tête ronde: inversion grâce à la bague
- Bouton de verrouillage
- Platine «paume de main»
- Présentation: chromé satiné

### Gagnez en confort

La zone de grip permet de travailler à une main même lors d'une utilisation latérale ou dans un espace réduit

### Travaillez en toute sécurité

Le cliquet est doté du système de verrouillage/déverrouillage de la douille

### Travailler 2 fois plus vite

Il suffit de faire tourner le manche pour faire tourner le carré d'entraînement



S.360 50,00€

## Cliquet étanche orientable 1/2" à verrouillage avec manche extensible

- Grande précision: mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5°
- Inversion par levier encastré (sans risque d'inversion accidentelle)
- Longueur de 304 à 437 mm



SXL.171 66,00€

# MODULAR BOX



## EMPILABLES

- les boîtes peuvent être empilées



## PERSONALISABLE

- espace dédié sur le côté. Livrée avec une planche d'autocollants



## METTES VOTRE MODULE XL OU EN MOUSSE DANS VOTRE BOÎTE MBOX

### OUVERTURE À 180°

- lorsque la boîte est ouverte, elle est complètement à plat




## VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- des loquets lors de la fermeture de la boîte

## SURFACE ADHÉRENTE

- patins ensoft pour que la boîte ne glisse pas



LES PLATEAUX S'ADAPTENT DANS LES TIROIRS DES SERVANTES.



BP.MBOXS | 7,30€

BP.MBOXM | 19,50€

BP.MBOXL | 25,50€

## Coffret 3/4" cliquet et accessoires spécial poids lourds

- 13 douilles 6 pans: K.HB 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 • 34 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 mm
- KL.161: cliquet étanche
- K.240A: cardan universel
- K.210B - K.215B: 2 rallonges 200 mm et 400 mm
- K.120B: poignée coulissante 3/4"
- Livré en valise compatible avec les tiroirs des servantes JET+3 et JETXL FACOM



- Résistance aux chutes et au transport intensif
- Espace de rangement pour outils supplémentaires / visserie,...

KL.500 6 PANS | 425,00€

KL.501 12 PANS | 425,00€



## Cliquet 3/4" étanche

1,470kg

- Longue durée de vie quelles que soient les conditions
- Tête compacte: 60 mm diamètre, 52 mm hauteur: donne une meilleure accessibilité
- Prise à 2 mains, permet les gros efforts
- 120 dents pour une reprise de 3°
- Dimensions: 510 x 60 x 50 mm



Reprise de 3°



Plus compact  
Plus maniable

KL.161 | 76,00€







## Coffret 9 douilles tournevis Torx®

KG 0,865 kg

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- Coffret vide : BP.MBOXS
- Plateau thermoformé S : PL.S02

AMEX.3A

103,00€



## Coffret de douilles 1/4", 1/2" et douilles tournevis Torx®

- Douilles Torx® 1/4" 6-10
- 5 douilles Torx® 1/2" 12-20
- R.235 : douille porte-embouts à jonc 1/4" pour embouts 1/4"
- S.236 : douille porte-embouts à jonc 1/2" pour douilles 5/16"

### 10 embouts:

Resistorx® serie 1 TT10-TT40  
Torx® serie 2 T45-T55

- Coffret vide : BP.MBOXS
- Plateau thermoformé S : PL.S05

RSX.19B

127,00€



## Coffret 9 douilles tournevis 6 pans 1/2"

KG 0,865 kg

- STM. 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19
- Coffret vide : BP.MBOXS
- Plateau thermoformé S : PL.S02

STM.J9A

103,00€



## Douilles longues XZN

KG 0,980 kg

- Jeu de 7 douilles 1/2" longues XZN
- Empreintes XZN M6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Longueur 100 mm
- Entraînement 1/2"

SVL.J7A

79,00€



## Douilles courtes XZN

KG 0,702 kg

- Jeu de 7 douilles 1/2" courtes XZN
- Empreintes XZN M6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Longueur 60 mm
- Entraînement 1/2"

SV.J7A

68,00€

## Clé dynamométrique avec cliquet fixe série 208

### RÉSISTANTE

- Précision durable, 25 000 cycles
- Résistante à tous les hydrocarbures pour une utilisation en garage ou milieu industriel

### FIABLE

- Précision :  $\pm 4\%$
- Maintien de la précision dans le temps
- Double vernier de réglage pour une approche rapide et un ajustement en finesse

### COMPACT

- Plus courte et plus légère pour les applications avec encombrement limité
- Cliquet fixe pour une tête plus réduite
- Clés mono sens
- Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple
- Réarmement automatique
- Livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
- Livrées en tube plastique de protection

**Cliquet réversible 72 dents, angle de reprise 5°**

- Puissance du serrage
- Qualité légendaire du cliquet Facom adaptée sur les clés dynamométriques

La clé compacte pour tous usages



	Capacité Nm	□	L mm	L (mm)
<b>R.208-25</b>	5 - 25	1/4"	300	300
<b>J.208-50</b>	10 - 50	3/8"	357	337
<b>S.208-100</b>	20 - 100	1/2"	416	396
<b>S.208-200</b>	40 - 200	1/2"	479	466
<b>S.208-340</b>	60 - 340	1/2"	632	618

**R.208-25** 207,00€

**J.208-50** 176,00€

**S.208-100** 184,00€

**S.208-200** 193,00€

**S.208-340** 219,00€

## Clé dynamométrique avec cliquet amovible série 306

### PERFORMANTE


- Usage intensif : endurance du mécanisme testée jusqu'à 50000 déclenchements
- Cliquet 72 dents - Angle de reprise 5°
- La précision sortie usine :  $\pm 2\%$  sauf : - R.306A25 - K306A600 - K306A1000 ( $\pm 4\%$ )

### SÛRE

- Vernier de réglage précis et inaltérable, facile à lire et à régler pour éviter les risques d'erreur
- Verrouillage automatique du réglage, pas de risque de déblocage accidentel
- Clés mono sens utilisables en desserrage par retournement des embouts
- Clés numérotées livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
- Livrées en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot (sauf Réf R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

### 2 TYPES ATTACHEMENT:

9 x 12 ou 14 x 18 mm



La précision même en usage intensif.  
Résistant et facile à utiliser



Utilisation possible avec accessoires :

Embout à fourche



Embout polygonal



**R.306A25** 249,00€

**J.306A50** 289,00€

**J.306A100** 299,00€

**S.306A100** 289,00€

**S.306A200** 299,00€

**K.306A600** 719,00€

**K.306A1000** 859,00€

	Attachement mm	Nm Min. - max.	□	L (mm)
<b>R.306A25</b>	9 x 12	5 - 25	1/4"	271
<b>J.306A50</b>	9 x 12	10 - 50	3/8"	357
<b>J.306A100</b>	9 x 12	20 - 100	3/8"	437
<b>S.306A100</b>	9 x 12	20 - 100	1/2"	437
<b>S.306A200</b>	14 x 18	40 - 200	1/2"	515
<b>K.306A600</b>	14 x 18	120 - 600	3/4"	990
<b>K.306A1000</b>	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1280





NEW

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI 2020

## La clé dynamométrique Smart, une façon plus précise de travailler!

- **CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE INNOVANTE AVEC TECHNOLOGIE BLUETOOTH**, contrôle des applications pour analyse et suivi des résultats
- **ÉCRAN DIGITAL POUR UNE LECTURE PRÉCISE**, crucial pour une sécurité et une fonctionnalité optimale
- **SUIVEZ LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT**, réduit le risque de couple excessif
- **INSTALLATION ET UTILISATION FACILE**, efficacité et productivité maximale
- **AVERTISSEMENT VISUEL ET PAR VIBRATIONS**, indique à l'utilisateur quand le résultat correct est atteint
- **CONSTRUCTION DURABLE**, IP54, résiste aux poussières et liquides
- **POSSIBILITÉ DE SAUVEGARDE DE DOSSIERS ET SÉQUENCES**, risque amoindri d'erreurs
- **RECHARGEABLE**, sur une station modulaire, commode, facile et flexible

Bluetooth®



RÉFÉRENCE	Capacité	Carré	Précision
E.516ST-30PB	1.5 - 30 Nm	1/4"	2%
E.516ST-135PB	6.7 - 135 Nm	3/8"	2%
E.516ST-340PB	17 - 340 Nm	1/2"	2%

You Tube



E.516ST-30PB | 516,00€

E.516ST-135PB | 554,00€

E.516ST-340PB | 592,00€

## Compositions tournevis dynamométrique



Couple 0,5 à 2,5 Nm - 1/4"

Tournevis monosens dynamométrique A.402

- Porte-embouts EF.1PA
- Fente 4,5 • 6,5 • 8 mm
- 1 • 2 • 3

A.402J2 | 228,00€

Couple 2 à 10 Nm - 1/4"

Idem A.402J2 sauf tournevis dynamométrique A.404 et embouts

- 3 • 4 • 5 • 6 mm

A.404J2 | 229,00€

## Adaptateur angulaire

- Précision:  $\pm 2^\circ$
  - Plage angulaire: 1 - 360°
  - Unité de mesure: degré
  - Livré avec certificat de conformité en coffret plastique
- Ergonomie**
- Visualisation des LED même dans les accès difficiles
  - Utilisation ultra simple: auto test et remise à zéro à l'allumage
  - Indicateur lumineux et sonore (LED et bipper)
  - Se fixe sur tout outil de serrage par simple aimantation



Gain de productivité!  
Des serrages précis et fiables!

Le serrage angulaire en toute simplicité



E.406 | 139,00€

## Monture de scie

KG 0,830 kg

- Tension de lame constante : 110 kg
- Archet rigide en aluminium assure une meilleure stabilité et donc plus de précision
- Poignée ergonomique bi-matières : moins de vibrations, moins d'effort
- Lame pivotante à 360° en 8 positions

Tension : 110 kg

100 mm

Contrôle de tension automatique

8 positions

## Boîte de 10 lames "10 dents"



603F (SCIE) | 37,50€

668A.10 (LAMES) | 2,10€

## Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

KG 0,205 kg

- Système de blocage en position fermée
- 2 positions : petites et grandes mains
- Gaires bi-matières
- Permet la coupe de : plastique, feuilard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc

Capacité d'ouverture maxi 36 mm

980 | 14,20€

## Cisaille multi-usages "Coupe-tout"

KG 0,200 kg

- lame dégagée
- Lame dégagée pour faciliter la position de la main lors de la coupe sur de grandes longueurs
- La main reste positionnée au dessus de la coupe et ne butte pas dans la matière découpée

Lame dégagée pour garantir un meilleur confort lors de coupe prolongées ou opérations de gros débit

980C | 15,50€

## Ciseaux bi-matière - gros effort

KG 0,150 kg

pour une utilisation polyvalente et intensive

- Ciseaux à usage intensif
- Structure complète en acier (lames + poignées)
- Gaine bi-matière sur les poignées
- Partie sertissage
- Coupe-câble Ø 50 mm sur les deux lames
- Fente de dénudage
- Livré dans son étui muni d'un clip ceinture
- Dimensions :  
Longueur total : 160 mm  
Longueur de la lame : 40 mm



841A.3 | 29,00€

## Ciseaux d'électriciens gainés

- Branches surmoulées bi-matière ergonomiques, droitier ou gaucher
- Lames longues avec coupe-fil
- Présentation : branches bi-matière, lames brunies



841A.4 | 12,70€

## Cutter 9 mm à lames sécables

- Autoblocage de la lame
- Réservoir de 2 lames dans le manche



844.S9 | 5,50€

## Cutter 18 mm à lames sécables

- Molette de blocage de la lame
- Chargeur de 6 lames pour rechargement automatique



844.S18 | 9,00€

## Ciseaux multi-usages

KG 0,210 kg

- Modèle multi-usage, très polyvalent et confort maximum
- Poignée ergonomique exclusive FACOM pour droitier pour un meilleur confort
- Idéal pour la coupe de cartons épais, aluminium (d'épaisseur : 0,2 mm), caoutchouc (d'épaisseur : 3 mm), cuir (d'épaisseur : 5 mm), corde, etc.
- Lames en acier inoxydable : précision et meilleure durée de vie du tranchant
- Présentation : branches bi-matière, lames brunies



841A.9 | 23,50€



## Pince coupante diagonale

- Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes (maxi. 200 kg/mm<sup>2</sup>)



### Durable:

20% vie plus longue (30.000 cycli)

### Performance:

nouveau design des taillants qui offre 20% d'efficacité en plus

### Ressort de rappel amovible:

position de préhension simplifiée et effort de coupe minimal en cas d'usage intensive

### Ergonomie:

la poignée plus large bi-matière, offre 25% de confort et adhérence en plus

### Capacité maximale:

plus grand bras de levier par la position de l'axe d'articulation

### Sécurité:

trou dans la poignée: permet l'accrochage pour le travail en hauteur



## Pince coupante diagonale modèle électricien

- Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage).
- Taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils : fils durs (maxi. 160 Kg/mm<sup>2</sup>), fils de cuivre fins, matériaux modernes

192A.16CPE | 20,00€

192A.18CPE | 22,50€

192A.20CPE | 28,50€

391A.14CPE | 27,50€

391A.16CPE | 27,00€

## Jeu de 4 pinces standard

KG 1,230 kg

- 180A.CPE: pince multiprise
- 192A.16CPE: pince coupante
- 187A.18CPE: pince universelle
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds



CPE.A1 | 83,00€

## Pince multiprise entrepassée à verrouillage, bec effilé 250 mm

KG 0,360 kg

- Chromée, poignée ergonomique, bi-matières



Becs longs  
181EF.25CPE

Standard  
181A.25CPE

181A.25CPE | 22,00€

181EF.25CPE | 24,50€

## Jeu de 3 pinces maintenance

KG 1,000 kg

- 181A.25CPE: pince multiprise entrepassée à verrouillage
- 192A.16CPE: pince coupante
- 185A.20CPE: pince becs 1/2 ronds



CPE.A3 | 55,00€

## Pince universelle

Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano jusqu'à 2,2 mm

Prises plates et ovales, striées combinées à de hautes performances de coupe

Ressort de poignée amovible

Poignée ergonomique bi-matière, résistant aux produits chimiques



187AP.20CPE | 35,00€

## Pince demi-ronde bec long effilé

Becs fins effilés, finement striés. Becs droits, serre-tube, dénudage et serrage (1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>)

Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi 1,6 mm)

Ressort de poignée amovible

Poignée ergonomique bi-matière, résistant aux produits chimiques



183AE.20CPE | 38,50€

## Pince coupante diagonale puissance démultipliée 180 mm

### 50% D'EFFORT DE COUPE EN MOINS:

- Profil de came breveté et cinématique optimisée
- Démultiplie la force de coupe en conservant une ouverture compacte dans la main

### RESSORT DE RAPPEL:

- Réduit l'effort total et la fatigue de l'utilisateur

### PERFORMANCE DE COUPE EXCEPTIONNELLE:

- Coupe max. Ø 3,0 mm de corde à piano
- Le profil de tête forgée réduit les points de tension et offre une très grande résistance à l'usure

### VERROUILLAGE:

- Un système coulissant bloque la poignée de sorte que les pinces puissent être stockées en position fermée



Nouveau système coulissant


192T.18UPE | 53,00€

## Jeu de 4 pinces Circlips® becs coudés et droits

- De 19 - 60 mm
- Pinces fermantes et ouvantes

Code couleur d'identification : intérieur ou extérieur

Code de couleur ouvrir / fermer	Intérieur	Extérieur
177A.18		
197A.18		
179A.18	19-60 mm	19-60 mm
199A.18		



PCJ4 | 69,00€



## Pince demi-ronde bec long effilé isolé 1000V

**1000VOLTS**  
EN 60900

Becs fins effilés, finement striés. Becs droits, serre-tube, dénudage et serrage (1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>)

Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi 1,6 mm)

Poignée ergonomique bi-matière, résistant aux produits chimiques



183AE.20VE | 27,00€

## Jeu de 3 pinces 1000V

**1000VOLTS**  
EN 60900

- 180.VE: pince multiprise
- 391A.16VE: pince coupante diagonale
- 195.20VE: pince à becs 1/2 ronds coudés




VE.A3 | 76,00€

## Pince-étaux becs courts

- Boutonnière 5 positions
- Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup
- Pratique et sûr. Utilisable d'une seule main
- Becs largeur 17 mm
- Rainure usinée sur le bec supérieur pour le serrage de tubes de faible diamètre
- Présentation chromée

**500A**  
Original



H x L x L1 (mm)

80,7 x 230 x 17

KG

0,740




500A | 38,50€

## Pince-étaux becs longs

- Boutonnière 5 positions
- Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à-coup
- Pratique et sûr. Utilisable d'une seule main
- Becs largeur 17 mm
- Rainure usinée sur le bec supérieur pour le serrage de tubes de faible diamètre
- Présentation chromée

**501A**  
Original



H x L x L1 (mm)

80,7 x 250 x 17

KG

0,770



501A | 42,00€

## Clé à molette à ajustement rapide

- Molette à ajustement rapide et précis : réglage une main, gain de temps
- Grande ouverture : capacité de la mâchoire 15% plus grande que la gamme standard
- Échelles métrique et en pouce : réglage facilité, mesure précise
- Accessibilité et reprise maximale : tête inclinée à 22° pour un meilleur accès
- Présentation : corps chromé brillant

### LE "QUICK ADJUST":

#### 3 étapes:

- tirer la molette: le mors mobile se libère instantanément
- déplacer le mors mobile à la main pour ajuster à la dimension souhaitée
- si nécessaire, utiliser la molette de manière traditionnelle pour ajuster très finement

Chromé brillant

101.4 | 14,00€

101.6 | 14,90€

101.8 | 16,00€

101.10 | 20,50€

101.12 | 30,00€

101.15 | 48,50€

101.18 | 82,00€

Manche bi-matière

101.8G | 17,00€


101.10G | 22,00€

101.12G | 32,00€

101.15G | 51,00€

## Clés à molette courtes

- Manche court et profil fin procure une accessibilité optimale
- Ouverture XL pour une grande polyvalence d'utilisation : jusqu'à 41 mm
- Bonne accessibilité à la vis de réglage = facilité d'utilisation
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
- Graduation millimétrique
- Présentation : corps chromé et face têtes polies



Modèle standard 12"



Modèle compact 8"



Modèle compact 6"

➤	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	E4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG (g)
113AS.6C	33	58	17x19	6.3	9.9	6.7	8.8	7.1	160	25.3	178
113AS.8C	40	74	19x23	7	12.1	8.8	10.4	9	200	32.4	328

Ouverture MAXIMUM jusqu'à 41 mm

XL

Très bonne accessibilité en espace réduit 40% plus fine

MINI ENCOMBREMENT

- 46 %

Légèreté (poids plume) Confort

113AS.6C | 18,50€


113AS.8C | 26,00€

## Clé à molette a mors réversible, manche bi-matière 8" - 15"

- Mors à profil fin pour une meilleure accessibilité
- Ouverture extra large permettant une plus grande polyvalence
- Graduation en mm sur une face
- Présentation : corps chromé brillant. Manche bi-matière

### Version à mors réversible

Extrême polyvalence : le mors mobile est réversible. D'un côté, le mors est plat pour une utilisation traditionnelle n'endommageant pas les pièces travaillées. De l'autre côté, le mors est à denture fine pour les serrages puissants sur tubes et autres pièces nécessitant une bonne accroche et un passage d'un couple élevé



101.8GR | 16,90€


101.12GR | 31,50€

101.10GR | 21,90€

101.15GR | 51,00€

## Clés à ergots modèles articulés

- L'articulation est équipée d'une rondelle-ressort garantissant douceur et fiabilité du fonctionnement
- Ces 5 dimensions remplacent à elles seules trois fois plus de clés de modèles classiques fixes
- Capacité : de 15 à 180 mm
- Présentation : chromée satinée



Plus de polyvalence avec les clés à ergots

Écrous à encoches latérales

➤	Ø (mm)
125A.35	15 - 35
125A.50	35 - 50
125A.80	50 - 80
125A.120	80 - 120
125A.180	120 - 180

125A.80 | 26,00€

125A.35 | 16,50€

125A.120 | 34,50€

125A.50 | 19,50€

125A.180 | 48,00€



## Mètres à ruban double face - boîtier abs

- Ruban avec revêtement nylon, mat antireflet
- Grande rigidité du ruban
- Crochet couvrant haute résistance:
- 893B.319: 2 rivets avec plaque de renfort inox
- 893B.519: 3 rivets avec plaque de renfort inox



Ruban imprimé double face,  
pour utilisation en régle



893B.319 3m | 5,90€

893B.519 5m | 8,40€

## Pied à coulisse digital d'atelier 150 mm - 1/100<sup>ème</sup>

- NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Pied à coulisse de poche destiné à être utilisé en atelier
- Précision: 1/100<sup>ème</sup> - 0,01 mm
- Affichage digital pour une meilleure facilité de lecture (résolution 0,01 mm)
- Mesures: mm / inch; mesure intérieure / extérieure / profondeur
- Indice de protection IP 20
- Livré avec batterie CR2032



1300EA | 83,00€

## Jeu de 5 chasse-goupilles gainés

- Diam 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Livré en boîte de rangement accrochable
- Tige grande longueur
- Tête traitée 43 HRC
- Tige traitée 58 HRC



249.GPB | 45,00€

## Pointeau automatique gainé

KG 0,175 kg

- Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête
- Puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg
- Poignée ergonomique FACOM
- Pointe traitée 57 - 60 HRC



257.G | 47,00€

## Marteau DIN composite

3 matières combinées pour un résultat parfait

- 1. GRAPHITE:**  
une meilleure résistance
- 2. POLYPROPYLENE:**  
une réduction des vibrations
- 3. ÉLASTOMÈRE:**  
une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers

La frappe en toute sécurité



	L x H x P (mm)	KG
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960

205C.20 | 10,00€

205C.50 | 13,50€

205C.30 | 10,50€

205C.80 | 17,50€

## Massette sans rebond à embouts interchangeables

- Manche en fibre de verre
- Corps acier
- Embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74
- Poignée ergonomique PVC cannelé
- Présentation: martelé laqué au four



	L x H x P (mm)	KG
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35 | 35,00€

212A.50 | 44,00€

212A.40 | 36,00€

212A.60 | 75,00€

## Pince à riveter

- Ressort de rappel

### Capacité:

- Rivets aluminium de diamètre 3 • 3,2 • 4 • 4,8 • 5 mm
- Rivets acier de diamètre 3 • 3,2 • 4 mm
- 3 embouchures avec clés pour diamètres 3 à 3,2 mm, 4 mm - 4,8 mm à 5 mm



Y.103C 30,00€

## Pince à riveter "endurance"

KG 0,585 kg

- Nouveau nez doté d'un insert pour une grande durabilité
- Ressort de rappel
- Livrée avec 3 embouchures et clé de serrage
- Capacité: Ø 5 mm aluminium Ø 4 mm acier



Y.104 43,50€

NEW

## Pince à riveter à «2 mains»

### Capacité:

- Rivets aluminium: Ø 6,4 mm
- Rivets acier: Ø 6 mm
- Butées amortissant le choc à la rupture du clou
- Livré avec 4 embouchures: Ø 4 • 5 • 6 6,4 mm et bol récupérateur de clous



Y.116C 115,00€

## Foret à étages

- Pour un perçage cylindrique et précis dans toutes les matières
- Ne nécessite pas d'avant-trou
- Marquage des différents diamètres
- Diamètre de la queue 10 mm



**PG**  
- 12 tailles PG: 6 à 37  
- Longueur 100 mm

**ISO**  
- 11 tailles ISO: 6 à 40  
- Longueur 96 mm

Capacité de perçage tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur

678014 PG 74,00€

678006 ISO 74,00€

## Fer 230 Volts Bi-Watts 20-40 pour l'électronique

KG 0,130 kg

- Double isolation
- Fer idéal pour l'entretien électrique et électronique
- Chauffage normale: 20 W pour le brasage mineur
- Puissance additionnelle 40 W par pression sur le bouton
- Câble en PVC à 2 conducteurs (2 x 0,75), 1,2 m de longueur
- Fiche européenne 10 A
- Livré avec pointe standard et support noir



1116C.BW 53,00€

## Fer à souder à gaz

KG 0,073 kg

- Température de la panne: 250°C ~ 550°
- Chalumeau: 1100°C
- Température maxi: 1300 °C
- Allumage par piezo
- Contenance en combustible 10 ml
- Durée d'utilisation (pour une recharge) 55 min. pour un demi-remplissage
- Temps de chauffe: 40 sec
- Puissance: 24 Watts
- Dimensions longueur:
  - avec capuchon: 198 mm
  - avec panne: 189 mm
  - avec soufflante de chaleur: 181 mm
- Rechargeable au gaz butane (fer livré vide)
- 4 pannes à souder: 1075.HS
- 1 distributeur de soudure: 1075.HD



1075.H 89,00€



## Sélection de 11 outils Micro-Tech®

KG 0,726 kg

### Comprenant:

- 5 Tournevis à fente: AE.1,2 x 35 • AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 3 Tournevis Phillips®: AEFP.000 x 35 • AEFP.00 x 35 • AEFP.0 x 35
- 1 Brucelle: 140.AA
- 2 Pincés: 405.10 MT • 432 LMT
- Dimensions du coffret:  
L 285 x P 138 x H 26 mm



MT.J3 | 118,00€

## Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Fente - PH

KG 0,71 kg

### Comprenant:

- 4 Tournevis fente: AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 1 Tournevis Phillips®: AEFP.00 x 35
- Dimensions du coffret:  
L 178 x P 91 x H 25 mm



AEF.J1 | 23,50€

## Sélection de 16 Outils Micro-Tech®

KG 1,075 kg

### Comprenant:

- 6 Tournevis à fente: AE.1 x 35 • AE.1,2 x 35 • AEF.1,5 x 35 • AEF.1,8 x 35 • AEF.2 x 35 • AEF.2,5 x 35
- 2 Tournevis Phillips®: AEP.000 x 35 • AEFP.00 x 35
- 3 Tournevis 6 pans: 84E.0,9 x 35 • 84E.1,3 x 35 • 84E.1,5 x 35
- 2 Pincés: 405.10MT • 432LMT
- 1 Ciseaux: 841.MT
- 1 Cutter: 845.1
- 1 Brucelle: 140.AA
- Dimensions du coffret:  
L 366 x P 180 x H 66 mm



MT.J1 | 179,00€

## Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Torx®

KG 0,28 kg

### Comprenant:

- 5 Tournevis Torx®: AEX.6 x 35 • AEX.7 x 35 • AEX.8 x 75 • AEX.9 x 75 • AEX.10 x 75
- Dimensions du coffret:  
L 183 x P 109 x H 32 mm



AEX.J1 | 33,00€

## Miroirs télescopiques

- Miroir rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres
- Glace en verre résistant aux rayures
- Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et pour la durée de vie de la glace
- Articulation facilement réglable voire blocable par vis
- Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants: Skydroll, gasoil...
- Longueur maxi: 850 mm
- Diamètre: 55 mm



834B.RTI | 22,50€

834B.RTIM | 31,50€

## Projecteur rechargeable

- Large surface d'éclairage constant sur toute surface
- CRI: 83 couleurs respectées
- Rotation à 180°
- **Rechargeable 1 500 LUMEN**

### Réglage de puissance:

- Eco > 500 Lumen (pour 8h d'autonomie)
- Medium > 1 000 Lumen (pour 4h d'autonomie)
- Boost > 1 500 Lumen (pour 2,45h d'autonomie)
- Boîtier résistant IK07 et étanche IP67
- Dimensions (L x l x P): 175 x 80 x 125 mm
- Socle aimanté pour une utilisation mains-libres, avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied (779.TRIPOD en option)

kg 0,760 kg



779.EYE 178,00€

## Projecteur filaire

- Large surface d'éclairage constant sur toute surface
- CRI: 83 couleurs respectées
- Rotation à 180°
- Pivotement à 360°
- **Filaire 5 000 LUMEN pivotement à 360°**

### Réglage de puissance:

- Eco > 1 500 Lumen
- Medium > 2 500 Lumen
- Boost > 5 000 Lumen
- Boîtier résistant IK07 et étanche IP67
- Dimensions (L x l x P): 320 x 150 x 260 mm
- Cordon d'alimentation: 5 m
- Socle aimanté pour une utilisation mains-libres, avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied (779.TRIPOD en option)

kg 3,000 kg



777.SPOT 209,00€

## Projecteur filaire Bluetooth®

### Fonction Bluetooth®

- Jusqu'à 5 projecteurs connectables sur le même téléphone portable
- Réglage de l'intensité lumineuse de chaque lampe indépendamment
- 5 niveaux de luminosité: 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 Lumen
- Boîtier étanche IP67 - IK07 (résistance aux chocs)
- Conserve une couleur naturelle, CRI (Indice de Rendu des Couleurs) 85
- Câble d'alimentation de 5 mètres
- Compatible avec le trépied FACOM 779.TRIPOD (vendu séparément)
- Dimensions (L x l x P): 320 x 150 x 260 mm



777.SPOTBT 305,00€

## Lampe d'inspection à led sans fil

### LA LAMPE QUE VOUS NE PERDREZ PAS!

#### TECHNOLOGIE 'FIND MY LIGHT':

- L'utilisateur est alerté lorsque la lampe est égarée, lorsque la lampe se trouve hors de portée de sa base (portée réglable jusqu'à 30 m) ou lorsque la lampe n'a plus que 10 minutes de charge restante
- Votre chargeur vous indique si votre lampe quitte l'espace de travail. Utilisez votre chargeur pour localiser votre lampe

#### PRATIQUE:

- Le crochet de suspension 360° et la base aimantée permettent l'utilisation de la lampe en mode "mains-libres"
- Optique pivotante: 6 positions
- Personnalisation: livrée avec une pastille de personnalisation pour la lampe et le socle chargeur

#### ACCESSOIRES:

- Livrée avec socle chargeur, câble et une pastille de personnalisation
- Différentes pastilles de personnalisation en option

### ON/OFF À L'ARRIÈRE



- 2 puissances d'éclairage:
  - **Normal:** 6h d'autonomie, 300 Lumen
  - **Boost:** 3h d'autonomie, 600 Lumen
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières (IP 67)
- Filetage 1/4"
- Boîtier antichocs (IK 08)
- Lampe orientable à 200°
- Crochet de suspension orientable à 360°
- Aimant

779.CL5 185,00€

## Lampe baladeuse sans fil slim

kg 0,160 kg

### 3 niveaux de puissance :

- 400 Lumen avec une autonomie de 8 heures
- 250 Lumen avec une autonomie de 17 heures
- 40 Lumen avec une autonomie de 40 heures
- Indicateur de niveau de batterie LCD
- Boîtier résistant à l'eau et aux poussières: IP67
- Pratique:
  - 2 aimants (au dos)
  - 2 crochets dont un rotatif (360°)
  - Micro USB. Prise standard

#### ACCESSOIRES INCLUS:

- Câble de charge USB
- Chargeur secteur USB

#### CROCHETS ET AIMANTS



779.SILR2 102,00€



NEW

## Lampe torche stylo

KG 0,058 kg

- 2 MODES:
  - 75 Lumen mode NORMAL (4h autonomie)
  - 150 Lumen mode BOOST (2h autonomie)
- Étanchéité: IP 65
- Pile rechargeable avec USB



779.PEN2 | 49,00€

## Lampe torche compacte

KG 0,176 kg  
(avec piles)

- 1 LED 3W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 43 à 309 Lumen en fonction de faisceau souhaité
- 39 601 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage: 233 m
- 5 Modes d'éclairages
- Autonomie maximum: 51,5 heures
- Classification étanchéité: IP65
- Livrée avec: 4 piles AAA, dragonne et étui de protection

PLUS  
DE 50H  
D'AUTONOMIE5 modes  
d'éclairages

779.CBT | 65,00€

## Lampe torche rechargeable

KG 0,198 kg  
(avec piles)

- 1 LED 10W
- Faisceau d'éclairage réglable
- De 175 à 814 Lumen en fonction de faisceau souhaité
- 34 225 lux à 0,5 m en ouverture maximum
- Distance maximum d'éclairage: 85 m
- Autonomie maximum: 18,5 heures
- Temps de charge: 6 heures
- Classification étanchéité: IP65
- Batterie Li-ion rechargeable
- Chargeable par USB
- Livrée avec: chargeur 230 V, câble USB d'alimentation, dragonne et étui de protection



Rechargeable

779.CRT | 105,00€

## Lampe torche UV

KG 0,118 kg  
(avec piles)

- 1 LED 1W UV
- Longueur d'onde 395 à 410 nm
- Autonomie: 23 heures
- Distance maximum d'éclairage: 50 m
- Classification étanchéité: IP67
- Livrée avec: 3 piles AAA, dragonne et étui de protection



779.UVT | 52,00€

NEW

## Lampe frontale à LED à capteur de mouvement

KG 0,128 kg

- 2 MODES:
  - 100 Lumen mode NORMAL (5h autonomie)
  - 200 Lumen mode BOOST (2,5h autonomie)
- Étanchéité: IP 54
- Puissant flux lumineux
- Technologie Capteur de mouvement: l'éclairage de la lampe se déclenche en passant la main
- Pile rechargeable avec USB+
- Lavable



ON-OFF

Tête orientable

Capteur de mouvement

779.FRT3 | 65,00€

## Lampe à LED pocket

KG 0,210 kg

- Lampe de poche sans fil alimentée par batterie rechargeable Lithium-ion via USB
- 2 MODES:
  - 75 Lumen mode NORMAL (6h autonomie)
  - 250 Lumen mode BOOST (3h autonomie)
- Boîtier anti-chocs
- Classification étanchéité: IP65
- Technologie Capteur de mouvement: l'éclairage de la lampe se déclenche en passant la main

Rotation  
180°

L'éclairage mains-libres plus puissant. Crochet pince innovant. 2 aimants amovibles puissants.



779.PCB | 70,00€

## Perceuse 13 mm 18V 2.0 Ah

- Mandrin 13 mm auto-serrant, serrage "une main"
- Corps et batteries résistants aux hydrocarbures et solvants d'atelier
- 5 réglages de couples de débrayage en position vissage
- 2 vitesses et gâchette à vitesse variable pour un excellent contrôle de la vitesse.
- Batteries avec indicateur de charge issues de la technologie DeWALT, interchangeables avec les batteries DeWALT actuellement sur le marché

### Applications:

- Puissance de sortie 350 W
- Couple de maxi 60 Nm
- Vitesse à vide 0-600 / 2000
- Mandrin de 13 mm
- Puissance batterie 18V
- Capacité batterie 2.0 Ah
- Vibration <2.5m/s²/a
- Vibration 1.5 m/s²/K
- Pression acoustique 74 dB(A)
- Niveau sonore 85 dB(A)



La conception compacte et légère permet à cet outil un travail dans des espaces restreints

### Livree en valise rigide IP65 contient:

- Une perceuse visseuse/dévisseuse 13 mm CL3.P18SD
  - 2 batteries 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
  - Un chargeur multivoltage CL3.CH115

CL3.P18SD2

405,00€

## Duo pack clé à chocs + perceuse 18V

### Livree en valise rigide IP65 contient:

- Une clé à chocs 1/2" CL3.CH18SD
- Une perceuse sans fil CL3.P18SD
- 2 batteries 5 Ah CL3.BA1850
- Un chargeur multivoltage CL3.CH115



PUISSANCE ET POLYVALENCE

CL3.CHP18SP2

549,00€

## Clé à chocs 1/2" 18V

8,2 kg

### Livree en valise rigide IP65 contient:

- Clé à chocs puissante délivrant un couple de 680 Nm
- Moteur sans charbons offrant une grande puissance dans un design très compact
- Gâchette à variateur pour un contrôle optimal de vitesse
- Comprend 2 batteries 5.0 Ah, un chargeur et une caisse de rangement ToughSystem®

3  
VITESSES POUR  
UNE APPROCHE  
SANS SURCOUPLE  
EN VITESSE 1



FCF894P2-QW

439,00€



## Clé à chocs 1/2" haute puissance portative 18V 5.0 Ah

3,3 kg

- **SÉCURITÉ:** retenu de douille de type jonc de friction
- **HAUTE VISIBILITÉ:** LED intégré qui s'allume et s'éteint automatiquement
- **PRATIQUE:** inverseur 1 main
- **DURABLE:** pare-chocs caoutchouc intégrés au corps
- **CONFORT:** poignée composite injectée de caoutchouc 'Soft grip', durable, isolante et résistante aux produits chimiques et acides

### Applications:

- Changement de pneus
- Travaux mécaniques
- Maintenance industrielle
- Mécanisme: batterie 18V
- Vitesse à vide RPM: 1900
- Couple max Nm: 1625
- Longueur mm: 224
- Vibration m/s²: 13
- Niveau sonore dB: 112



Moteur sans charbon «brushless»



### Livrée en mallette étanche et antichoc avec:

- Une clé à chocs 1/2" CL3.CH18SP2
- Deux batteries 5 Ah 18V CL3.BA1850
- Un chargeur multivoltage CL3.CH115

CL3.CH18SP2 530,00€

## Clé à chocs titanium 2115 Nm carré 3/4"

3,8 kg

- Vitesse à vide: 5300 rpm
- Couple maximum: 2115 Nm
- Impacts/minute: 950
- Diamètre tuyau: 1/2"
- Consommation d'air moyenne: 200 l/min
- Pression d'air: 6,2 bar

Puissante et durable  
Nouveau moteur monobloc, basse consommation

Bumpers soft

Excellent contrôle  
Gâchette progressive

Inverseur "une main"  
3 réglages de puissance

Ergonomique  
Poignée en matière soft pour le confort et le grip



Pratique

Raccord d'air tournant permet de ne pas gêner l'opérateur dans ses mouvements

NK.3000F 629,00€


NEW

## Cliquet 1/4" & 3/8" pneumatique compact

0,7 kg

- Couple 54Nm
- Max 300 TR/MIN
- Longueur: 185 mm
- Hauteur de tête: 18 mm
- Livré avec carré 1/4" et 3/8"
- Pression de travail: 6,2 bar

Interrupteur intégré dans la poignée, évite à l'outil de se coincer



1/4"

3/8"

VR.RJ2500PB 189,00€

## Cliquet 1/2" & 3/8" pneumatique

1,6 kg

- Couple 108Nm
- Max 300 TR/MIN
- Longueur: 318 mm
- Hauteur de tête: 24 mm
- Livré avec carré 1/2" et 3/8"
- Pression de travail: 6,2 bar

Fonction de débrayage "knuckle saver", évite des blessures aux doigts

Interrupteur intégré dans la poignée, évite à l'outil de se coincer



Échappement d'air dirigé vers l'avant, pas de gêne pour l'utilisateur

3/8"

1/2"

VR.SJ3500PB 249,00€

## CLÉ À CHOCS 1/2"


Système de frappe puissant

Éclairage à LED  
activé par la  
gâchette:  
amovible et  
rechargeable  
(sauf NS.3100G)

Gâchette progressive  
pour un meilleur contrôle  
de la puissance

Inverseur "une main"  
avec 3 niveaux de puissance en  
serrage et une en desserrage



	NS.3500G	NS.2500G	NS.3100G	NS.1600G
Vitesse à vide	6500 rpm	10000 rpm	7000 rpm	10000 rpm
Couple maximum	1900 Nm	1010 Nm	1600 Nm	861 Nm
Impacts/minute	1200	1400	1300	1650
Diamètre tuyau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	162 mm	144 mm	162 mm	111 mm
 KG	2,2 kg	1,4 kg	2 kg	1,2 kg
Éclairage à LED	✓	✓	✗	✗

NS.3500G | 319,00€

NS.3100G | 319,00€

NS.2500G | 293,00€

NS.1600F | 199,00€

## CLÉS À CHOCS

- Mécanisme double marteau avec un couple exceptionnel de 3390 Nm
- Gâchette double étage permet à l'opérateur de contrôler la vitesse du bout de ses doigts
- Inverseur facilement accessible avec deux niveaux de puissance en serrage et pleine puissance au desserrage
- Poignée surmoulée de caoutchouc "soft grip" durable et isolante contre le froid et les vibrations
- Pare-chocs caoutchouc recouvrant le carter moteur
- Poignée latérale surmoulée de caoutchouc "soft grip" avec possibilité de la positionner à 360°
- Légère à 6,9 kg sans aucun sacrifice sur la puissance
- Confort d'utilisation avec l'échappement par la poignée évite les projections d'air sur l'opérateur

### Clé à chocs 1" pistolet broche courte

 6,9 kg

- Inverseur facilement accessible avec deux niveaux de puissance en serrage et pleine puissance au desserrage
- Pare-chocs caoutchouc recouvrant le carter moteur
- Confort d'utilisation avec l'échappement par la poignée évite les projections d'air sur l'opérateur



3390 Nm

NM.3000F | 905,00€

### Clé à chocs 1" droite broche longue

 9,0 kg

- Broche longue pour accéder aux espaces confinés
- Inverseur une main avec deux niveaux de puissance en serrage et desserrage
- Pare-chocs caoutchouc recouvrant le carter moteur
- Légère à 8 kg sans aucun sacrifice sur la puissance



3390 Nm

NM.3030LF broche longue | 905,00€



## Composition de 23 douilles impact courtes et longues 1/2"

KG 5,10 kg



- Composition adaptée à tous les travaux en automobile : douilles courtes, douilles longues, douilles jantes aluminium (17 • 19 • 21 mm)
- Douilles courtes : NS.A 10 • 32 mm
- Douilles longues : NS.LA 10 • 18 mm
- Douilles jantes aluminium : NSI. 17L • 19L • 21L mm



NS.550B | 182,00€

## Jeu de 5 douilles à chocs pour jantes alliages

KG 1,3 kg



- Jusqu'à 7 fois plus résistantes
- Chemise en téflon pour respecter les jantes alliages
- Composé de : 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm
- S.15 : pour les véhicules Smart
- S.22 : pour les véhicules Honda, Mitsubishi et Toyota


DETECTION  
BOX

NSI.5L | 85,00€

## Douilles impact Torx® femelles

KG 1,197 kg



- Jeu de 8 douilles NSTX.L
- Gamme de TX.10L à TX.24L
- Longueur 70 mm
- Entraînement 1/2"



NSTXL.J8A | 119,00€

## Douilles longues impact XZN mâles

KG 0,686 kg



- Jeu de 5 douilles longues NSV.L
- Gamme XZN 16 - XZN 18
- Longueur 78 mm
- Entraînement 1/2"



NSVL.J5A | 69,00€

## Douilles impact Torx® mâles

KG 0,948 kg



- Jeu de 9 douilles NSX.L
- Gamme de TX.20L à TX.70L
- Longueur 78 mm
- Entraînement 1/2"



NSXL.J9A | 110,00€

## Douilles impact XZN mâles

KG 0,619 kg



- Jeu de 7 douilles NSV
- Gamme de M6 à M18
- Longueur 50 mm
- Entraînement 1/2"



NSV.J7A | 85,00€



**NEW**

DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2020



SXE.J7MGRPPB

119,00€

## OGV EXTRACTOR

**Enlevez facilement les boulons endommagés!**

**Aucun dommage supplémentaire, retirez les boulons endommagés sans les percer.**

- Longueur : 70mm
- Diamètre : 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8-9 mm

### Employ

- Choisissez le bon extracteur en fonction du diamètre du boulon endommagé
- Percer et insérer le foret avec un marteau
- Dévissez avec une clé ou un capuchon
- Enlevez facilement le boulon en vissant le collier
- Si nécessaire, le boulon endommagé peut même être réutilisé avec l'extracteur OGV

## Jeu d'extracteurs de goujons pas à droite ou gauche

0,540 kg

- Extraction par perçage et insertion d'une tige cannelée entraînée par un 6 pans
- Capacité goujons: Ø 6 à 14 mm
- Pas à droite ou pas à gauche
- Livré en coffret
- Dimensions : 165 x 130 x 25 mm



885

95,00€

## Composition d'insert de réparation des filetages

1,22 kg

- Insert inox M5, M6, M8, M10, M12
- Tarauds spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Forets spéciaux pour réparer les filetages M5, M6, M8, M10, M12
- Outils mixtes (montage des inserts et tourne à gauche) pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Outils "casse embout" magnétiques pour les inserts M5, M6, M8, M10, M12
- Dimensions: 330 x 310 x 40 mm




TRK5-12PB

208,00€

## Jeu de 3 leviers d'effort

- Lame de forte section limitant l'effet d'élasticité en utilisation levier
- Composition comprenant:
  - D.3-7 : 292 mm
  - D.3-12 : 422 mm
  - D.3-18 : 635 mm



Suspension, train roulant, carrosserie, etc.

D.3J3

93,00€

## Extracteur auto-serrant pour prise extérieure griffes fines


2,1 kg

- Accessibilité: extracteur à 2 griffes fines
- Confort: extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension
- Exemple d'utilisation = cosses de batterie
- Extérieur: Ø 10 à 35 mm
- Dimensions: L 60 x l 75 x H 125 mm
- Tonnes: 0,5 T
- Diam. max: 40 mm



U.14A

35,50€



## Extracteur extérieur et intérieur



### Capacité 140 mm

- Extérieur: Ø 7 à 140 mm
- Intérieur: Ø 23 à 130 mm
- Livré avec: 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures
- Utilisation en 2 ou 3 griffes

KG 2,1 kg

**U.306PB 178,00€**



### Capacité 180 mm

- Extérieur: Ø 10 à 180 mm
- Intérieur: Ø 50 à 170 mm
- Livré avec: 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures
- Utilisation en 2 ou 3 griffes

KG 3,00 kg

**U.306-180 184,00€**



## Extracteur pour prise extérieure

KG 4,3 kg

- Extracteur griffes longues
- Sécurité: blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central
- Vis à tête fusible
- Jeu de 3 goupilles de rechange (Réf U.306-24J3)
- Équipé de la bague anti-rotation (Réf U.20-12)
- Auxiliaires d'extraction adaptables: masse à inertie U.2 et vis hydraulique U.3
- Dimensions: L 125 x l 325 x H 370 mm
- 6 pans: 24 mm
- Griffes: U.20BSE4
- C min. - max.: 25 - 260 mm



**U.20B 297,00€**



## Jeu de 2 extracteurs 2 griffes coulissantes

- Polyvalent: transformation possible en prise intérieure ou extérieure avec la même griffe
- Arrêteurs pour éviter la chute des griffes
- Sous pression, les griffes se mettent en porte-à-faux pour éviter tout glissement
- 6 pans anti-rotation: blocage à l'aide d'une clé

### Ce jeu contient 2 extracteurs:

#### 1) U.232-65:

Dimensions:  
L 115 x l 105 x H 133 mm  
6 pans 16  
KG 0,400 kg

#### 2) U.232-130:

Dimensions:  
L 186 x l 155 x H 182 mm  
6 pans 21  
KG 1 kg



25 - 65 mm



45 - 130 mm

**U.232J2PB 123,00€**

## Extracteur hydraulique 10 T 4 jeux de griffes

KG 16,100 kg

### Comprenant:

- Un vérin hydraulique + Embout de guidage + Jeu de 3 vis/écrous
- Un corps 2 ou 3 griffes + Vis de centrage + Jeu de 3 vis/écrous
- Livré en valise plastique
- Rangement dans le tiroir de JetXL, Jetline et JET+
- Capacité: 45 à 270 mm
- Dimensions: 565 x 412 x 105 mm




Jeu de griffes	Capacité mm	Portée maxi
U.312G110	45 > 85 mm	110 mm
U.312G160	80 > 170 mm	160 mm
U.312G210	90 > 210 mm	210 mm
U.312G260	110 > 270 mm	260 mm

**U.312HJ4 845,00€**

## Vérin 30 T à vis mécanique

KG 1,9 kg

- Course du piston: 5 mm
- Cisaillement de la goupille: à 110 Nm
- Livré avec 3 goupilles de rechange (U.33GJ3) et 2 cales de hauteur 25 et 50 mm (Ø 40 mm) (U.33-EMB)
- Diamètre du piston: 33 mm
- Longueur: 260 mm; hauteur de la tête: 35 mm
- Puissance: 30T (300 kN)
- Vis 6 pans de 19 mm



**U.33A 189,00€**



#### Pratique

- Possibilité de ranger les matrices par 2
- Type d'empreinte visible sans manipulation

## Pince à sertir mobile avec 4 matrices interchangeables

- Pour le sertissage de connecteur mécaniques, électrique et électronique
- Positionnement parfait du fil sur la cosse
- Système de déverrouillage permettant un changement rapide des matrices
- 4 matrices interchangeables:
  - Matrice 821461 : 0,25 • 0,75 mm<sup>2</sup>, 1 • 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>
  - Matrice 821462 : 0,5 • 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 • 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 22 • 16, 16 • 14
  - Matrice 821466 : 0,14 • 1 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, AWG 16, 14, 26 • 18, 12
  - Matrice 821469 : 0,5 • 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 • 6 mm<sup>2</sup>, AWG 22 • 14, 12 • 10
- Pince à sertir 821416

#### Remplacement facile

- Pose/retrait facile des matrices de sertissage pour une utilisation simple et rapide. Pas besoin d'outils

#### Confort

- Visibilité complète du sertissage
- Manche ergonomique et poignée conçue pour prise d'une seule main : sertissage plus facile

#### Fiabilité

- Sertissage fiable et précis avec action simultanée

8,847 kg

819832 | 292,00€

## Composition électriciens outils de sertissage mobile

#### Contient:

- 1 Pince à sertir 821416
- 4 Matrices (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
- 1 Pince à dénuder Swingo® 793936
- 1 Dégaineur 985956
- Boîte plastique BP.MBOXM

819810 | 369,00€

## Pince à dénuder automatique poignée pistolet 90°

#### Plus de confort et ergonomie

- Poignée pistolet 90° réduit la fatigue sur le poignet et le coude
- Gainage soft
- Coupe facile et rapide: le couteau est en face de la tige
- Dégainage précis
- Durable pour un travail intensif

#### Polyvalence: une grande capacité de dénudage

- Grande facilité de changement de mâchoires

#### Précision

- Réglage de la pression de la mâchoire sur l'isolant par sélecteur



#### Réglage rapide & polyvalence

- Cassettes brevetées amovibles, réglables et interchangeables facilement
- Réglage de la longueur du dénudage de 3 à 18 mm.
- 10 mm<sup>2</sup> fil multibrin

- 2 fonctions réunies : coupe - dénudage
- Capacité 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>
- Lames de coupe multiples et profilées



Swingo  
90°

793940 | 77,00€

## Pince à dénuder automatique


- Mécanisme étudié pour un dénudage sans à coup et sans effort
- Lames de coupe multiples et profilées
- Corps ergonomique en nylon chargé de verre
- Gainage "soft" sur les manches

#### Fonction coupe intégrée:

- 1,5 mm<sup>2</sup> fil monobrin
- 10 mm<sup>2</sup> fil multibrin
- Réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm
- Dénudage de 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>



2 fonctions réunies  
Coupe et dénudage



Swingo®

793936 | 68,00€



## Serkan 360° pince à sertir tout - en - un

Évitez l'achat de plusieurs outils avec cette pince à sertir ne nécessitant aucune autre matrice: les matrices s'adaptent automatiquement à la taille. Aucune erreur de retrait en utilisant la mauvaise matrice.

- Sertissage carré
- Sertissage hexagonal pour petits embouts
- Taille du connecteur: 0,14 – 10 mm<sup>2</sup> (carré)
- S'adapte à tous les connecteurs non isolé et isolé
- Accès latéral: idéal pour les travaux répétitifs
- Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Action levier: la force minimum est nécessaire
- Poignées confortables et ergonomiques: matériel antidérapant; l'outil ne glisse pas de la main

Ø 0,14 ▶ 10 mm<sup>2</sup>



### La solution mobile

- Facile à utiliser
- Économique
- Légère
- Occupe peu d'espace
- Sans matrices interchangeables ce qui permet de gagner du temps

985905

158,00€

## Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolés

KG 0,490 kg

- Matrices à 3 empreintes (mm<sup>2</sup>): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Tenue à la traction du sertissage conforme à la norme CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Sertissage inversé: positionnement de la cosse sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision
- Longueur: 230 mm

Ø 0,5 ▶ 6 mm<sup>2</sup>



985894

57,00€

## Dégaineur multifonctions

### Facilité de dégainage

30% d'effort en moins avec la gâchette  
Rapidité et simplicité d'utilisation

### La lame auto-pivotante permet un dégainage intuitif:

1. positionner le dégaineur
2. le tourner autour du câble
3. tirer vers l'extérieur

### Multifonctions

Le dégaineur peut également servir à couper ou à dénuder

### Double sécurité

- Lame de coupe sortie ▶ gâchette bloquée
- Lame à cran d'arrêt



872271

29,00€

## Pince à sertir à cliquet pour embouts de câble

KG 0,490 kg

- 5 empreintes: 0,5 mm • 0,75 mm • 1 mm 1,5 mm • 2,5 mm • 4 mm • 6 mm
- Conforme à la norme NFC 63-023
- Forme permettant le calage de la main
- Sertissage inversé: positionnement de l'embout sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision

Ø 0,5 ▶ 6 mm<sup>2</sup>




985895

55,00€

## Pince à sertir standard

KG 0,320 kg

- Fonction coupe fil intégrée
- Sertissage de cosse pré-isolées: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm<sup>2</sup>
- Sertissage de cosse nues: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm<sup>2</sup>
- Dénudage de conducteurs électriques: Ø 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>
- Coupe feuilard, tôle fine: 4 mm
- Coupe fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diam.
- Longueur: 225 mm



449B

22,50€

## Pince à sertir les connecteurs à fûts ouverts

KG 0,250 kg

- Matrice 3 empreintes pour cosse à fûts ouvert de 1,5; 2,5 et 6 mm<sup>2</sup> de section
- Longueur: 195 mm



985757

245,00€

## FONCTION SMART

### AISÉ D'EMPLOI:

- 1) Mettre le sélecteur sur la position **SMART**
- 2) Sélection de plage auto:
  - AC ou DC
  - Résistance ou continuité
- 3) Connectez les pointes de touches, la valeur apparaîtra sur l'écran
- 4) Tension continue, alternative, continuité ou résistance sont mesurées simultanément

Livré avec pointes de touches CAT II & CAT III et 2 x piles AAA

Pointes de touches pour CAT III et CAT II  
En retirant le manchon, la pointe peut être utilisée avec:

- pointe courte (CAT III)
- pointe longue (CAT II)



## Multimètre digital SMART

### Fonctions:

- Fonction Min Max
- Fonction de maintien de la valeur mesurée (HOLD)
- L'affichage LCD rétroéclairé comprend 2 lignes pour lire les valeurs de mesure
- Sélection de plage automatique
- Affichage de l'état des piles

### Données techniques:

- Sélection automatique
- Voltmètre: AC/DC 600V (CAT III)
- Résistance: 10 MOhm
- Fréquence: 3 KHz
- Test de continuité

Grand écran 2 lignes (plus d'info)  
Affichage direct en Amp.  
(en cas d'utilisation avec une pince ampèremétrique)

Plus besoin de choisir entre AC/DC



711B | 169,00€

## Pince multimètre SMART

### Fonctions:

- Fonction Min Max
- Fonction de maintien de la valeur mesurée (HOLD)
- L'affichage LCD rétroéclairé comprend 2 lignes pour lire les valeurs de mesure
- Sélection de plage automatique
- Affichage de l'état des piles

### Données techniques:

- Capacité 600 A (AC/DC)
- Voltmètre: AC/DC 600V (CAT III)
- Résistance: 10 MOhm
- Fréquence: 3 KHz
- Test de continuité



AC/DC 600 A:  
Large plage de mesure

712B | 259,00€

## Pince ampèremétrique 5 MA - 30A

- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC
- AC/DC: 5 mA - 30A
- Diamètre des mâchoires: 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV - 600 Volts
- Compatible avec la plupart des multimètres
- Mise à zéro manuelle
- Adaptateur compatible avec oscilloscopes

Gamme de tension extra faible  
Peut être utilisé pour la détection des fuites dans la maintenance automobile



720.P30 | 205,00€

## Pince ampèremétrique 20 MA - 1500A

- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC
- AC/DC: 20A - 400A
- AC/DC: 400A - 1500A  
-> deux positions de travail
- Diamètre des mâchoires: 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV - 600 Volts
- Compatible avec la plupart des multimètres
- Mise à zéro manuelle

Gamme de tension large. Pour les usages automobiles et industriels



720.P1500 | 105,00€

## Thermomètre infrarouge

- Diagnostics possibles: **mesurer l'état d'usure du catalyseur**, climatisation, circuit de refroidissement
- Infrarouge: mesure -60 °C à +500 °C
- Rapport D/S (distance/surface): 11/1
- Émissivité: réglable
- Mode: mini. Maxi. Différentiel, instantané
- Les performances des mesures par thermocouple dépendra de la sonde K



DX.T100 | 112,00€

## Testeur de sécurité "VAT"

- Conforme aux normes NF EN 61010-600V cat III et IEC 61243-3 (VAT/DDT). Permet de vérifier l'absence de tension "VAT", détecteur de phase, testeur de continuité, test de disjoncteur 30 mA, indicateur de rotation de phase
- Auto test
- Multi testeur de tension
- Repérage phase neutre
- Test de continuité
- Test disjoncteur différentiel 30 mA
- Espacement des pointes de touche 19 mm pour test rapide des prises européennes
- Jeux de pointes de touche 701B-L (pièce détachée), pas de fusible



701B | 84,00€



## Jeu de 3 brucelles diamantées nettoyant de contacts

KG 0,07 kg

- Becs diamantés extérieur-intérieur pour désoxyder les connecteurs plats mâles comme femelles
- Largeur: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Longueur: 114 mm
- Jeu livré en trousse




DX.145TCJ3

56,00€

## Jeu de 12 limes aiguilles diamantées nettoyant de contacts

KG 0,030 kg

- Pince forgée
- Capacité: diamètres 95 à 178 mm
- Réglages rapides et précis, 1 boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture "triangle" pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur: 500 mm




DX.RDJ12

72,00€

## Pince pour colliers plastiques

KG 0,310 kg

- Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large
- Robuste et de fonctionnement simple, très bonne démultiplication
- Course importante pour une approche rapide
- Coupe manuelle de la queue du collier
- Couteau et ressort interchangeables



455B

48,50€

# COMPOSITIONS D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES / HYBRIDES

## Un module mousse spécialement étudié pour le travail sur les véhicules électriques



### Composition comprenant:

- 6 douilles 3/8" isolées de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Une poignée 3/8" isolée
- 2 clés polygonales isolées 10 et 12 mm
- Un tournevis Protwist® PZ 2 VE 1000V
- Un tournevis Protwist® Fente 5,5 x 125 VE 1000V
- Un testeur DDP VAT
- Un cliquet 3/8" isolé
- 2 rallonges 3/8" isolées 150 et 260 mm
- Un emplacement libre pouvant contenir, par exemple, une clé dynamométrique isolée

### Sont livrés en plus, hors module:

- Une paire de surgants de protection taille 10
- Une paire de gants isolants taille 10, basse température



MODM.VSEHYPB | 459,00€

## Coffre avec composition d'outils isolés 1000V



- Coffret avec cliquet 3/8" et douilles isolées 1000V de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Une poignée isolée en T L 3/8"
- Deux clés isolées contre coudées dimensions 10 et 12 mm
- Un tournevis isolé 1000V plat 5,5 x 125, un Phillips® 1000 Volts 2 x 125
- Gants isolants Norme EN 60903 directive CE/89/686 catégorie C résistants à l'acide et à l'ozone. Taille 10
- Une paire de surgants de protection taille 10. Directive CE/89/686
- Un multi testeur de tension 12-690V. Permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant une intervention conformément aux normes NF EN 61010-600V cat 3 et IEC 61243-3 (VAT/DDT)
- Repérage phase neutre, test de continuité, test disjoncteur différentiel 30 mA
- Une boîte à outils "plastique" cadénassable, longueur 650 m (BP.P26)
- Une poignée en T isolée avec carré 3/8"



CM.HYELPB | 579,00€

## Multimètre haute tension et testeur d'isolation

- Adapté aux véhicules hybrides et électriques
- Détection des courants de fuite
- Housse de protection incluse

### Spécifications technique:

- Testeur d'isolement jusqu'à 4000 MOhm à 250V, 500V, 1000V
- Voltmètre AC/DC: 0 à 600V
- Ampèremètre AC/DC: 0 à 400 mA
- Ohm mètre: 0 à 40 Mohm
- Testeur de fréquence, testeur de continuité, testeur de Diode

Sécurisé, Innovation,  
Ergonomique



715 | 415,00€

## Multimètre

- Mesure de la résistance interne des batteries
- Calibre automatique
- Voltmètre: AC/DC 0 --> 600V
- Ampèremètre: AC/DC 0 --> 400 mA
- Ohmètre: 0 Ω > 40 MΩ
- Test de continuité et de diode
- Mesure température
- Rapport cyclique: 5% > 99%
- Angle de came
- Compte tours
- Fréquence: 1 Hz > 400 KHz
- Compatible avec la pince ampèremétrique 711A.P500



714A | 294,00€



## Testeur automobile "auto mètre"

- «Circuit test» très facile pour détecter de mauvaises connections dans le circuit électrique
- Très facile d'usage pour chaque mécanicien
- Aucun risque de mauvaise interprétation
- Temps d'usage moyen : 5 min

### Spécifications:

- Tous les accessoires sont adaptés pour tester les circuits électriques de l'automobile
- Corps: résistant aux chocs et huiles
- Usage facile à une main
- Affichage facile avec écran multicolore: blanc - vert - rouge
- Voltmètre: pour courant continu DC - 49 V jusqu'à 49V
- Ohmmètre: 0-40 MΩ
- Test de continuité < 30 Ω: BIP
- Permet de repérer les signaux PWM

100% automatique  
Conçu pour les garagistes



DX.V12 | 106,00€

## Accessoires pour diagnostic

KG 0,136 kg

- Facilite l'accessibilité aux connectiques
- Pour circuit de moins de 49 Volts

### Contient:

- 1 pochette en nylon
- 2 câbles de mesure
- 2 aiguilles
- 2 pic probes
- 1 tube pour ranger les aiguilles



DX.SET | 42,00€

## Kit de 20 outils de dépose-autoradios

- 20 outils spéciaux pour les principales marques d'autoradios (Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO)
- Multimarques: BMW, Groupe Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, Groupe VW
- Livré en pochette plastique avec affectations

### Pratique

- La pochette plastique avec l'indication des marques principales d'autoradios, évite la perte des outils et facilite leur choix



DX.25 | 38,50€

## Testeur de batterie avec imprimante

KG 0,79 kg

- Testeur de batterie 6 - 12 V
- Testeur de circuit de charge 12 - 24 V
- Imprimante intégrée
- Pincettes et câbles remplaçables
- Compatible avec les véhicules Start and Stop
- Compatible avec les batteries plomb acide:
- AGM
- EFB
- Liquide
- GEL
- VLRA
- Dimensions: L 220 x P 120 x H 40 mm
- Longueur des câbles: 1,9 m



BAT.TEST | 369,00€

## Valise d'accessoires de diagnostic

KG 2,90 kg

- Pour faire des diagnostics automobile nécessitant la prise de mesures sur de petits connecteurs sans les endommager
- Tous ces accessoires peuvent être utilisés avec un testeur électrique ou un appareil de diagnostic
- Exemples d'utilisation: test de circuit airbag, contrôle des circuits de MAP, de capteur de température de position de papillon, mesure de tension ou de courant
- Pour circuit de moins de 49 Volts

### Comprenant :

- 36 connecteurs mâles: DX.CONECT-1
- 36 connecteurs femelles: DX.CONECT-2
- 1 jeu d'accessoires de 8 pièces: DX.CONECT-3
- 12 accessoires de diagnostics: DX.CONECT-4



DX.CONECT | 256,00€

## Prise OBDII de maintien de tension

- La prise OBDII permet de maintenir une tension dans le véhicule lorsque la batterie est retirée afin de garder en mémoire les informations du véhicule (radio, code diagnostic...)
- Le câble connecte la voiture au booster, qui est alors utilisé comme une batterie externe
- Pour tous les véhicules 12 Volts
- Prise OBD 16 points. OBDS / EOBD

Interface pour sécuriser l'opération. Pas de risque de perte de mémoire de courant grâce aux indications de couleur fournies par les LEDs



B120BD.M | 53,00€



## CHARGEURS DE BATTERIE

- 100% AUTOMATIQUE
- CHARGEZ TOUTES LES BATTERIES AU PLOMB: liquide, VLRA, AGM, GEL.
- COMPATIBLE avec les véhicules et les batteries Start & Stop
- INTERFACE AVEC 5 LANGUES
- PROTECTION D'INVERSION DE LA POLARITÉ
- PROTECTION CONTRE LA TENSION INCORRECTE
- TECHNOLOGIE SANS ÉTINCELLE
- PROGRAMME DE CHARGE INTELLIGENT de 8 étapes
- MODE MAINTENANCE DE LA BATTERIE
- TENSION DE SORTIE LIMITÉE À 14,7 V

### 12 V POLYVALENT

### + MODE SHOWROOM

### 24 V POLYVALENT



- Tension nominale: 12 V
- Courant de sortie maximum: 6 A

BC126 | 108,00€



- Tension nominale: 12 V
- Courant de sortie maximum: 15 A

BC1215 | 169,00€



- Tension nominale: 24 V
- Courant de sortie maximum: 10 A

BC2410 | 185,00€



## Start-booster 12 V MADE IN BELGIUM

- Composants en cuivre de haute qualité, pas de perte de puissance
- Tension d'utilisation : 12 V
- Pour les moteurs diesel et essence
- Démarre tous les véhicules 12 V
- Capacité : 20 Ah
- TCFC : 620 A
- Sécurité : fusibles de protection internes : 500 A (contre toute utilisation inappropriée et contre les surcharges)
- Câbles : cuivre, 2 x 1,55 m, double isolation 25 mm<sup>2</sup>
- Pincettes : 650 A en acier avec insert en bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur : 12 V 2 A avec mode de maintien de charge
- Livré avec câble allume cigare : 12 V 20 A
- Courant "Peak" max: 12 V 1860 A
- Courant de démarrage : 12 V 700 A (5 sec)



B12.1B | **345,00€**

## Booster de démarrage 12 V MADE IN BELGIUM

- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- Protection par fusible temporisé 300 A
- Batterie interne AGM étanche de 22 Ah
- Courant "Peak" max: 3500 A
- Courant de démarrage MAX: 1300 A
- TCFC: 780 A
- Câbles en cuivre à double isolation 25 mm<sup>2</sup> de 1,55 m
- Pincettes coudées 650 A
- Voltmètre analogique de contrôle de charge
- Prise allume cigare 12 V 20 A protégée par un fusible 16 A
- Chargeur automatique 2 A, mode flottant

Performance  
Usage Intensif  
Sécurité



B12.SECU | **585,00€**

## Start-booster 12 V - 24 V MADE IN BELGIUM

- Composants en cuivre de haute qualité, pas de perte de puissance
- Tension d'utilisation : 12 V - 24 V
- Pour les moteurs diesel et essence
- Ce booster très puissant peut démarrer presque chaque type de véhicule / machine avec une 12/24 V batterie: moto, voiture, camionnette, véhicule agricole, trucks, ...
- Capacité: 2 x 20 Ah
- TCFC: 1000 A
- Sécurité: fusibles de protection internes: 500 A (contre toute utilisation inappropriée et contre les surcharges)
- Câbles: cuivre, 2 x 1,55 m, double isolation 35 mm<sup>2</sup>
- Pincettes: 850 A en bronze
- Indicateur de charge
- Chargeur: 12 V 4 A avec mode de maintien de charge
- Livré avec câble allume cigare: 12 V 20 A
- Courant "Peak" max: 3700 A
- Courant de démarrage: 1400 A (5 sec)



B124.1A | **889,00€**

## Booster de démarrage 12 V - 24 V MADE IN BELGIUM

- Applications: VL, PL, TP, bus, agricole, militaire
- Protection par fusible 500 A et alarme anti inversion de polarité
- Sélection voltage par connecteur (0-12-24 V)
- Deux batteries internes étanches de 50 Ah
- Courant "Peak" max: 7750 A
- Courant de démarrage MAX: 3200 A
- TCFC: 1000 A
- Câbles en cuivre à double isolation 70 mm<sup>2</sup> de 2,10 m
- Pincettes coudées 850 A
- Indicateur de charge
- Chargeur automatique 12 V 7 A, mode flottant
- Prise pour câbles auxiliaires



Câbles optionnels vendus pour:  
MAN, CATERPILAR, OTAN,  
et tout type de véhicule

Usage intensif  
sécurité




B124.HD | **2699,00€**

\* plus d'info sur [www.facom.be](http://www.facom.be)

## Pince à filtres XL

KG 1,5 kg

- Pince forgée
- Capacité : diamètre 95 à 178 mm
- Réglage rapide et précis, boutonnière à 8 positions
- Ressort de rappel
- Denture "triangle" pour une bonne accroche sur les filtres
- Principales applications : véhicules industriels, bus, nautisme (filtres dessiccateurs, à huile, bouchons)
- Longueur : 500 mm



170.FIL | 52,00€

## Composition pour vidange avec un récupérateur d'huile et un set d'embouts de vidange

### OD.80G

- Récupérateur d'huile pour vidange par gravité
- Utilisation sous un pont élévateur ou dans une fosse
- Capacité de la cuve 80 L
- Hauteur réglable de 1,14 m à 1,68 m
- Collecteur de récupération large en acier. Ø 530 mm
- Grille anti-projection
- 4 roues orientables
- Vidange de la cuve par air comprimé avec valve de sécurité
- Jauge de niveau
- Bouchon de vidange pour la maintenance

### + D48-KIT

#### Comprenant :

- D.48PB : clé articulée de vidange
- 15 embouts magnétiques 3/8"
- Plateau support de travail universel



\* D.48KIT


OD.80GD48-KIT | 399,00€

D.48-KIT | 122,00€

## Clé automatique pour filtre à huile

- Pas de réglage
- Serrage automatique optimisé
- Effet cliquet :
  - reprise rapide
  - adapté aux environnements les plus compact

S'ADAPTENT À TOUS LES DIAMÈTRES DE 66 À 150 MM



## Clé à filtre VL

KG 0,323 kg

- Capacité : filtres de 66 à 105 mm



U.48 | 63,00€

## Clé à filtre PL

KG 0,346 kg

- Capacité : filtres de 106 à 150 mm



U.48PL | 71,00€

## Décapeur thermique digital

KG 0,980 kg

### Bouton marche / arrêt pratique à utiliser avec deux modes

- Mode 1 : 250 l/min – (50°-400°)
- Mode 2 : 500 l/min – (50°-600°)

- 2000 Watt
- Large écran LCD qui facilite la configuration de la température
- Outil compact et léger avec une poignée pistolet facilitant l'utilisation
- Protection de surcharge : la résistance chauffante se coupe automatiquement pendant quelques secondes en cas de surchauffe. Le décapeur continue à fournir de l'air frais pendant ce laps de temps
- Alimentation : 220-240 V/50 Hz
- Livré avec 2 buses :
  - E.2002B1 : buse large
  - E.2002B3 : buse à réflecteur
- Dimensions (L x l x H) : 250 x 72 x 210 mm



E.2015 | 123,00€

## Aérosol rechargeable

KG 0,186 kg

- Nettoyeur avec liquide de nettoyage
- Élimination de la poussière avec de l'air
- Dégraissant
- Déblocage avec un liquide adapté
- Applications : automobile, maintenance industrielle, moto, vélo, marine, bricolage, etc

### ATTENTION :

- Ne jamais utiliser le DM.SPRAY dans des applications médicales et biologiques
- Ne jamais utiliser le DM.SPRAY dans des applications agro-alimentaires
- Ne jamais mettre le DM.SPRAY sous une pression supérieure à 5 bars (mettre sous pression avec une pompe à vélo (5 bars))
- Capacité de fluide : 50 ~ 350 cc
- Longueur : 280 mm
- Diamètre : 65 mm
- Contenant : 650 ml



DM.SPRAY | 69,00€



# COMPRESSEURS DE RESSORTS PNEUMATIQUES

## SÉCURITÉ HAUTE

- Puissance de compression : jusqu'à 2500 kg (à 10 bars)

### PLUS PRATIQUE :

- Coupelles universelles : pas de coupelles supplémentaires à acheter (couvre 95% du parc automobile roulant)
- Coupelles et bras ajustables et orientables : l'orientation modulable de la coupelle inférieure rend ces compresseurs universels, même pour les ressorts à spires inversées
- Pas de perte de temps pour trouver la bonne coupelle et la changer

### HAUTE SÉCURITÉ :

- Cage de sécurité robuste pour protéger l'opérateur
- Système de verrouillage mécanique de la cage et des bras
- Pédale de manœuvre
- Protection des pieds de l'opérateur : un support évite la chute de la jambe de force
- Dimensions : 590 x 590 x 1555 mm



DLS.501HP 2649,00€

## SÉCURITÉ MAXIMUM

- Puissance de compression : jusqu'à 2500 kg (à 10 bars)

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES, UNIQUEMENT SUR LE DLS.501HPS

- Coupure d'air en cas d'ouverture de la cage
- Verrouillage automatique de la cage dès le début de la descente des bras
- Pédale de manœuvre déportée pour travailler à bonne distance durant l'opération de compression
- Large cage de sécurité renforcée pour sécuriser l'utilisateur
- Conforme CE
- Dimensions : 648 x 731 x 1535 mm



DLS.501HPS 3049,00€

**€400 DE REMBOURSEMENT**  
LORS DU RETOUR DE VOTRE  
ANCIEN COMPRESSEUR DE  
RESSORT PNEUMATIQUES\*

\*à l'achat d'un nouveau poste de compression haute puissance (DLS.501HP or DLS.501HPS)

## Support de stockage de pièces de carrosserie

- Pour stocker capots, portes et échappements
- Support sécurisé (butées anti-chute, stabilisateur de gravité, etc)
- Faible encombrement (90 x 60 cm)
- Poids maxi. supporté : 150 kg
- 4 roues pivotantes
- Dimensions (L. x l. x H.) : 90 x 60 x 190 cm



CR.S1 411,00€

## Marchepied multifonction en alu avec sécurité

- Revêtement antidérapant
- Sécurité accrue : longueur de 1250 mm
- Stabilité optimale : pieds antidérapants
- Capacité : 150 kg
- Dimensions : L 1250 x P 380 x H 493 mm
- Pliable : facile à transporter et ranger



CR.S20 106,00€

**NEW**

## Extracteur de rotules axiales de direction

- Permet la pose et dépose des rotules axiales de direction
- Grande capacité et identification facile du diamètre au moyen de un code de couleur

### Capacité :

- Rouge - pour tirants Ø28-34mm. Couple max : 80 Nm
- Bleu - pour tirants Ø34-39mm. Couple max : 100 Nm
- Vert - pour tirants Ø39-45mm. Couple max : 150 Nm



U.7-3T | 215,00€

## Repousse pistons doubles / quadruples

- Spécifications Audi / Mercedes BMW / Renault (ex. Megane RS) Citroën (ex. DS3 Racing)
- Permet de repousser simultanément tous les pistons
- Puissance maximale : 225 kg
- Tête rotative : travail aisé à gauche comme à droite
- Pour les étriers multi-pistons



Spécial  
véhicule sportif

DF.23 | 119,00€

## Composition repousse-piston pneumatique

- Outil pneumatique pour pousser et tourner les pistons de freins
- Vérin pneumatique permettant de repousser et tourner le piston
- Possibilité d'utilisation pour pistons tournant à droite ou à gauche
- Pression maxi 6,2 bars 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8"

### Composition comprenant:

- 1 outil pneumatique DF.17
- 6 coupelles : DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

### Extrait des affectations des coupelles:


- DF.6-2P: affectation multiple
- DF.6-3P: affectation multiple
- DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14: Iveco Daily
- DF.6-16: Renault Master 3 phase I
- Livré en mallette plastique avec notice d'utilisation et liste d'affectations



DF.17-P | 209,00€

## Coupelle multi-diamètre

- Diamètre: 48 mm
- Hauteur: 21 mm
- Capacité d'ouverture  
- min.: 15 mm  
- max.: 34 mm
- Compatible avec le repousse piston pneumatique DF.17



2 ergots

DF.6-2P | 70,00€

## Coupelle multi-diamètre

- Diamètre: 48 mm
- Hauteur: 21 mm
- Capacité d'ouverture  
- min.: 15 mm  
- max.: 30 mm
- Compatible avec le repousse piston pneumatique DF.17



3 ergots

DF.6-3P | 76,00€

## Pied à coulisse pour disques de frein

KG 0,250 kg

- Pied à coulisse pour contrôler l'épaisseur des disques de frein
- Lecture précise et sans erreur
- Permet une mesure roue en place (pour les véhicules sans tôle de protection)
- Permet de démontrer rapidement à un client la nécessité d'échanger ses disques
- Capacité 0 à 50 mm (mesure extérieure pour épaisseur disques VL / VUL)
- Profondeur des becs: 50 mm
- Lecture 1/10 mm
- Dispositif de mémoire mécanique
- Livré dans une trousse toile renforcée avec N° de série permettant une traçabilité pour les ateliers ISO



DF.18-01 | 85,00€

## Presse à collets

KG 1,1 kg

- Spécialement étudiée pour réaliser des collets automobiles sur le circuit de freinage (diamètre 4,75 mm)
- Permet de réaliser des collets SAE ou DIN sans effort grâce à son vérin hydraulique puissance 3 T
- Compacte pour travailler directement sur le véhicule
- Dimensions: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A | 255,00€



## Purgeurs de freins nouvelle génération analogique

KG 16,200 kg

- Réservoir de 10 L
- Rangement pour les accessoires.
- Branchement sur batterie 12 V du véhicule

### Nouvelle pompe boostée

- Plus de débit (+28%), travaille plus vite

### Bouchon à vis

- Couvre 95% du parc roulant

### Nouveaux connecteurs hydrauliques

- Nouveaux connecteurs vissés

### Nouveau manomètre

- Lisibilité améliorée
- Livré avec bouchons universels DF.20-07A et DF2007D



### Spécificités du DF.81

- Réglage de la pression par molette.
- Jauge arrêt automatique niveau bas.
- Pression régulée et ajustable de 0,5 à 4 bars.

### Bouchons optionnels pour purgeur, disponibles à l'unité:

Toyota - Lexus:  
**SP.18006**

Honda:  
**SP.18007**

Nissan - Chrysler -  
Subaru - Ssangyong -  
Hyundai:  
**SP.18008**

Ford - Mazda - Cadillac -  
Chevrolet - Pontiac:  
**SP.19156**

Chrysler - Jeep:  
**SP.19157**

Ø 45 mm: SP.19158  
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.81 | **859,00€**

## Purgeurs de freins nouvelle génération digital

KG 17,310 kg

- Réservoir de 10 L
- Rangement pour les accessoires
- Branchement sur batterie 12 V du véhicule

### Nouvelle pompe boostée

- Plus de débit (+28%), travaille plus vite

### Bouchon à vis

- Couvre 95% du parc roulant

### Nouveaux connecteurs hydrauliques

- Nouveaux connecteurs vissés

### Nouveau manomètre

- Lisibilité améliorée



### Spécificités du DF.101

- Possibilité d'intégrer une batterie de véhicule pour le rendre autonome
- Clavier digital pour un réglage précis de la pression (à une décimale près)
- Dépressurisation automatique à l'arrêt du purgeur
- DOT : indication de niveau bas avec arrêt automatique
- Alerte de type "BA" pour indiquer que la batterie est faible
- Patte latérale de rangement du flexible
- Certificat de conformité établi en fin de fabrication (contrôle unitaire)
- Bac de rangement qui recouvre la batterie
- Pression régulée et ajustable de 0 à 4 bars
- Livré avec bouchons universels DF.20-07A et DF2007D

### Bouchons optionnels pour purgeur, disponibles à l'unité:

Toyota - Lexus:  
**SP.18006**

Honda:  
**SP.18007**

Nissan - Chrysler -  
Subaru - Ssangyong -  
Hyundai:  
**SP.18008**

Ford - Mazda - Cadillac -  
Chevrolet - Pontiac:  
**SP.19156**

Chrysler - Jeep:  
**SP.19157**

Ø 45 mm: SP.19158  
Ø 90 mm: DF.20-12A

DF.101 | **1259,00€**

## Kit poulies d'alternateurs

### Contenu du coffret:

- Embout TORX® 40 - 50
- Embout XZN 8 - 10 mm
- Embout HEX 8 - 10 mm
- Douille TORX® COMBI
- Douille XZN COMBI
- Douille multi-denture de montage
- Douille multi-denture de démontage
- Douille double 6 pans
- Adaptateur carré / 6 pans
- Douille à 4 pointes

Fiable : traitement spécial des embouts en acier pour une meilleure résistance



Complet : tous les outils nécessaires dans le même coffret

DM.APR 71,00€

## Pose / dépose de courroies

Jeu pour montage/démontage des courroies élastiques

- Pour les courroies accessoires sans tendeur automatique
- Convient aux différents diamètres de poulies
- Livré en coffret plastique



DT.SFB 72,00€

## Pince retrait tuyau

- Déconnecte facilement les tuyaux en saisissant fermement les tubes / conduites
- Mâchoire pour raccords 3/16", 1/4" et 3/8"
- Permet l'accès aux espaces confinés
- La conception spéciale de verrouillage améliore la préhension




DM.TU 37,00€

## Pince pour raccords rapides de carburant

KG 0,170 kg

### Pour véhicules à essence et diesel

- Permet de déconnecter les raccords rapides du carburant
- Longueur : 175 mm



DM.F 47,50€

## Pince pour colliers élastiques

- Pince pour colliers élastiques de durit des circuits de refroidissement
- Conçue pour travailler dans les espaces difficiles d'accès

### 2 positions de travail:

- Position de face
- Position latéral



DM.CP 28,00€

## Pince pour colliers automatiques

KG 0,193 kg

### Accessibilité totale:

- Pince automatique pour ouvrir ou fermer les colliers
- Préhension multidirectionnelle des colliers pour travailler soit verticalement soit horizontalement (à droite ou à gauche)

### Simplicité:

- Pas de réglage



DM.CC 44,50€

## Démonte puits de jauge

- Pratique et rentable
- Permet le démontage des puits de jauge notamment sur les véhicules Renault, PSA, VAG
- Permet un important gain de temps et évite de détruire les bagues de sertissage
- Compatible avec les nouvelles générations de RENAULT et PEUGEOT 208
- Nouveau modèle griffes longues




Ajustez le diamètre ⚡  
Desserrez ⚡

DM.JLPB 85,00€

## Pince pour colliers auto-serrants

KG 0,500 kg

- Adaptable aux colliers élastiques autoserrants de 18 à 54 mm de diamètre: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL...
- Outil manœuvrable d'une seule main
- Crémaillère pour réduire l'effort
- Longueur totale: 780 mm




DM.MUB-A 74,00€



## Cales d'alignement

- Éventail de 10 cales plastique de 1 mm chacune
- Aide à mesurer et régler le jeu entre les éléments de carrosserie de 1 à 10 mm
- Peut être ajusté dans toutes les positions
- Monté sur ventouse peut être utilisé comme tampon de protection lors de la pose
- N'endommage pas, ne raye pas



CR.PGCPB | 25,50€

## Support magnétique pour peindre les petites pièces de carrosserie

- Pour coque de rétroviseur, pour pièces de moto etc.
- Supporte des pièces jusqu'à 2 kg
- Longueur : 255 mm
- Diamètre 1 : 10 mm
- Diamètre 2 : 58 mm



Magnétique

CR.SMP | 31,00€

## Réfractomètre 4 mesures

### Quatre échelles de mesure:

- Adblue
- Liquide de refroidissement
- Acide de batterie
- Lave-glace



780B | 104,00€

## Extracteur de bras d'essuie-glace

KG 0,220kg

- Évite la détérioration du bras d'essuie-glaces lors de son extraction
- Couvre plus de 95% du parc automobile européen
- Poutre et griffes chromées
- Compatible poids-lourds et cars
- Capacité diam. : 44 mm



Entretoise spéciale gicleurs  
Griffes réglables coulissantes



CR.D10 | 67,00€

## Outils pose joints et cage

- Outil multi diamètre. Mâchoires réglables
- Permet d'insérer des joints sans les abîmer
- 3 étages par mâchoires pour s'adapter à tous types de joint et cages de roulement
- Peuvent être utilisés sur la plupart des véhicules, y compris les motos



### 2 références:

- Mâchoires de 9,5 à 50 mm
- Mâchoires de 18 à 90 mm



217.J2 | 234,00€

## Pompe manuelle à pression et dépression

- Pompe manuelle à pression et dépression
- Permet de tester les actionneurs pneumatiques comme les vannes EGR, les soupapes de décharge des turbocompresseurs (Wasgate), la mesure des pressions d'admission de suralimentation, des capteurs de pression, etc
- Permet d'effectuer la purge des petits circuits hydrauliques, d'amorcer les circuit de carburant



DA.160 | 203,00€

## Jeu de 4 leviers de précision

- Spatules multi-fonctions permettant d'attraper des joints dans des gorges, séparer des petites pièces
- La forme arrondie permet de ne pas marquer ou endommager les pièces



AR.SPJ4 | 30,50€

## Jeu de 4 crochets de précision

- Crochets multi-fonctions permettant d'attraper des joints dans des gorges, de tirer des petits ressorts



AR.CJ4 | 30,50€

## Jeu de 3 grattoirs inox

- Lame en inox épaisseur: 0,8 mm
- Zone de frappe renforcée

### 3 formes:

- Droite, largeur: 32 mm
- Droite, largeur: 50 mm
- Coudée, largeur: 32 mm
- Longueur: 215 mm



235.J1 | 27,00€

## Jeu de 4 grattoirs multi-usages en plastique

- Pour l'enlèvement des poids adhésifs des roues en alliage, silicone, produits d'imperméabilisation élastiques, enjoliveurs, etc
- Ne causent pas des dégâts aux parties en plastique ou vernies, aux garnitures, à la céramique, etc
- 4 largeurs différentes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Utilisables avec un marteau et réaffûtables avec une lime
- Livré sous blister



CR.D4 | 27,50€

## Jeu de 3 spatules souples

### Dimension:

- Longueur: 215 mm
- Largeur: 32 mm - 50 mm - 75 mm



237.J1 | 20,50€

## Jeu d'outils de démontage des pièces plastiques

- Pour démonter ou déclipser les pièces en plastique (tableau de bord, porte, baguettes extérieures, joncs de finition, etc)
- Jeu de 5 outils pour différentes applications
- Livré sous blister



CR.D5 | 23,50€

## Jeu de leviers plastique

- Aide à démonter les pièces plastique sans les abîmer. Peut être utilisé à l'intérieur du véhicule et sur de petites pièces moteur
- Jeu composé de 3 leviers de différentes formes pour des applications variées
- Complète la gamme actuelle CR.D5



CR.LPT | 12,50€

## Burins composite pour décoller les carters

- Pour décoller les carters de distributions à chaînes, les caches culbuteurs, les carters inférieurs, pour moteur et boîte de vitesse
- Pas de risque d'endommager les plans de joints

### Contient:

- Burin droit court
- Burin droit long
- Burin rond court
- Burin rond long



DM.PS4 | 20,50€



## VÉRINS HYDRAULIQUES

**LEVIER MANUEL  
PÉDALE** sur presse  
20 T/30 T/50 T

**LIVRÉES AVEC** une  
paire de V réversibles  
et un jeu complet de  
poussoirs sur support

**VÉRIN AJUSTABLE**  
latéralement  
**TABLE RÉGLABLE**  
en hauteur

**FIXATION AU SOL**  
possible  
**MANOMÈTRE**  
intégré

**DOUBLE AFFICHAGE**  
N.m. et psi.  
**JAUGE DE PRESSION**  
à hauteur du regard



### Presse d'établi hydraulique 15 T

**COURSE DU VÉRIN: 160 mm**  
**COURSE LATÉRALE: 169 mm**  
• Dimensions (hors tout):  
- Largeur: 700 mm  
- Profondeur: 540 mm  
- Hauteur: 965 mm

W.415WBA

**619,00€**



### Presse 20 T

**COURSE DU VÉRIN: 185 mm**  
**COURSE LATÉRALE: 179 mm**  
• Dimensions (hors tout):  
- Largeur: 730 mm  
- Profondeur: 560 mm  
- Hauteur: 1.626 mm

W.420

**929,00€**



### Presse 30 T

**COURSE DU VÉRIN: 150 mm**  
**COURSE LATÉRALE: 200 mm**  
• Dimensions (hors tout):  
- Largeur: 795 mm  
- Profondeur: 700 mm  
- Hauteur: 1.830 mm

W.430

**1239,00€**



### Presse 50 T

**COURSE DU VÉRIN: 200 mm**  
**COURSE LATÉRALE: 245 mm**  
• Dimensions (hors tout):  
- Largeur: 1.030 mm  
- Profondeur: 800 mm  
- Hauteur: 1.877 mm

W.450

**2065,00€**


## Presses hydro-pneumatiques

- Vérin mobile latéralement
- Commande au pied ou à la poignée
- Table relevable par un seul opérateur grâce au treuil intégré
- Prévue pour ancrage au sol
- Manomètre de pression au niveau des yeux de l'opérateur pour une meilleure visibilité
- Support de poussoir intégré + poussoirs inclus
- Livraison avec une paire de V

### W.430PN - (30 T)

**185 kg**

**COURSE DU VÉRIN: 160 mm**  
• Dimensions (hors tout):  
- Largeur: 795 mm  
- Profondeur: 700 mm  
- Hauteur: 1.840 mm



W.430PN - (30 T)

**2059,00€**

## Support pour presse

- Idéal pour un positionnement des pièces à extraire précis et parfaitement dans l'axe
- Capacité jusqu'à 30 T
- Ø vis: M18




W.400SUP

**380,00€**

## Protection pour presse

- Pour presses 20 T, 30 T, 50 T
- Grille de protection montée sur rails, réglable en hauteur
- Système d'attache par vis



W.PROTECT20

**104,00€**

W.PROTECT30

**108,00€**

W.PROTECT50

**119,00€**


## Cric rouleur "sécurité" 2T

- **Capacité de charge: 2T**
- Hauteur de levée maximum: 500 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 75 mm
- Pédale d'approche rapide
- Dispositif "homme mort"
- Régulation de la vitesse de descente
- Dispositif de sécurité supplémentaire: blocage mécanique à 290 mm (avec une 2<sup>ème</sup> pédale de déblocage), le cric ne peut pas descendre accidentellement
- Livré avec protection caoutchouc de la platine
- Dimensions (L. x l.): 705 x 270 mm
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE - Norme EN1494



**37,500 kg**

Roues nylon -  
évite d'endommager  
le sol de l'atelier




	A	B	B1	C	C2	C3	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.200SECUA	705	350	300	75	1110	500	2	30

**DL.200SECUA | 395,00€**

## Cric rouleur 3T

- **Capacité de charge: 3T**
- Hauteur de levée maximum: 465 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 133 mm
- Double piston pour une levée rapide
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse
- Tube équipé d'une mousse de protection
- Roues en polyuréthane silencieuses
- Valve de surcharge
- Dimensions: L 690 x P 337 x H 163 mm
- CE norme EN1494-ASME-PASE




	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1305	465	108	48	80	3	32,5

**DL.32A | 199,00€**

## Cric extra plat 2T

- Idéal pour les distributions et pour les véhicules à faible garde au sol, ou équipés de protections de bas de caisses
- Capacité de charge: 2T
- Hauteur de levée maximum: 505 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 75 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc
- Roues en polyuréthane pour un roulage silencieux
- CE Norme EN1494-ASME-PASE
- Dimensions: L 675 x P 350 mm



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnes	ΔΔ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]	[kg]
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1305	505	108	53	60	2	32,5

**DL.2LP | 289,00€**



## Cric PL 10 T

- Conception robuste en acier
- Hauteur minimum: 150 mm
- Hauteur maximum: 685 mm
- Pédale d'approche rapide: levée rapide hors charge
- Manche à orientation réglable: 3 positons: 90, 135 et 180°
- Descente contrôlée:
  - Mollette manuelle
  - Roues nylon



KG 129 kg

Robuste  
et fiable



DL.PL10A | 945,00€

## Vérin de fosse 1 T

### Capacité 1 Tonne

- Châssis renforcé monté sur quatre roues pivotantes dont 2 avec freins
- Piston chromé anticorrosion

### Tête inclinable avec mollettes de réglage

- Permet d'ajuster sur deux axes l'élément à monter
- Chaînes de sécurité

### Pompe hydraulique à pédale:

- Montée et contrôle de la descente au pied

### Poignée de manutention:

- Facilite le déplacement du vérin une fois chargé
- Hauteur: de 895 à 1820 mm
- Dim. du piétement: 945 x 790 mm
- Poids: 80 kg

KG 80 kg

Tête inclinable,  
réglage précis

Solide  
et puissant



DL.1000 | 665,00€

## Cric hydro pneumatique 10 - 25 - 50 T

KG 61 kg

- Livré avec 2 extensions de 45 et 75 mm
- Régulation de la vitesse de descente
- Vérin: traitement intégral au chrome dur, double étanchéité
- Valve de sécurité en cas de surcharge
- Fonction «homme mort»
- Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
- Poignée articulée longue: 1,38 m
- Hauteur mini de prise sous caisse: 160 mm
- Longueur: 825 mm

### 3 étages:

- 10 tonnes - levée 352 mm
- 25 tonnes - levée 283 mm
- 50 tonnes - levée 222 mm

Châssis long



DL.1050A | 1899,00€

## Vérin de fosse 500 kg

KG 32 kg

- Levée: 1160 mm à 1960 mm maxi
- Levage au pied
- Valve de surcharge
- Roues nylon dont 2 avec freins
- Panier réversible
- Livré avec patin en caoutchouc: préserve les organes mécaniques
- Panier avec trous pour accrochage
- Conformité CE
- Dim. du piétement: 530 x 590 mm



DL.50 | 295,00€

**NEW**



DISPONIBLE À PARTIR DE MAI 2020

## SCANDIAG, UN ÉQUIPEMENT CONNECTÉ PRÉCIS, COMPACT ET LÉGER

- SCANDIAG® est un équipement connecté qui fournit une mesure précise de l'usure des disques et des pneus grâce à la combinaison d'un laser et d'une caméra.
- Il vous permet d'imprimer un rapport sur l'état de santé de ces deux organes.
- Il est équipé d'une batterie rechargeable au Lithium, qui procure une autonomie de près de 500 mesures (environ 60 véhicules).

### CONTRÔLE

Facile d'utilisation et ergonomique par sa forme, SCANDIAG® vous permet un contrôle rapide des disques de frein et pneus sans démonter les roues dans la très grande majorité des cas.



### RAPPORT D'ÉTAT

Une fois les contrôles effectués, vos clients pourront valider la prestation de réparation du véhicule grâce à un rapport d'état imprimable et compréhensible.

**DX.TSCANPB | 1899,00€**





## Bracelet de poignet SLS HOOK

- Équipé d'un support SLS HOOK qui permet de recevoir le crochet double SH-SLS
- Tissu élastique pour un confort et un ajustement optimal. Adapté aux tours de poignet de 165 à 240 mm

WRT-SHSLS | 16,00€



## Support SLS HOOK

- Vous pouvez le fixer sur votre propre matériel: ceinture, bretelle de sac à dos

SH-SUPSLs | 3,10€



## Pochette 3 supports SLS HOOK

- Équipée de 3 supports SLS HOOK. Peut recevoir 3 crochets double SLS HOOK SH-SLS
- Munie d'un support inox pour accrocher un mètre ruban
- Compatible avec les ceintures SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm)

SH-BAG1SLS | 49,00€



## Ceinture à boucle métallique double points Tour de taille 70-100 cm

KG 0,390 kg

- Ceinture pour accroche des outils de la gamme FACOM SLS
- Boucle métal double points: il faut appuyer sur les 2 points pour libérer la boucle. Cela évite les ouvertures accidentelles et procure une sécurité optimale
- Livrée avec mousse de confort à velcro pour un ajustement optimum
- Ceinture compatible avec les accessoires de la gamme FACOM SLS: Anneau métal équipé de 2 mousquetons 60 mm inox à vis et anneau métal seul
- Hauteur de la sangle qui reçoit les accessoires: 45 mm
- Longueur tour de taille: 70 à 100 cm



CT70-100 | 65,00€

## Concept "SLS HOOK" Facom

Durant tout le transfert, l'outil reste TOTALEMENT sécurisé!

1. L'outil est attaché et sécurisé à votre main droite
2. Le double crochet se déverrouille uniquement lorsqu'il est verrouillé à un autre support
3. L'outil est transféré et sécurisé à votre main gauche

### CONFORT


- Vous pouvez tenir l'outil durant le transfert Système automatique = pas besoin d'appuyer sur un bouton
- L'outil attaché au poignet permet une grande liberté de mouvement
- Le crochet double SLS HOOK est compatible avec le bracelet de poignet WRT-SHSLS ou à la pochette de ceinture SH-BAG1SLS. Le support SLS HOOK SH-SUPSLs est également disponible à l'unité




Le crochet double SLS HOOK se déverrouille d'un support uniquement lorsqu'il est connecté à un autre support



SH-SLS | 29,00€



Certificat  
inclus









PROMOTIONS

2020

## VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

### 1. Intérieur du couvercle supérieur

- Cutter ;
- Pince multiprise ;
- 3 pinces : universelle, coupante et à becs longs ;
- Coupe-tout ;
- Lampe à LED ;
- Doigt magnétique ;
- Tenaille

### 2. Haut du volet

- 3 tournevis fente + 2 tournevis Pozidriv® ;
- Porte-embouts ;
- Jeu de 8 clés mâles 6 pans à tête sphérique ;
- Tournevis testeur ;
- Jeu de 5 outils de frappe ;
- Coffret tournevis de précision + 30 embouts

### 3. Bas du volet

- Clé à molette 250 mm ;
- Marteau DIN ;
- Scie à métaux ;
- Pied à coulisse

### 4. Mousse

- 1/2" : Cliquet, 16 douilles 10 > 32 mm, rallonge, poignée coulissante, cardan.
- 11 clés mixtes : 8 - 19 mm ;
- Coffret d'embouts (31 pièces) ;
- 1/4" : Cliquet, douilles 5,5 > 13 mm, rallonges, poignée coulissante, cardan, adaptateur ;
- Douilles bougies 16 et 21 mm



REF: E220109 € 217,00

## SERVANTE 7 TIROIRS 287 OUTILS

- Servante 7 tiroirs E010194
- 3 modules par tiroir : 6 tiroirs H 60 mm. 1 tiroir H 270 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/30kg
- Charge statique : 700kg.
- Dimensions, hors tout roues et plan de travail compris : L748 x P515 x H970 mm.
- Module cliquet douilles 1/2" 21 outils.
- Module cliquet douilles 1/4" et embouts 67 outils.
- Module de 10 clés à pipe.
- Module de 16 clés mixtes : 6 à 24 mm.
- Module de 4 pinces mécanicien.
- Module de 7 outils de frappe.
- Module de clés mâles et embouts 74 outils.
- Module de 8 tournevis.
- Module de 2 pinces (multiprise + pince étai).
- Module de 17 outils impact.
- Module de 33 douilles tournevis.
- Module de 4 pinces Circlips®.
- Module de 4 clés mixtes 27 à 32 mm.
- Module de 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm.
- Module de 8 poignées 6 pans.



REF: E220322 € 1599,00

DONT ÉCO-CONTRIBUTION € 1,60



## SERVANTE 6 TIROIRS – 3 MODULES PAR TIROIR

- 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130mm, 1 tiroir hauteur 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30kg
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistance à une charge statique de 700kg. Poignée intégrée et rebords évitant la chute d'outils en cours de déplacement. Résistance aux impacts et aux hydrocarbures. Emplacement dédié pour 3 tournevis et alvéoles pour visserie et petites pièces.
- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité. pas de risque d'ouverture en cours de déplacement.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (2 clés incl.)
- 4 roues (125 mm) dont 2 pivotantes (1 avec frein) et 2 fixes
- Support flacons inclus
- Dimensions : L748 × P515 × H970 mm



REF: **E010192** **€ 449,00**

## SERVANTE 7 TIROIRS – 3 MODULES PAR TIROIR

- 4 tiroirs hauteur 60 mm, 3 tiroirs hauteur 130 mm
- Charge maxi par tiroir : 20/25kg
- Plan de travail en polypropylène chargé fibre, résistance à une charge statique de 700kg. Poignée intégrée et rebords évitant la chute d'outils en cours de déplacement. Résistance aux impacts et aux hydrocarbures. Emplacement dédié pour 3 tournevis et alvéoles pour visserie et petites pièces.
- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité. pas de risque d'ouverture en cours de déplacement.
- Condamnation centralisée par serrure à clé (2 clés incl.)
- 4 roues (125 mm) dont 2 pivotantes (1 avec frein) et 2 fixes
- Support flacons inclus
- Dimensions : L748 × P515 × H970 mm



REF: **E010193** **€ 489,00**

## CAISSES À OUTILS MÉTAL 5 CASES

- 2 poignées articulées
- Verrouillable par cadenas
- 5 compartiments sur 3 niveaux
- Facilité d'ouverture
- Poignées rabattables
- Dim. (avec poignée)  
boîte 450 mm (E194738) : L 490 × P 250 × H 230 mm  
boîte 535 mm (E010201) : L 575 × P 250 × H 230 mm
- Livrées sans outils



**450 mm** REF: **E194738** **€ 31,50**

**535 mm** REF: **E010201** **€ 39,00**

## BOLS MAGNÉTIQUES EXTENSIBLES

- Fond aimanté pour un maintien efficace de la visserie et autres pièces métalliques
- Peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement
- Capacité extensible en fonction des besoins
- Rétractables : rangement pratique dans un tiroir de servante
- Livrés non montés



**Ø135 mm** REF: **E010128** **€ 8,60**

**Ø225 mm** REF: **E010129** **€ 16,90**

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

- Cliquet 48 dents avec poignée confortable
- Lecture directe de la valeur de couple
- Rapide et facile à régler
- Longue durée de vie
- Précision  $\pm 4\%$
- Livrée en étui plastique noir, avec certificat d'étalonnage



<b>E100105</b>	CLÉ 1/4"	5-25 Nm	<b>€ 107,00</b>
<b>E100106</b>	CLÉ 3/8"	10-50 Nm	<b>€ 107,00</b>
<b>E100107</b>	CLÉ 1/2"	20-100 Nm	<b>€ 107,00</b>
<b>E100108</b>	CLÉ 1/2"	40-200 Nm	<b>€ 112,00</b>
<b>E100109</b>	CLÉ 1/2"	60-340 Nm	<b>€ 117,00</b>
<b>E100110</b>	CLÉ 3/4"	150-750 Nm	<b>€ 383,00</b>



## CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2" - 678 NM

Clé compacte et maniable, idéale pour les travaux en espace confiné

- Couple : 678 Nm au desserrage
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Échappement par la poignée.
- Gâchette progressive
- Inverseur facile d'accès intégrant 3 niveaux de puissance en serrage
- Filetage de connexion 1/4"
- Ø tuyau 3/8" (10 mm)
- Poids : 1,6 kg



REF: **E230104**

**€ 156,00**

## CLÉ À CHOCS 1/2" - 814 NM

Mécanisme de frappe double marteau très durable

- Couple : 814 Nm au desserrage
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Échappement par la poignée
- Gâchette progressive
- Inverseur facile d'accès intégrant 5 niveaux de puissance en serrage
- Filetage de connexion 1/4"
- Ø tuyau 3/8" (10 mm)
- Poids : 2,7 kg



REF: **E230110**

**€ 165,00**



## JEU DE 5 LIMITEURS DE COUPLE

- LIMITE LE COUPLE DES CLÉS À CHOC  
Les extensions absorbent l'excès de couple par torsion. Plus le diamètre de la barre est petite plus la torsion est importante.
- LIMITE LE RISQUE DE SURSERRAGE
- PAS DE MAINTENANCE ET DE CALIBRATION NÉCESSAIRE
- REPÈRE COULEUR. FINITION MATE
- MATÉRIAU : CHROME MOLYBDÈNE
- COUVRE DE 90 NM À 190 NM  
Rallonge (verte) 90 Nm  
Rallonge (noire) 100 Nm  
Rallonge (rouge) 120 Nm  
Rallonge (bleue) 135 Nm  
Rallonge (blanche) 190 Nm
- A utiliser exclusivement au serrage
- Couple indicatif :  
toujours finir le serrage avec une clé dynamométrique
- Livré en module plastique (compatible avec les servantes EXPERT)



REF: **E201131**

**€ 73,00**

## COFFRET TOURNEVIS À FRAPPER - 12 PIÈCES

- Déblocage rapide et en toute sécurité des vis grippées, rouillées ou collées
- Tournevis à frapper 1/2"
- Douille porte-embouts 1/2" - 5/16"
- Embout extracteur n°3, L 67 mm
- Embout extracteur n°4, L 71 mm
- 2 embouts longueur 36 mm :  
 ⚫ 8-10 mm  
 ⚫ 2-3 mm
- 2 embouts longueur 80 mm :  
 ⚫ 8-10 mm  
 ⚫ 2-3 mm
- Livré en boîte métallique



REF: **E230301**

**€ 63,00**

## JEU DE TOURNEVIS

- Repérage facile et rapide de l'empreinte grâce au code de couleur
- Zone de poussée confortable, rigide et glissante pour une meilleure rotation dans la paume de main
- Manche ergonomique adapté aux points d'appui de la main
- Empreinte sablée pour une meilleure accroche
- Marquage utile du type, de l'empreinte et de la taille de l'outil
- 2,5×75 - 3×75 - 4×100 - 5,5×125 - 6,5×150 (écrou) mm. Boule : 4×30 mm
- ⚫ PH0×75 - PH1×100 - PH2×125  
Boule : PH2×30



**×10** REF: **E160905**

**€ 33,50**

## JEUX DE 9 CLÉS MÂLES

Métriques, finition phosphatée




Courtes

⚫ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: **E113929**

**€ 8,90**



Longues

⚫ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: **E113947**

**€ 10,90**



Longues à tête sphérique

⚫ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

REF: **E113976**

**€ 14,00**

## COFFRET D'EMBOUS 1/4" - 19 PIÈCES

18 embouts 25 mm + porte-embouts magnétique

- Fente : 4 - 4,5 - 5,5 mm
- Phillips® : PH1 - PH2
- Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx® : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm



REF: **E113901**

**€ 14,00**

## COFFRET D'EMBOUS 1/4" - 49 PIÈCES

48 embouts 25 mm + porte-embouts à bague de verrouillage

- Fente : 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5x2 - 8 mm
- Phillips® : PH1×2 - PH2×3 - PH3
- Pozidriv® : PZ1×2 - PZ2×3 - PZ3×2
- Torx® : T10>T30×2
- ResisTorx® : TT10>TT40
- 6 pans : 2 - 3x2 - 4x2 - 5x2 - 6x2 mm



REF: **E131701**

**€ 26,00**

## COFFRET D'EMBOUS/DOUILLES 1/4" - 39 PIÈCES

29 embouts 25 mm + 6 douilles + porte-embouts à bague de verrouillage + mini cliquet + adaptateur douilles

- Fente : 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- Phillips® : PH1 - PH2×2 - PH3
- Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx® : T8>T40
- ResisTorx® : TT10>TT40
- 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Douilles 6 pans : 6>8 - 10>13 mm



REF: **E131705**

**€ 42,50**



## JEU DE 18 CLÉS MIXTES

- Dimensions : 6 > 22 - 24 mm
- Sur Trousse



**\*18 en MM** REF: **E110313**

**€ 65,00**

## JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

- ISO 691 - ISO 1711-1
- Angle de reprise 5°
- Tête polygonale à cliquet 12 pans coudée à 15°
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°)
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium
- Finition : chromée, brillante
- Etui portatif ouverture portefeuille
- E111107 : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- E111106 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**\*7** REF: **E111107**

**€ 78,00**

**\*12** REF: **E111106**

**€ 131,00**

## JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉES

- Angle de reprise 5°
- Tête polygonale 12 pans articulée à 180°
- Changement de sens par retournement de la clé
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°)
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante
- Livré sur rack de rangement
- E111108 : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- E111102 : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



**\*7** REF: **E111108**

**€ 75,00**

**\*12** REF: **E111102**

**€ 160,00**

## CLÉS À MOLETTE

- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement
- Corps forgé en acier chrome vanadium
- Mâchoires entièrement trempées et revenues



**375 mm** REF: **E187473**

**€ 27,50**

**250 mm** REF: **E187470**

**€ 11,50**

**450 mm** REF: **E117905**

**€ 44,50**

**300 mm** REF: **E187472**

**€ 16,90**

**600 mm** REF: **E117906**

**€ 75,50**

## VALISE DE MAINTENANCE - 124 PIÈCES

- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4", 2 rallonges : 55-100 mm, 1 cardan,
- 1 adaptateur pour embouts 1/4", 1 poignée emmanchée
- 13 douilles 6 pans 1/4" : 4-14 mm
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2",
- 2 rallonges : 130-250 mm, 1 cardan
- 16 douilles 6 pans 1/2" : 10-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 3 pinces : pince multiprise entrecroisée 250 mm,
- pince coupante diagonale 160 mm,
- pince à bords demi-ronds coudés 40°
- 11 clés mixtes : 8-10-19 mm
- Jeu de 9 clés mâles courtes sur étui : 1,5-6-8-10 mm
- Jeu de 7 clés mâles Torx® sur étui : T10-T40 mm
- Tournevis (fente, Phillips®, Pozidriv®)
- Boîte de 48 embouts assortis (fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6 pans)
- 1 porte-embouts magnétique à bague de verrouillage



REF: E034806

€ 289,00

## COFFRET DOUILLES, CLÉS 1/4"-1/2" - 101 PIÈCES

- 1 cliquet parcmètre à verrouillage, 1 douille porte-embouts,
- 2 rallonges : 55-100 mm, 1 cardan, 1 poignée coulissante,
- 1 poignée tournevis 1/4"
- 13 douilles 1/4" 6 pans : 4-14 mm
- 18 douilles tournevis 1/4" (fente, Pozidriv®, Phillips®, Torx®, 6 pans)
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage, 1 cardan,
- 2 rallonges : 130-250 mm, 1 poignée coulissante 1/2"
- 17 douilles 6 pans 1/2" : 10-22-24-27-30-32 mm
- 3 douilles longues 6 pans 1/2" : 13-17-19 mm
- 2 douilles à bougie 1/2" : 16-21 mm
- 1 adaptateur 1/2" pour embouts 5/16"
- 12 embouts 5/16" (fente, Pozidriv®, Phillips®, Torx®, 6 pans)
- 11 clés mâles sur étui : 1,5-10 mm
- 12 clés mixtes : 7-8-10-19 mm



REF: E032911

€ 205,00

## COFFRET DOUILLES 1/4" - 34 PIÈCES

- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4"
- 13 douilles 1/4" 6 pans : 4 > 14 mm
- 15 bits 1/4" :
  - 4-5,5-6,5 mm
  - PZ1-PZ2-PZ3
  - TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40
  - 4-5-6 mm
- 1 adaptateur embouts 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 55-100 mm
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée tournevis bi-matière



REF: E194672

€ 46,00

## COFFRET DOUILLES 1/4" MIXTE - 73 PIÈCES

- Douilles 1/4" 6 pans : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Douilles longues 1/4" 6 pans : 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- Douilles 1/4" 12 pans : 1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
- Douilles tournevis fente 1/4" : 4-5,5-7 mm
- Douilles tournevis Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2-PZ3
- Douilles tournevis Phillips® 1/4" : PH1-PH2-PH3
- Douilles tournevis Torx® 1/4" : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Douilles Torx® 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8-E10
- Douilles tournevis 6 pans 1/4" : 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4"
- 3 rallonges 1/4" : 55-100-150 mm
- 1 poignée tournevis bi-matière
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée coulissante 1/4"
- 1 douille porte-embouts 1/4"
- Livré en boîte compatible tiroir de servante



REF: E030707

€ 129,00

## COFFRET DOUILLES TOURNEVIS 1/2" ○ - 30 PIÈCES

- Douilles tournevis 1/2" 6 pans :
  - 9x L 55 mm : 5 > 8-10-12-14-17-19 mm
  - 8x L 100 mm : 5 > 8-10-13 mm
  - 7x L 140 mm : 5 > 8-10-12-14 mm
  - 6x L 200 mm : 5 > 8-10-12 mm



REF: E200516

€ 119,00

## COFFRET DOUILLES 1/2" - 22 PIÈCES

- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2"
- Douilles 1/2" 6 pans :
  - 8-10-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 poignée coulissante 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 130-250 mm
- 1 cardan 1/2"



REF: E032900

€ 69,00

## GRATTOIR POUR PARE-BRISE

- Grattoir avec poignée plastique et porte-lame en métal pour lames remplaçables
- Utilisé pour enlever les résidus de colle et étiquettes sur le pare-brise
- 1 lame fournie
- Lames de rechange disponibles en boîte de 5 - E201520



REF: E201519

€ 8,80

## PAIRE DE VENTOUSES

- Paire de ventouses de Ø 117 mm
- Capable de porter jusqu'à 40kg



REF: E201502

€ 35,50

## VENTOUSE MULTI-USAGES

- Ventouse de Ø 55 mm
- Capable de porter jusqu'à 10kg
- Système de ventouse produit par serrage des 2 poignées entre elles
- Utilisable à une main



REF: E201505

€ 14,50

## TESTEUR DE TENSION

**Idéal pour tester une batterie ou un circuit**

- Idéal pour le contrôle des circuits, fusibles, interrupteurs et le câblage sur les automobiles, remorques, bateaux, motos et autres systèmes de basse tension
- Connectez la pince crocodile à la terre, puis tester grâce à la pointe de touche
- Ampoule dans le manche permettant d'indiquer la présence de tension
- 12 - 24V



REF: E201802

€ 18,50

## MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

**Indispensable pour les diagnostics des pannes électronique**

- Voltmètre DC/AC : 0 à 250V
- Ohmmètre : 0 à 20MΩ
- Test diode : 2.8V - 1mA
- Écran LCD rétro éclairé
- Mesure de la résistance interne des batteries
- Protection contre les surcharges
- Indication de batterie
- Mesure de température
- Mise hors tension automatique
- Testeur de polarité
- IEC-61010 / CAT II 250V / Norme CE
- Livré avec 3 piles AAA 1.5V + câbles



REF: E051301

€ 76,50

## KIT TESTEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

**Kit complet pour la détection de fuites dans les systèmes de refroidissement classiques**

- Comprend des adaptateurs avec raccords rapides, compatibles avec la majorité des voitures européennes et japonaises
- Adaptateurs génériques permettant l'utilisation sur une large gamme de véhicules et systèmes



REF: E200511

€ 219,00

## COUSSIN OUVRE-PORTE GONFLABLE


**Permet l'ouverture contrôlée de la porte**

- Évite les rayures et les dommages inutiles
- Système de gonflage par poire



REF: E201207

€ 27,00



## LAMPE STYLO RECHARGEABLE USB

- 6 LED SMD haute puissance + 1 LED en bout
- Puissance d'éclairage principal : 45 lumens ou 125 lux à 50 cm
- Puissance d'éclairage en bout : 3 lumens ou 25 lux à 50 cm
- Autonomie : 3h éclairage principal - 12h éclairage en bout
- Livrée avec un câble USB et accus rechargeables



REF: E201406

€ 18,50



## ▼ BROC VERSEUR

- Broc verseur gradué
- 5 litres
- Bouchon à vis
- Tuyau flexible et amovible



REF: **E200244**

**€ 15,00**

## ▼ EXTRACTEUR DE FLUIDES

- Capacité 9,5 litres
- Convient pour l'extraction de lubrifiants
- Pompe pneumatique (utilisation en atelier) ou à main (utilisation en dépannage)
- Corps transparent gradué
- Sans entretien
- Livré avec 4 embouts



REF: **E200512**

**€ 163,00**

## ▼ SERINGUE POUR CHANGEMENT D'HUILE

- Capacité 1,5 litres
- Convient pour l'extraction et l'injection de fluides lors de l'entretien du véhicule
- Double joint pour aspiration continue
- Robinet permettant de garder la seringue pleine
- Corps transparent gradué




REF: **E200231**

**€ 44,90**

## ▼ JEU DE 2 PINCES À DURITS

- Permettent de pincer rapidement les durites sans les endommager
- Structure en plastique



REF: **E201701**

**€ 16,50**

## ▼ PISTOLET À GRAISSE

- Pression : 400 bars
- Tuyau rigide
- Flexible (L230 mm D14 mm)
- Utilisation avec graisse en cartouche ou graisse en vrac
- Capacité : 500cm³ (400g)



REF: **E090705**

**€ 22,00**

## ▼ CLÉ À FILTRE À SANGLE VL - VUL

- Pour les filtres de 60 à 110 mm
- Essence et diesel



REF: **E117117**

**€ 17,00**

## ▼ CLÉ À FILTRE À SANGLE PL

- Pour les filtres de 110 à 165 mm
- Essence et diesel



REF: **E200219**

**€ 18,90**