

KÄRCHER


makes a difference




JAARFOLDER 2020

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.

Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-assortiment.



INTELLIGENT, KRACHTIG EN BETROUWBAAR. ONS UNIEK BATTERIJ- PLATFORM



LCD display met Real Time Technology

De geïntegreerde display geeft een slimme indicatie van het batterijniveau, de resterende gebruiksduur en de resterende laadtijd weer.

Efficiënte temperatuurregeling

Efficiënte warmtebuffering en intelligent batterijbeheer zorgen voor maximale prestaties voor toepassingen met hoge stroomvereisten.




Spatwaterdicht

Biedt bescherming tegen water-spatten vanuit alle richtingen (IPX5).



Automatische opslagmodus



Intelligente celcontrole

Biedt bescherming tegen overladen, overhitten en diepe ontlading.



Krachtige lithium-ioncellen

Consistente prestaties met lage zelfontlading.



Robuuste behuizing

De Kärcher batterij-behuizing is schok-bestendig en levert meer grip voor een comfortabeler gebruik.

HOME & GARDEN

COMPATIBEL

PROFESSIONAL



Tijdsaanduiding in minuten

Gebruikers worden continu geïnformeerd over de resterende looptijd tijdens het gebruik en weten onmiddellijk wanneer de batterij moet worden opgeladen. De looptijd wordt aangepast aan het specifieke apparaat.



Percentuele weergave van de batterijcapaciteit






Resterende laadtijd weergegeven in minuten

De display geeft perfect aan wanneer de batterij opnieuw kan worden gebruikt.

EASY!FORCE HOGEDRUKPISTOOL

Met het EASY!Force hogedrukpistool heeft u totaal geen knijpkracht meer nodig en kunt u meer ontspannen en moeiteloos reinigen. Dankzij de gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is het (de-) monteren van de toebehoren zo gedaan.



**ZERO FORCE.
FULL POWER.**



Ontlast
spieren en
gewrichten




VOORDELEN VAN WARM WATER



Beter reinigingsresultaat

Heet water maakt zelfs harde olie en vet weer vloeibaar, daardoor emulgeren ze veel beter en worden ze in een handomdraai verwijderd. In de levensmiddelenbranche kunnen eiwitten en vetten met heet water heel effectief worden opgelost.



Kortere werktijd

Met warm water lost het vuil aanzienlijk sneller op, wat een duidelijke tijdsbesparing tot wel 35 procent oplevert. Zo kunnen uiteenlopende reinigingstaken voordelig en efficiënt worden uitgevoerd.



Lager verbruik van reinigingsmiddelen

Vetten, oliën, harsen en dergelijke kunnen in de meeste gevallen al met heet water worden opgelost, waardoor veel minder of helemaal geen reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.



Kiemverlagende werking

Na reiniging met warm water is het aantal kiemen aanzienlijk verminderd. Voor veel hygiëne-vereisten is deze kiemafname, die zonder desinfectiemiddel bereikt is, meer dan voldoende.



Kortere droogtijd

Oppervlakken die met warm water worden gereinigd, drogen door de warmte sneller en kunnen daardoor sneller verder worden bewerkt.



Veilig voor oppervlakken

Kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig gereinigd en bij een lagere werkdruk wordt hetzelfde reinigingseffect bereikt.



ONKRUID VERWIJDEREN MET HEET WATER



Het hete water maakt korte metten met onkruid door snel tot aan de wortel te komen, de planteneiwitten te doden en het onkruid zo blijvend te beschadigen en te verwijderen.

- Milieuvriendelijk zonder herbiciden
- Ontziet de toplaag
- Tijdsbesparend



WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS

Ultieme mobiliteit en betrouwbaarheid op wielen

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



Uiterst efficiënt in gebruik
De combinatie van de effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco ! efficiency modus leidt tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



Betrouwbaar
De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



Onkruidbestrijding
Verwijdt ongewenst groen zonder het gebruik van onkruidverdelgers. Enkel met heet water. Dit maakt deze methode zacht voor het milieu en voor uw oppervlakken.



Toebehorenpakket
De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met
■ 30 m hogedrukslang incl. haspel
■ 30 m toevoerslang incl. haspel
■ Hogedrukpistool
■ Vlakstraalsproeier- Sproeitanlagen

Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar dieselmotor

Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

Voorzien van 500 l schoonwatertank

Actieradius
- Voorzien van twee haspels met 30 m hogedrukslang en 30 m toevoerslang
- Voorzien van 100 l brandstoftank

Lekker veel ruimte
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

- Toerentalreductie
- Toerentalbepaling
- Als trailer of stationair

	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
Technische gegevens				
Motorenfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen	kW	19	19	19
Wateropbrengst	l/u	500-900	650-1300	900-1700
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	60-200 / 7-20
Max. temperatuur	°C	85 / 98	85 / 98	80 / 98
Leeggewicht	kg	950	950	950
Afmetingen	mm	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
Uitrusting				
Handspuitpistool	Industriepistool	Industriepistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	30	30	30
Sproeitanlagen	mm	700	700	1050
Powersproeier	■	■	■	■
Servo-Control	-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling	■	■	-	-
Artikelnr.	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Onverslaanbare veelzijdigheid - onder hoge druk reinigen met Kärcher. Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en is sindsdien het principe van de hogedrukreiniging blijven verfijnen. Behaal betere prestaties met een lager verbruik dankzij de professionele hogedrukreiniger van Kärcher. Een langere levensduur met kortere schoonmaakbeurten. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een groot assortiment aan hogedrukreinigers dat niets aan de verbeelding overlaat op het gebied van technische verfijning en veelzijdigheid - Werken met warm of koud water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.



WARMWATER HOGEDRUKREINIGER HDS 10/20-4 M

- Artikelnr. 1.071-900.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 500-1000 l/u
 - Werkdruk: 30-200 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 3.999,-*



NIEUW

Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/20 G

- Artikelnr. 1.210-920.0
- Motor: benzine
 - Wateropbrengst: 800 l/u
 - Werkdruk: 200 bar
 - Max. temp.: 80 °C
 - Easy!Force pistool

prijs op
aanvraag



Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C

- Artikelnr. 1.174-900.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 300-800 l/u
 - Werkdruk: 30-180 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 2.825,-*

Warmwater hogedrukreiniger HDS 13/20-4 S

- Artikelnr. 1.071-927.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 600-1300 l/u
 - Werkdruk: 30-200 bar
 - Max. temp.: 80/155 °C
 - Easy!Force pistool

voor
€ 4.929,-*

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS						
Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	1 / 230	500	125	80	€ 1.898,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	1 / 230	450	150	80	€ 2.022,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	1 / 230	240-560	30-140	80	€ 2.749,-*
HDS 6/14-4 CX	1.170-902.0	1 / 230	240-560	30-140	80/155	€ 3.040,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 2.825,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	3 / 400	300-800	30-180	80/155	€ 3.057,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 3.869,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	3 / 400	450-900	30-180	80/155	€ 4.211,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 3.999,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	3 / 400	500-1000	30-200	80/155	€ 4.149,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.322,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	3 / 400	600-1200	30-180	80/155	€ 4.809,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 4.929,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	3 / 400	600-1300	30-200	80/155	€ 5.328,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	3 / 400	300-760	30-160	45/85	€ 5.463,-*
HDS 8/20 DE	1.210.910.0	-	800	200	80	prijs op aanvraag
HDS 8/20 G	1.210.920.0	-	800	200	80	prijs op aanvraag

KOUDWATER HOGEDRUK-REINIGERS

**FLEXIBELE EN ONAFHANKELIJKE
PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGING!**

NIEUW

36V

BATTERY
POWER

ACCU-AANGEDREVEN KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 4/11 C BP PACK

Artikelnr. 1.520-925.0

- Inclusief 2 x 36V Lithium-ion batterijen en 2 snelladers
- Batterijcapaciteit: 7,5 Ah
- Looptijd van de batterij: 30 min*
- Wateropbrengst: 320-400 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- **Easy!Force pistool**

voor
€1.575,-*

voor
€2.071,-*

Koudwater hagedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus

Artikelnr. 1.286-913.0

- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-250 bar
- **Easy!Force pistool**



ACCESSOIRES



voor
€605,-*

Koudwater hagedrukreiniger HD 5/11 P Plus

Artikelnr. 1.520-961.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 490 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- **Easy!Force pistool**



voor
€799,-*

Koudwater hagedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Artikelnr. 1.520-934.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- **Easy!Force pistool**



voor
€967,-*

Koudwater hagedrukreiniger HD 6/15 M Edition Power Control

Artikelnr. 1.150-937.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 560 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- **Easy!Force pistool**
- **Inclusief Powercontrol lansen**



voor
€1.690,-*

Koudwater hagedrukreiniger HD 7/14-4 MXA Plus

Artikelnr. 1.524-947.0

- Stroomsoort: 1 Ph / 230 V
- Wateropbrengst: 700 l/u
- Werkdruk: 140 bar
- **Easy!Force pistool**



KRACHTIG,
COMPACT EN
DUURZAAM
APPARAAT

EASY!FORCE
HOGEDRUK-
PISTOOL

ROBUUSTE
STALEN
BUIZEN-
FRAMES

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 8/18-4 M CAGE

- Artikelnr. 1.524-981.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 760 l/u
 - Werkdruk: 30-180 bar
 - Easy!Force pistool

voor
€ 1.502,-*



voor
€ 3.114,-*

Benzine aangedreven koudwater hogedrukreiniger HD 9/23 G

- Artikelnr. 1.187-906.0
- Motortype: Honda GX 390
 - Wateropbrengst: 400-930 l/u
 - Werkdruk: 40-230 bar
 - Easy!Force pistool



voor
€ 4.962,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 25/15-4 Cage Plus

- Artikelnr. 1.353-907.0
- Stroomsoort: 3 Ph / 400 V
 - Wateropbrengst: 500-2500 l/u
 - Werkdruk: 30-150 bar
 - Easy!Force pistool



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Stroomsoort (Ph/V)	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	voor
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	1 / 230	490	110	€ 605,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	1 / 230	500	120	€ 644,-*
HD 5/15 C Plus	1.520-931.0	1 / 230	500	150	€ 685,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	1 / 230	500	150	€ 799,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	1 / 230	590	130	€ 766,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	1 / 230	590	130	€ 759,-*
HD 6/15 M Plus	1.150-932.0	1 / 230	560	150	€ 973,-*
HD 6/15 MX Plus	1.150-931.0	1 / 230	560	150	€ 1.121,-*
HD 6/15 M Edition Power Control	1.150-937.0	1 / 230	560	150	€ 967,-*
HD 7/14-4 M Plus	1.524-932.0	1 / 230	700	140	€ 1.340,-*
HD 7/14-4 MXA Plus	1.524-947.0	1 / 230	700	140	€ 1.690,-*
HD 8/18-4 M Plus	1.524-972.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.511,-*
HD 8/18-4 M Cage	1.524-981.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.502,-*
HD 8/18-4 MXA Plus	1.524-976.0	3 / 400	760	30-180	€ 1.889,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.672,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	3 / 400	460-900	40-200	€ 1.904,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.271,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	3 / 400	500-1000	30-250	€ 2.414,-*
HD 8/20 G	1.187-904.0	-	200-750	10-200	€ 2.679,-*
HD 9/23 G	1.187-906.0	-	400-930	40-230	€ 3.114,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	3 / 400	500-2500	30-150	€ 4.962,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	3 / 400	500-900	150-500	€ 7.457,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	3 / 400	500-1300	100-350	€ 9.198,-*



KOUDWATER HOGEDRUKTRAILERS

Zelfvoorzienend, mobiel en voor langdurig gebruik

Op nieuw in te richten bouwplaatsen, bij gemeentediensten in groene en binnenstedelijke gebieden en natuurlijk voor een breed scala aan behoeften van klanten uit onze verhuurservice: overal waar geen stroom- of wateraansluitingen beschikbaar zijn, zijn onze uiterst mobiele, koudwater hogedrukreinigers met trailer de perfecte oplossing.



Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening

- Krachtige Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) maken werken zonder energiebron mogelijk.
- 1000-literwatertank voor ten minste 1 uur werken op vol vermogen.
- Geïntegreerd trailerconcept voor hoge mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.



Eenvoudige en comfortabele bediening

- Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor onze verhuurservice.
- Handige uitvoeringsdetails zoals motor met elektrostarter en hogedrukslanghaspel.
- In het opbergvak aan de achterkant kunnen onder andere toebehoren en een jerrycan met brandstof worden opgeborgen.




Meerdere configuraties mogelijk

- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Voor gebruik op laadbakken of inbouw in voertuigen is ook een Cab-variant verkrijgbaar.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in specifieke kleuren worden uitgevoerd.



Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden

- Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
- Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant of afdekzeil voor de achterkant voor extra bescherming van het apparaat.
- Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.



HD 9/23 De Tr1			HD 9/23 Ge Tr1		
Technische gegevens					
Fabrikant		Yanmar		Honda	
Motortype		L100 V / diesel		GX 390 / benzine	
Motorvermogen	kW / pk	7.4 / 10		9.5 / 13	
Wateropbrengst	l/u	400-930		400-930	
Werkdruk	bar / MPa	40-230 / 4-23		40-230 / 4-23	
Max. toevoertemperatuur	°C	60		60	
Leeggewicht	kg	500		500	
Afmetingen (l x b x h)	mm	3560 x 1496 x 1484		3560 x 1496 x 1484	
Uitrusting					
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced		EASY!Force Advanced	
Hogedrukslang	m	15/30		15/30	
Sputtians	mm	1050		1050	
Servo Control		■		■	
Powersproeier		■		■	
Artikelnr.		1.524-954.2		1.524-954.2	
		prijs op aanvraag		prijs op aanvraag	

■ Bij de levering inbegrepen

MAXIMAAL RESULTAAT MET ONZE DETERGENTEN

De voordelen zijn overtuigend: sneller en beter reinigen in combinatie met een laag energieverbruik en geringe afvalwaterbelasting. Reinigings- en onderhoudsproducten van Kärcher zorgen in de industrie, de ambachtelijke sector en de levensmiddelensector voor glanzende resultaten. Hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen die perfect op elkaar afgestemd zijn.



HOGEDRUK- EN TEMPERATUURSTABIEL

Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten van Kärcher zijn specifiek afgestemd op het gebruik met hogedrukreinigers. Speciale recepturen die bij hoge druk stabiel blijven en hun efficiëntie bewijzen. Temperatuurstabiel tot 150°C en dus veilig te gebruiken in warmwater hogedrukreinigers.



BESCHERMING EN ONDERHOUD VOOR HOGE EFFICIËNTIE EN LANGE LEVENSDUUR

Het optionele hogedruk-systeemonderhoud biedt een continue, nauwkeurig gedoseerde en veilige bescherming tegen kalk (PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110) en corrosie (PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111). Door geïntegreerde verzorgende componenten presteert de hogedrukreiniger langdurig op vol vermogen en wordt ook de totale levensduur verlengd.



EXACTE EN VEILIGE DOSERING

Met SwitchChem, de geïntegreerde reinigingsmiddeldosering van Kärcher, kunt u niet alleen veilig en nauwkeurig doseren, maar ook de toevoer van het reinigingsmiddel gemakkelijk en snel aan- en afsluiten of de dosering wijzigen. Gedaan met het omslachtig doseren met de hand. Geen overdosering. In plaats daarvan kunt u snel schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen – zonder verspilling van ongebruikt reinigingsmiddel. Dat bespaart kosten. En de apparaattank blijft schoon en vrij van bacteriologische belasting door reinigingsmiddelresten.



CORROSIEBESCHERMING

Reinigingsmiddelen van Kärcher reinigen niet alleen uiterst doeltreffend, maar zorgen ook voor de bescherming en onderhoud van het reinigingsapparaat. Speciale corrosiewerende componenten beschermen bij gebruik van zacht water veilig tegen corrosie en vuilwater. Daardoor kunnen het reinigingsapparaat en het reinigingsmiddel langdurig hun volledige reinigingscapaciteit leveren.

REINIGINGSMIDDELEN HOGEDRUKREINIGERS



DE PERFECTE COMBINATIE VAN OPTIMALE REINIGING, WAARDEBEHOUD EN DUURZAAMHEID

Onze reinigingsmiddelen zijn volledig werkzaam bij alle waterhardheden en exact afgestemd op Kärcher toepassingen. Speciale bestanddelen beschermen de waterhoudende delen tegen corrosie. ASF-producten van Kärcher zijn door hun gepatenteerde, snel afbrekende recepturen bijzonder milieuvriendelijk.



voor
€101,40*

Reinigingsmiddel RM 31

Artikelnr. 6.295-069.0

- Ontvetter extra, ASF-concentraat, 20 l



voor
€122,53*

Reinigingsmiddel RM 81

Artikelnr. 6.295-557.0

- Car- en truckreiniger, ASF-concentraat, alkalisch, NTA-vrij, 20 l



voor
€55,90*

Reinigingsmiddel RM 750 ASF

Artikelnr. 6.295-539.0

- Intensieve basisreiniger, ASF-concentraat, NTA-vrij, 10 l



voor
€78,01*

Reinigingsmiddel RM 55

Artikelnr. 6.295-411.0

- Universele reiniger, ASF-concentraat, licht alkalisch, 20 l



voor
€58,82*

Reinigingsmiddel RM 91 Agri

Artikelnr. 6.295-654.0

- Schuimreinigingsmiddel, alkalisch, NTA-vrij, 10 l



voor
€63,85*

Reinigingsmiddel RM 93 Agri


Artikelnr. 6.295-658.0

- Oppervlaktereiniger, zuur, NTA-vrij, 10 l

HOGEDRUK BINNEN HANDBEREIK

De stationaire hogedrukinstallaties van Karcher worden, vanwege hun hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid, in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt. In de levensmiddelenverwerking, de automobielandustrie, autowerkplaatsen, de chemische en metaalverwerkende industrie, gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en onderhoudshallen, in de veehouderij en het voertuigonderhoud in de landbouw. Ongetwijfeld ook in de sector waarin u werkzaam bent.

VRAAG
NAAR ONS
ADVIES



STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS



HDS 9/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST



HDS 12/14-4 ST Gas



HD 7/16-4 ST
HD 13/12-4 ST



HDC 20/16

HDS 9/14-4 ST

- Geïntegreerde systeem-drukcontasting
- Softdempings-systeem (SDS)
- Droogloopbeveiliging

HDS 12/14-4 ST

- Geïntegreerde systeem-drukcontasting
- Softdempings-systeem (SDS)
- Droogloopbeveiliging

HDS 12/14-4 ST Gas

- Droogloopbeveiliging
- Oppervlaktebrander-techniek
- Watergekoelde roest-vrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal

HD 7/16-4 ST

- Compact model
- Incl. complete spuitinstallatie
- Voor één lans
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

HD 13/12-4 ST

- Compact model
- Incl. complete spuitinstallatie
- Voor één lans
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

HDC 20/16

- Modulaire bouwwijze
- Automatische start-functie
- Meerdere lansen
- Handspuitpistool EASY!Force Advanced

Technische gegevens

Stroomsoort	V	400	400	400	400	400	400
Aansluitvermogen	kW	6,4	7,5	7,5	4,4	6,4	5,5
Wateropbrengst	l/u	500-930	600-1200	600-1200	300-700	650-1300	700-2000
Werkdruk	bar/MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	30-120 / 3-12	80-160 / 8-16
Max. temperatuur	°C	155 / 80	155 / 80	98	-	-	-
Gewicht	kg	140	160	170	53	72	150
Afmetingen	mm	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	860 × 595 × 580
Artikelnr.		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2	1.524-950.2	1.509-501.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

SCHROB-/ZUIGMACHINES

Voor een verbluffend resultaat met de Kärcher schrob-/zuigmachines worden vloeren hygiënisch en vlekkeloos schoon. Sprankelende resultaten gegarandeerd. Een allround en gespecialiseerde schrob-/zuigmachine voert alle professionele reinigingstaken snel en economisch uit.

EEN EXCELLENT RENDEMENT
VOOR ZEER GROTE OPPERVLAKKEN

NIEUW

SCHROB-/ZUIGMACHINE BD 80/100 W CLASSIC BP

- Artikelnr. 1.127-012.0
- Werkbreedte borstels: 810 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 4050 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 100/100 l

prijs op
aanvraag



voor
€ 1.275,-*

Schrob-/zuigmachine
BR 30/4 C

- Artikelnr. 1.783-220.0
- Werkbreedte borstels: 300 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 200 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 4/4 l



voor
€ 3.100,-*

Schrob-/zuigmachine
BR 35/12 C Bp Pack

- Artikelnr. 1.783-450.0
- Werkbreedte borstels: 350 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 1400 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 12/12 l
 - Inclusief krachtige lader



voor
€ 4.485,-*

Schrob-/zuigmachine
BR 45/22 C Bp Pack

- Artikelnr. 1.783-460.0
- Werkbreedte borstels: 450 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 1800 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 22/22 l
 - Inclusief krachtige lader



voor
€ 4.140,-*

Schrob-/zuigmachine
BD 50/50 C Bp Pack Classic

- Artikelnr. 1.127-006.0
- Werkbreedte borstels: 510 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 2040 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 50/50 l
 - Inclusief zuigbalk

SCHROB-/ZUIGMACHINES					
Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon/vuilwatertank (l)	voor
BR 30/4 C	1.783-220.0	300	200	4 / 4	€ 1.275,-*
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	280	900	4 / 4	€ 2.049,-*
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	350	1400	12 / 12	€ 3.100,-*
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	380	1500	12 / 12	€ 2.846,-*
BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	400	400	10 / 10	€ 2.315,-*
BD 43/25 C Bp Pack	1.515-403.0	430	1720	25 / 25	€ 3.579,-*
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-460.0	450	1800	22 / 22	€ 4.485,-*
BD 50/50 C Bp Pack Classic	1.127-006.0	510	2040	50 / 50	€ 4.140,-*
BD 80/100 W Classic Bp	1.127-012.0	810	4050	100 / 100	prijs op aanvraag



SCHROB-/ZUIGMACHINE B 250 R BP DOSE R 120

- Artikelnr. 1.480-230.2
- Werkbreedte borstels: 1200 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 9600 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 250/250 l

prijs op
aanvraag



prijs op
aanvraag

- Schrob-/zuigmachine
B 60 W Bp Dose D 55
- Artikelnr. 1.384-020.2
- Werkbreedte borstels: 550 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 2600 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 60/60 l



prijs op
aanvraag

- Schrob-/zuigmachine
B 80 W Bp Dose D 65
- Artikelnr. 1.259-010.2
- Werkbreedte borstels: 650 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 2600 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 80/80 l


prijs op
aanvraag

- Schrob-/zuigmachine
B 150 R Bp Dose R 75
- Artikelnr. 1.246-020.2
- Werkbreedte borstels: 750 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 4500 m²/u
 - Schoon/vuilwatertank: 150/150 l




BORSTELKOP KIEZEN

Borstelkop met
discborsteltechniek




- In het bijzonder voor vloeren zonder structuur
- Optimaal voor kwetsbare vloeren
- Geringe borstelslijtage
- Bijzonder lichtlopend

Borstelkop met
walsborsteltechniek



- In het bijzonder voor vloeren met structuur
- Grote borsteldruk
- Voor sterk vervuilde vloeren
- Veegfunctie
- Zelfreinigend effect van borstels
- Goede reiniging van hoeken



Dose – het intelligente systeem voor reinigingsmiddeldosering

De Dose-technologie regelt de exacte dosering van reinigingsmiddelen en schakelt over naar andere reinigingsmiddelen zonder dat de tank moet worden geleegd – ook tijdens het rijden. Dit bespaart reinigingsmiddelen en werktijd. De toevoer van reinigingsmiddelen en schoon water is gescheiden om de vorming van microben te voorkomen.



REINIGINGSMIDDELEN SCHROBMACHINES



FloorPro: KRACHTIG EN VEILIG NAAR SUCCES

Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd profiteert u van de optimale bescherming die de reinigingsmiddelen bieden aan de reinigungsapparaten en de te reinigen oppervlakken.

SCHROB-/ZUIGMACHINES

Model	Artikelnr.	Max. werkbreedte borstels (mm)	Max. oppervlakte-prestatie (m²/u)	Schoon/vuil-watertank (l)	voor
B 40 C Bp	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 45	1.533-210.2	450	1800	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose R 55	1.533-210.2	550	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 43	1.533-210.2	430	1700	40 / 40	prijs op aanvraag
B 40 W Bp Dose D 51	1.533-210.2	510	2000	40 / 40	prijs op aanvraag
B 60 W Bp R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose R 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 60 W Bp Dose D 55	1.384-020.2	550	2200	60 / 60	prijs op aanvraag
B 80 W Bp R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose R 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 80 W Bp Dose D 65	1.259-010.2	650	2600	80 / 80	prijs op aanvraag
B 90 R Bp	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag
B 90 R Bp Dose	1.161-000.2	750	4500	90 / 90	prijs op aanvraag
BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	508	2200	40 / 40	prijs op aanvraag
BD 50/70 R Bp Pack Classic	1.161-071.0	510	2500	70 / 75	prijs op aanvraag
B 95 RS	1.006-200.2	750	3000	95 / 95	prijs op aanvraag
B 150 R Bp	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 150 R Bp Dose	1.246-020.2	900	9000	150 / 150	prijs op aanvraag
B 200 R	1.246-200.2	900	5400	200 / 200	prijs op aanvraag
B 250 R Bp	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag
B 250 R Bp Dose	1.480-230.2	1200	9600	250 / 250	prijs op aanvraag



voor
€83,39*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 69 ASF

Artikelnr. 6.295-415.0

- Floor Pro basisvloerreiniger, 20 l



voor
€55,90*

Reinigingsmiddel RM 750 ASF

Artikelnr. 6.295-539.0

- Intensieve basisreiniger, NTA-vrij, 10 l



voor
€48,28*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 752

Artikelnr. 6.295-813.0

- Floor Pro intensieve basisreiniger extra, 10 l



voor
€58,79*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 754

Artikelnr. 6.295-811.0

- Floor Pro Allround basisreiniger, 10 l



voor
€90,68*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 755 ASF

Artikelnr. 6.295-409.0

- Floor Pro vloerglansreiniger, schuimarm, 20 l



voor
€47,52*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 756

Artikelnr. 6.295-914.0

- Floor Pro multireiniger, 10 l



voor
€60,-*

Reinigingsmiddel Floor Pro RM 776

Artikelnr. 6.295-545.0

- Floor Pro verwijderaar voor banden- en rubbersporen, NTA-vrij, 10 l

VEEG-/ZUIGMACHINES

Maximale veegprestaties - altijd en overal.

Van de handmatige veegmachine via de walk-behind en ride-on zuigmachine tot de extreem krachtige en sterke industriële ride-on veegmachine. Schoon vegen op elk gewenst moment met een betrouwbare en innovatieve Kärcher technologie. Een innovatieve veegmachine kopen? Ook dat kan bij Kärcher.



VEEG-/ZUIGMACHINE KM 105/180 R Bp CLASSIC

- Artikelnr. 1.186-050.0
- Werkbreedte: 1050 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 6300 m²/u
 - Vuilreservoir: 180 l

prijs op
aanvraag

voor
€759,-*

**Handgeleide veegmachine
KM 70/20 C 2SB**

- Artikelnr. 1.517-107.0
- Werkbreedte: 920 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 3680 m²/u
 - Vuilreservoir: 42 l



voor
€3.099,-*

**Veeg-/zuigmachine
KM 75/40 W Bp**

- Artikelnr. 1.049-206.0
- Werkbreedte: 750 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 3375 m²/u
 - Vuilreservoir: 40 l
 - Inclusief energiepakket



**Veeg-/zuigmachine
KM 105/110 R + KSSB**

- Artikelnr. 1.280-140.2
- Werkbreedte: 1050 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 7350 m²/u
 - Vuilreservoir: 110 l

prijs op
aanvraag



**Veeg-/zuigmachine
KM 130/300 R Bp**

- Artikelnr. 1.186-122.0
- Werkbreedte: 1300 mm
 - Max. oppervlakteprestatie: 9100 m²/u
 - Vuilreservoir: 300 l
 - Inclusief energiepakket

prijs op
aanvraag

VEEG-/ZUIGMACHINES					
Model	Artikelnr.	Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Vuilreservoir (l)	voor
KM 70/15 C	1.517-151.0	700	2800	42	€ 477,-*
KM 70/20 C	1.517-106.0	700	2800	42	€ 658,-*
KM 70/20 C 2SB	1.517-107.0	920	3680	42	€ 759,-*
KM 70/30 C Bp Pack Adv	1.517-213.0	700	2800	42	€ 1.932,-*
KM 75/40 W G	1.049-205.0	750	3375	40	€ 3.271,-*
KM 75/40 W Bp + energiepakket	1.049-206.0	750	3375	40	€ 3.099,-*
KM 80 W G	1.335-500.0	800	1680	-	€ 2.538,-*
KM 85/50 W Bp Pack Adv	1.351-115.0	850	3825	50	€ 5.995,-*
KM 85/50 R Bp Pack	1.351-127.0	850	5100	50	prijs op aanvraag
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	900	7200	60	prijs op aanvraag
KM 90/60 R Bp Adv + energiepakket	1.047-301.0	900	5400	60	prijs op aanvraag
KM 105/100 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	2x50	prijs op aanvraag
KM 105/110 R + KSSB	1.280-140.2	1050	9800	110	prijs op aanvraag
KM 105/180 R Bp Classic	1.186-050.0	1050	6300	180	prijs op aanvraag
KM 120/250 R LPG Classic	1.186-001.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R D Classic	1.186-000.0	1200	10800	250	prijs op aanvraag
KM 120/250 R Bp Classic	1.186-002.0	1200	7200	250	prijs op aanvraag
KM 125/130 R + KSSB	1.280-150.2	1250	10000	130	prijs op aanvraag
KM 130/300 R D Classic	1.186-139.0	1300	13000	300	prijs op aanvraag
KM 130/300 R Bp + energiepakket	1.186-122.0	1300	9100	300	prijs op aanvraag
KM 150/500 R D	1.186-124.0	1500	18000	500	prijs op aanvraag

SPROEI- EXTRACTIEAPPARATEN EN STOOMREINIGERS

Tapijtoppervlakken in kantoren, hotels of scholen worden dagelijks zwaar belast. Hier hebben de tapijtreinigers van Kärcher zichzelf bewezen. Ze zijn robuust, sterk en veelzijdig, en geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Ook bekleding en autostoelen krijgt u met onze tapijtreinigers tot diep in de vezels schoon. En met de juiste toebehoren kunt u er zelfs tegels mee schoonmaken.



TAPIJTREINIGER VOOR GROTE OPPERVLAKKEN BRC 40/22

- Artikelnr. 1.008-062.0
- Max. oppervlakteprestatie: 900 m²/u
 - Schoon-/vuilwaterreservoir: 22/19 l

voor
€ 5.399,-*



voor
€ 703,-*

Sproei-extractieapparaat Puzzi 10/1 Edition

- Artikelnr. 1.100-131.0
- Max. oppervlakteprestatie: 25 m²/u
 - Schoon-/vuilwaterreservoir: 10/9 l
 - Inclusief Handzuigmond



voor
€ 956,-*

Stoomreiniger SG 4/4

- Artikelnr. 1.092-104.0
- Stoomdruk: 4 bar
 - Tankinhoud: 4 l

voor
€ 1.981,-*

Sproei-extractieapparaat Puzzi 30/4

- Artikelnr. 1.101-120.0
- Max. oppervlakteprestatie: 75 m²/u
 - Schoon-/vuilwaterreservoir: 30/15 l

TAPIJTREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Schoon-/vuilwaterreservoir (l)	voor
Puzzi 8/1 C met handsproeier	1.100-225.0	18	8/7	€ 526,-*
Puzzi 10/1 Edition	1.100-131.0	25	10/9	€ 703,-*
Puzzi 10/2 Adv	1.193-120.0	45	10/9	€ 1.152,-*
Puzzi 30/4	1.101-120.0	75	30/15	€ 1.981,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 30/4	1.913-103.0	110	-	€ 693,-*
PW 30/1 - geschikt voor Puzzi 10/2	1.913-102.0	55	-	€ 718,-*
BRS 43/500 C	1.006-671.0	300	7,5	€ 2.775,-*
BRC 30/15 C	1.008-057.0	150	15/17	€ 2.429,-*
BRC 40/22	1.008-062.0	900	22/19	€ 5.399,-*

STOOMREINIGERS				
Model	Artikelnr.	Stoomdruk (bar)	Tankinhoud (l)	voor
SG 4/4	1.092-104.0	4	4	€ 956,-*
SGV 6/5	1.092-000.0	6	5	€ 3.395,-*
SGV 8/5	1.092-010.0	8	5	€ 3.986,-*

STOFZUIGERS EN TAPIJTBORSTELZUIGERS

Compact en fluisterstil: de compacte, mobiele professionele stofzuigers van Kärcher zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.



ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGER T 9/1 Bp Pack

Artikelnr. 1.528-121.0
Beschikbaar vanaf maart

- Tankinhoud: 9 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 207/20,7 mbar/kPa

voor
€ 795,-*

voor
€ 245,-*

Accu-aangedreven handstofzuiger HV 1/1 Bp Pack Fs

Artikelnr. 1.394-260.0

Compact, sterk, draadloos! Altijd binnen handbereik. Sterke zuigkracht en overtuigende prestaties.

- Gewicht: 1,8 kg
- Tankinhoud: 0,9 l
- Luchtverplaatsing: 33 l/s
- Vacuüm: 47/4,7 mbar/kPa



voor
€ 129,-*

Professionele accu-aangedreven Window Vac WVP 10

Artikelnr. 1.633-550.0

- Gewicht: 0,7 kg
- Vuilwaterreservoir: 200 ml
- Laadtijd accu: 180 min
- Incl. diverse toebehoren en 0,5 l reinigingsmiddel

voor
€ 312,-*

Stofzuiger T 12/1 eco!efficiency

Artikelnr. 1.355-135.0

- Tankinhoud: 12 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 185/18,5 mbar/kPa

voor
€ 895,-*

Accu-aangedreven stofzuiger BV 5/1 Bp Pack

Artikelnr. 1.394-255.0

- Tankinhoud: 5 l
- Luchtverplaatsing: 46 l/s
- Vacuüm: 207/20,7 mbar/kPa

STOFZUIGERS TAPIJTREINIGERS WINDOW VAC						
Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	voor
Stofzuiger	T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	7,5	C	€ 99,-*
Stofzuiger	T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	12	B	€ 215,-*
Stofzuiger	T 12/1 Edition	1.355-133.0	12	12	B	€ 295,-*
Stofzuiger	T 15/1 Hepa	1.355-235.0	15	15	B	€ 434,-*
Stofzuiger	T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	7,5	A+	€ 173,-*
Stofzuiger	T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	12	A+	€ 230,-*
Stofzuiger	T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	12	A+	€ 312,-*
Stofzuiger	T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	15	A+	€ 438,-*
Tapijtreiniger	CV 66/2	1.012-585.0	35	20	–	€ 3.953,-*

ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGERS						
Type	Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	Energieklasse	voor
Stofzuiger	T 9/1 Bp Pack	1.528-121.0	9	–	–	€ 795,-*
Stofzuiger	BV 5/1	1.394-200.0	5	–	B	€ 486,-*
Stofzuiger	BV 5/1 Bp Pack	1.394-250.0	5	–	–	€ 895,-*
Stofzuiger	EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	–	–	€ 172,-*
Oppervlaktreiniger	WVP 10	1.633-550.0	200 ml	–	–	€ 129,-*
Handstofzuiger	HV 1/1 Bp Pack Fs	1.394-260.0	0,9	–	–	€ 245,-*

STOF-/WATERZUIGERS

Als professionele gebruiker weet u dat alleen het zuigvermogen niets zegt over de werkelijke prestaties. Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, stabiliteit en optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten we de grenzen hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



VOOR ELKE TOEPASSING DE OPTIMALE ZUIGER

Er is een Kärcher stof-/waterzuiger voor alle werkzaamheden, van nat tot droog. We hebben allrounders en speciale apparaten.



Tact-stof-/waterzuigers: ontwikkeld voor grote hoeveelheden fijn stof – voor werken met en zonder elektrisch gereedschap.



Ap-zuigers: sterke allrounders voor vloeibaar of vochtig vuil tot middelfijn stof.



Speciale zuigers: ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof en grof vuil.



EEN STOFZUIGER IS MAAR ZO GOED ALS ZIJN FILTER.

Wood

Onze gloednieuwe kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher Tact-zuiger. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

HEPA

Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,995 % (HEPA).

Ultimate

Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het afslijpen van vers beton of het werken met toners, hebben we de beste filteroplossing: onze PTFE-filter. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-modellen. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

Wet & Dry

Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede resultaten opleveren. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

Dry

Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen ook qua prijs een goede keuze. Geschikt voor alle nieuwe NT Tact-zuigers. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

TOP IN ELKE KLASSE

Onze filters hebben een kleurcode om hun doel aan te geven. Bruin betekent hout en vezelstof. Rood geeft HEPA aan. Zwart geeft de moeilijkste toepassingen aan. Blauw betekent dat ze overal kunnen worden gebruikt. En groen staat voor droog stof en hoge kosteneffectiviteit.

KAARSENFILTER
Hout
Stofklasse: M + L

NIEUW



WOOD



- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)

HEPA
Veiligheidsfilter/HEPA
Stofklasse: H

NIEUW



SAFETY/HEPA



- Geschikt voor het opzuigen van schadelijke en explosieve stoffen
- Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kun je ook grote hoeveelheden stof opzuigen zonder filterzak
- Bij het opzuigen van schadelijke stoffen moet de veiligheidsfilterset of afvoersak worden gebruikt

PRFE FILTER
Ultimate
Stofklasse:
M + L



ULTIMATE



- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)

PES FILTER
Wet & Dry
Stofklasse:
M + L



WET & DRY



- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen nat- en droogzuigen

PAPIERFILTER
Dry
Stofklasse:
M + L



DRY



- Hoog zuigvermogen bij het opzuigen van fijnstof
- Hoog filtervermogen
- Na het opzuigen van vloeistoffen moet het filter worden gedroogd!



NIEUW

ACCU-AANGEDREVEN
STOF-/WATERZUIGER
NT 22/1 AP Bp Pack L

- Artikelnr. 1.528-120.0
Beschikbaar vanaf maart
- Tankinhoud: 22 l
 - Luchtverplaatsing: 57 l/s
 - Vacuüm: 152/15,2 mbar/kPa
 - Max. vermogen: 550 W
 - Gewicht: 8,6 kg

voor
€ 635,-*




Beschermingskap voor de batterij



Semi-automatische filterreiniging



Een lichtgewicht met compacte afmetingen



voor
€ 433,-*

Stof-/waterzuiger
NT 30/1 Tact L
Artikelnr. 1.148-201.0

- Tankinhoud: 30 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor
€ 591,-*

Stof-/waterzuiger
NT 40/1 Tact Te L
Artikelnr. 1.148-311.0

- Tankinhoud: 40 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor
€ 692,-*

Stof-/waterzuiger
NT 50/1 Tact Te L
Artikelnr. 1.148-411.0

- Tankinhoud: 50 l
- Kabellengte: 7,5 m



voor
€ 756,-*

Stof-/waterzuiger
NT 65/2 Ap
Artikelnr. 1.667-291.0

- Tankinhoud: 65 l
- Kabellengte: 10 m



voor
€ 3.396,-*

Stof-/waterzuiger
NT 75/1 Me Ec H Z22
Artikelnr. 1.667-239.0

- Tankinhoud: 75 l
- Kabellengte: 10 m

STOF-/WATERZUIGERS				
Model	Artikelnr.	Tankinhoud (l)	Kabellengte (m)	voor
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	6	€ 201,-*
NT 22/1 Bp Pack L	1.528-120.0	22	6	€ 635,-*
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	7,5	€ 275,-*
NT 30/1 AP L	1.148-221.0	30	7,5	€ 350,-*
NT 30/1 AP Te L	1.148-231.0	30	7,5	€ 442,-*
NT 40/1 Ap L	1.148-321.0	40	7,5	€ 390,-*
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	7,5	€ 433,-*
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	7,5	€ 516,-*
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	7,5	€ 759,-*
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	7,5	€ 854,-*
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	7,5	€ 591,-*
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	7,5	€ 692,-*
NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	50	7,5	€ 1.027,-*
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	10	€ 756,-*
NT 65/2 Ap Me	1.667-299.0	65	10	€ 878,-*
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	10	€ 995,-*
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	65	10	€ 1.201,-*
NT 70/1	1.667-268.0	70	10	€ 501,-*
NT 70/2	1.667-269.0	70	10	€ 621,-*
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	10	€ 734,-*
NT 70/3	1.667-270.0	70	10	€ 729,-*
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	10	€ 1.022,-*
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	10	€ 1.777,-*
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	10	€ 1.115,-*
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	75	10	€ 1.338,-*
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	75	10	€ 1.458,-*
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	10	€ 3.396,-*
NT 611 ECO K	1.146-209.0	55	10	€ 1.736,-*

STOF-/WATERZUIGER NT 50/1 TACT TE H

Artikelnr. 1.148-437.0

- Stofklasse H
- Tankinhoud: 50 l
- Luchtverplaatsing: 74 l/s
- Automatische filterreiniging Tact
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 19,6 kg

voor
€ 1.027,-*



VEILIGHEIDSTOFZUIGERS DE IDEALE PARTNER TEGEN GEZONDHEIDSSCHADELIJKE STOFFEN (H KLASSE) EN FIJNSTOF (M KLASSE)!

VEILIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU.

Onze veiligheidsstofzuigers hebben een gegarandeerde stofretentie van 99,995% en verwijderen dankzij de nieuwe dubbele filtering ook probleemloos grote hoeveelheden stof. De veiligheidsstofzuigers met stofklasse H beschikken daarnaast over een gekeurde veiligheid, ook bij asbest.



voor
€ 759,-*

Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te M

Artikelnr. 1.148-235.0

- Stofklasse M
- Tankinhoud: 30 l
- Luchtverplaatsing: 74 l/s
- Automatische filterreiniging Tact
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 14,2 kg

voor
€ 854,-*

Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te H

Artikelnr. 1.148-237.0

- Stofklasse H
- Tankinhoud: 30 l
- Luchtverplaatsing: 74 l/s
- Automatische filterreiniging Tact
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W
- Kabellengte: 7,5 m
- Gewicht: 14,4 kg



Optionele afstandsbediening

Optionele radiogestuurde afstandsbediening voor in- en uitschakelen tot op 30 meter afstand. Comfortabele en tijdsbesparende bediening van de stofzuiger voorkomt onnodig lopen. Optimale benutting van de ruimte: de zuiger kan op ongebruikte gebieden of veiligheidszones worden neergezet.



Horizontale bediening van filterreiniging

De hendel voor handmatige filterreiniging is aangebracht op een aangename bedienhoogte, wat bijdraagt aan comfortabel werken. Een aandrijving zorgt onafhankelijk van de krachtsinspanning van de gebruiker altijd voor goede reinigingsresultaten. Langere levensduur van het filter door frequentere filterreiniging en gedoseerde kracht-overbrenging naar het filter.



IVS ONZE GROOTSTE EN KRACHTIGSTE

De IVS 100 industriezuiger uit de Kärcher superklasse onderscheidt zich door kracht, robuustheid en in het bijzonder betrouwbaarheid. De machine is uitermate geschikt om grote hoeveelheden stof op te zuigen. De motorlooptijd is minstens 20000 uur. De grote sterfilter zorgt ervoor dat het zuigvermogen optimaal blijft.



KRACHTIG VOOR GROTE HOEVEELHEDEN STOF



ACCESSOIRES



Zuigset droog

Artikelnr. 2.869-109.0

- Grove deeltjes DN52



Voorafscheider 125 liter

Artikelnr. 9.986-372.0

- Voorafscheider, gelakt compleet met deksel, aansluitingen DN 52, vlotterkogel als overloopbeveiliging, 125-l reservoir en kantelbaar onderstel.



Deksel voorafscheider 200 liter vaten

Artikelnr. 9.986-370.0

- Deksel voorafscheider voor 200-l standaardvat. Aansluitingen schroefverbinding DN 52



IVM EEN UITSTEKEND VERMOGEN EN GEBRUIKSDUUR

Speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen in de industrie en perfect voor het verwijderen van vaste stoffen zoals bijvoorbeeld fijnstof. Grootste vermogen in 1-fase bereik dankzij de zuigerkop met 3 motoren, terwijl in het 3-fase bereik continubedrijf mogelijk is dankzij de zijkanaalcompressor. Dit alles in een compacte en mobiele machine.



Uiterst mobiel in gebruik dankzij de grote en robuuste wielen.



Handmatige filter-schudder voor lage bedrijfskosten
De handmatige filter-schudder verlengt de levensduur van de permanente filters en verlaagt zo de onderhoudskosten. Een aandrijving zorgt onafhankelijk van de krachtsinspanning van de gebruiker altijd voor goede reinigingsresultaten.




Ergonomische hantering van het reservoir



IVC ALTijd EN OVERAL INZETBAAR

Het instapmodel met 2 krachtige motoren. De basis- en de standaardvariant zijn beschikbaar met een gemakkelijk verrijdbare en stabiele trolley, plus vuilreservoirs van roestvrij staal. Het elektronische motorregelsysteem zorgt voor minimale inschakelstroom.



Automatische filter-reiniging Tact²

Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigt het filter zichzelf. Het proces wordt automatisch gestart, waardoor de zuigkracht constant hoog blijft. Extra voordelen: lage onderhoudskosten en lange levensduur van het filter. Voor lange levensduur van het filter en constant hoge zuigkracht.



2 ventilatormotoren

Hoge reinigingscapaciteit dankzij 2 ventilatoren. De motoren worden elektronisch aangestuurd om hoge inschakelstromen te vermijden.



Papieren afvalzak voor een stofvrije en nette afvalverwerking.



Aansluiting van de IVC aan een cirkelzaag of een schuurmachine



IVR ONZE SPECIALIST VOOR SCHERPE SPAANDERS EN STOF



Ergonomische trolley voor veilig en gebruiksvriendelijk leegmaken van de afvalcontainer.



Eenvoudige, tijdsbesparende handelbaarheid dankzij duidelijke controle-elementen.



Grote pocketfilter met ingewerkt rooster voor lange zuigperiodes zonder verlies aan zuigkracht. Filteroppervlak 1,4 m²/ 1,75 m², stofklasse M.



IVR-L KRACHTIG VOOR VLOEISTOFFEN, METALEN EN SPANEN



Betrouwbare machines om spaanders en/of (koel-) vloeistoffen, booremulsies of olie op te zuigen.



De spaanderkorf scheidt vaste stoffen en vloeistoffen tijdens het opzuigen, zodat ze opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden.



Overloopbeveiliging bij het opzuigen van vloeistoffen, bv. bij het vervangen van emulsievloeistof, kan de vlotterinzet gemonteerd worden.

NIEUW

EEN EN AL TOPTECHNOLOGIE

Met de veegmachine MC 250 willen we iedereen enthousiast maken: diensthoofden, bestuurders, werkplaatsmedewerkers en iedereen die ermee te maken heeft. Daarom hebben we de MC 250 uitgerust met de meest innovatieve technologieën en alle mogelijke comfort, plus een tot in de kleinste details doordacht serviceconcept. Want wij zijn pas tevreden, als u het ook bent. Dat het prettig werken is met onze machine, ervaart u bij elk gebruik. Ontdek het zelf.

prijs op aanvraag

Veeg-/zuigmachine MC 250 EURO 6C
Artikelnr. 1.442-260.2

- Grote comfortabele cabine voor 2 personen
- Hydropneumatische vering
- Vierwielbesturing
- Vermogen: 75,0 kW bij 2300 omw/min
- Maximale rijsnelheid: 60 km/u

- Draaicirkel (binnenradius): 1030 mm
- Volume opvangcontainer: 2200 l
- Schoonwatertank: 195 l
- Veegbreedte: 2500 mm (2-borstelsysteem)
- Volume waterrecyclingtank: 400 l



Ruime 2 persoonscabine met een optimaal zicht op de weg.



Een uitermate comfortabel chassis.



De grootste vuilcontainer in zijn klasse.



Onderhoudsvriendelijk ontwerp.

MIC 42

De compactklasse
Artikelnr. 1.442-250.2

- Dieselmotor met DPF die voldoet aan de EU STAGE V uitstootnorm
- Vierwielaandrijving met tractiecontrole
- Geïntegreerd snelwisselsysteem

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	Yanmar 3-cilinder dieselmotor met DPF EU STAGE V
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving incl. tractiecontrole
Vermogen	31 kW (42 hp) bij 2.800 rpm
Rijsnelheid	25 km/u
Inhoud vuilreservoir / schoonwatertank	800 / 185 l
Veegbreedte	550-1.630 mm



MIC 50

Zo compact kan sterk zijn
Artikelnr. 1.442-220.2

- 2-traps rijaandrijving
- Hydrostatische rijaandrijving met tractiecontrole
- Vierwielaandrijving

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor / Kubota
Aandrijving / vermogen	36 kW / 50 pk
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,17 m
Leeggewicht	1.660 kg



MIC 70

Zet veel in beweging
Artikelnr. 1.442-240.2

- 2-traps rijaandrijving
- Hydrostatische rijaandrijving
- Vierwielaandrijving
- Automatische tractiecontrole

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor met DPF / Kubota
Aandrijving / vermogen	48,6 kW / 66 pk
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,17 m
Leeggewicht	1.700 kg



MC 130

Topprestaties het hele jaar door
Artikelnr. 1.442-230.2

- Vierwielaandrijving
- Verwarming en airconditioning
- Snelwisselsysteem voor aanbouwwerktuigen, zonder gereedschap
- Hoge vermogensreserve

prijs op aanvraag

Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor Kubota
Vermogen	36,5 kW bij 2700 tpm (50 PS)
Rijsnelheid	40 km/u
Draaicirkel	1,21 m
Leeggewicht	2.275 kg
Inhoud afvalcontainer	1.000 l
Schoonwaterreservoir	200 l
Werkbreedte	1.200-2.250 mm



ACCU-AANGEDREVEN KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER HD 4/11 C BP PACK

NIEUW



ACCU-AANGEDREVEN STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 AP BP PACK L

NIEUW



We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11

Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.be